Приложение № 1
к Методическим указаниям по определению размера платы за технологическое присоединение к электрическим сетям

Расходы
на строительство введенных в эксплуатацию объектов электросетевого хозяйства для целей технологического присоединения и для целей реализации иных мероприятий инвестиционной программы АО "ВГЭС", а также на обеспечение средствами коммерческого учета электрической энергии (мощности)

(территории городских населенных пунктов)

2021 год

№	Объект электросетевого хозяйства	Год ввода объекта	Уровень напряжения, кВ	Протяженность (для линий электропередачи), метров/Количество пунктов секционирования, штук/Количество точек учета, штук	Максимальная мощность, кВт	Расходы на строительство объекта, тыс. руб.
1.	**Строительство воздушных линий**					
1.j	Материал опоры (деревянные (j = 1), металлические (j = 2), железобетонные (j = 3))					
1.j.k	Тип провода (изолированный провод (k = 1), неизолированный провод (k = 2))					
1.j.k.l	Материал провода (медный (l = 1), стальной (l = 2), сталеалюминиевый (l = 3), алюминиевый (l = 4))					
1.j.k.l.m	Сечение провода (диапазон до 50 квадратных мм включительно (m = 1), от 50 до 100 квадратных мм включительно (m = 2), от 100 до 200 квадратных мм включительно (m = 3), от 200 до 500 квадратных мм включительно (m = 4), от 500 до 800 квадратных мм включительно (m = 5), свыше 800 квадратных мм (m = 6)					
1.j.k.l.m.n	Количество цепей (одноцепная (n = 1), двухцепная (n = 2					
1.j.k.l.m.n.o	на металлических опорах, за исключением многогранных (o = 1), на многогранных опорах (o = 2)					
	ВЛ 0,4 кВ					
1.2.1.4.1.1.	воздушные линии на металлических опорах изолированным алюминиевым проводом сечением до 50 квадратных мм включительно одноцепные	2021	0,4	0,016	15	16,57
1.3.1.4.1.1	воздушные линии на железобетонных опорах изолированным алюминиевым проводом сечением до 50 квадратных мм включительно одноцепные	2021	0,4	0,008	15	5,06
1.3.1.4.1.1	воздушные линии на железобетонных опорах изолированным алюминиевым проводом сечением до 50 квадратных мм включительно одноцепные	2021	0,4	0,07	15	10,71
1.3.1.4.1.1	воздушные линии на железобетонных опорах изолированным алюминиевым проводом сечением до 50 квадратных мм включительно одноцепные	2021	0,4	0,44	15	18,66
1.3.1.4.1.1	воздушные линии на железобетонных опорах изолированным алюминиевым проводом сечением до 50 квадратных мм включительно одноцепные	2021	0,4	0,09	15	14,66
1.3.1.4.1.1	воздушные линии на железобетонных опорах изолированным алюминиевым проводом сечением до 50 квадратных мм включительно одноцепные	2021	0,4	0,008	6	6,81
1.3.1.4.1.1	воздушные линии на железобетонных опорах изолированным алюминиевым проводом сечением до 50 квадратных мм включительно одноцепные	2021	0,4	0,024	15	31,58
1.3.1.4.1.1	воздушные линии на железобетонных опорах изолированным алюминиевым проводом сечением до 50 квадратных мм включительно одноцепные	2021	0,4	0,01	15	7,76
1.3.1.4.1.1	воздушные линии на железобетонных опорах изолированным алюминиевым проводом сечением до 50 квадратных мм включительно одноцепные	2021	0,4	0,01	15	7,66
1.3.1.4.1.1	воздушные линии на железобетонных опорах изолированным алюминиевым проводом сечением до 50 квадратных мм включительно одноцепные	2021	0,4	0,008	14	7,35
1.3.1.4.1.1	воздушные линии на железобетонных опорах изолированным алюминиевым проводом сечением до 50 квадратных мм включительно одноцепные	2021	0,4	0,009	15	10,90
1.3.1.4.1.1	воздушные линии на железобетонных опорах изолированным алюминиевым проводом сечением до 50 квадратных мм включительно одноцепные	2021	0,4	0,01	6	4,50
1.3.1.4.1.1	воздушные линии на железобетонных опорах изолированным алюминиевым проводом сечением до 50 квадратных мм включительно одноцепные	2021	0,4	0,06	0,09	10,97
1.3.1.4.1.1	воздушные линии на железобетонных опорах изолированным алюминиевым проводом сечением до 50 квадратных мм включительно одноцепные	2021	0,4	0,036	4	20,44
1.3.1.4.1.1	воздушные линии на железобетонных опорах изолированным алюминиевым проводом сечением до 50 квадратных мм включительно одноцепные	2021	0,4	0,01	15	7,53
1.3.1.4.1.1	воздушные линии на железобетонных опорах изолированным алюминиевым проводом сечением до 50 квадратных мм включительно одноцепные	2021	0,4	0,01	15	11,13
1.3.1.4.1.1	воздушные линии на железобетонных опорах изолированным алюминиевым проводом сечением до 50 квадратных мм включительно одноцепные	2021	0,4	0,008	15	7,03
1.3.1.4.1.1	воздушные линии на железобетонных опорах изолированным алюминиевым проводом сечением до 50 квадратных мм включительно одноцепные	2021	0,4	0,03	15	14,10
1.3.1.4.1.1	воздушные линии на железобетонных опорах изолированным алюминиевым проводом сечением до 50 квадратных мм включительно одноцепные	2021	0,4	0,03	15	13,83
1.3.1.4.1.1	воздушные линии на железобетонных опорах изолированным алюминиевым проводом сечением до 50 квадратных мм включительно одноцепные	2021	0,4	0,194	15	64,96
1.3.1.4.1.1	воздушные линии на железобетонных опорах изолированным алюминиевым проводом сечением до 50 квадратных мм включительно одноцепные	2021	0,4	0,01	15	4,44
1.3.1.4.1.1	воздушные линии на железобетонных опорах изолированным алюминиевым проводом сечением до 50 квадратных мм включительно одноцепные	2021	0,4	0,01	15	14,66
1.3.1.4.1.1	воздушные линии на железобетонных опорах изолированным алюминиевым проводом сечением до 50 квадратных мм включительно одноцепные	2021	0,4	0,06	15	7,94
1.3.1.4.1.1	воздушные линии на железобетонных опорах изолированным алюминиевым проводом сечением до 50 квадратных мм включительно одноцепные	2021	0,4	0,01	0,1	6,98
1.3.1.4.1.1	воздушные линии на железобетонных опорах изолированным алюминиевым проводом сечением до 50 квадратных мм включительно одноцепные	2021	0,4	0,01	15	7,76
1.3.1.4.1.1	воздушные линии на железобетонных опорах изолированным алюминиевым проводом сечением до 50 квадратных мм включительно одноцепные	2021	0,4	0,01	15	4,51
1.3.1.4.1.1	воздушные линии на железобетонных опорах изолированным алюминиевым проводом сечением до 50 квадратных мм включительно одноцепные	2021	0,4	0,023	7	11,55
1.3.1.4.1.1	воздушные линии на железобетонных опорах изолированным алюминиевым проводом сечением до 50 квадратных мм включительно одноцепные	2021	0,4	0,078	0,5	9,64
1.3.1.4.1.1	воздушные линии на железобетонных опорах изолированным алюминиевым проводом сечением до 50 квадратных мм включительно одноцепные	2021	0,4	0,01	15	11,40
1.3.1.4.1.1	воздушные линии на железобетонных опорах изолированным алюминиевым проводом сечением до 50 квадратных мм включительно одноцепные	2021	0,4	0,023	15	8,86
1.3.1.4.1.1	воздушные линии на железобетонных опорах изолированным алюминиевым проводом сечением до 50 квадратных мм включительно одноцепные	2021	0,4	0,4	15	60,75
1.3.1.4.1.1	воздушные линии на железобетонных опорах изолированным алюминиевым проводом сечением до 50 квадратных мм включительно одноцепные	2021	0,4	0,008	15	7,50
1.3.1.4.1.1	воздушные линии на железобетонных опорах изолированным алюминиевым проводом сечением до 50 квадратных мм включительно одноцепные	2021	0,4	0,01	15	7,31
1.3.1.4.1.1	воздушные линии на железобетонных опорах изолированным алюминиевым проводом сечением до 50 квадратных мм включительно одноцепные	2021	0,4	0,04	0,5	8,64
1.3.1.4.1.1	воздушные линии на железобетонных опорах изолированным алюминиевым проводом сечением до 50 квадратных мм включительно одноцепные	2021	0,4	0,01	15	7,32
1.3.1.4.1.1	воздушные линии на железобетонных опорах изолированным алюминиевым проводом сечением до 50 квадратных мм включительно одноцепные	2021	0,4	0,192	0,07	14,30
1.3.1.4.1.1	воздушные линии на железобетонных опорах изолированным алюминиевым проводом сечением до 50 квадратных мм включительно одноцепные	2021	0,4	0,055	0,08	12,90

1.3.1.4.1.1	воздушные линии на железобетонных опорах изолированным алюминиевым проводом сечением до 50 квадратных мм включительно одноцепные	2021	0,4	0,008	15	7,82
1.3.1.4.1.1	воздушные линии на железобетонных опорах изолированным алюминиевым проводом сечением до 50 квадратных мм включительно одноцепные	2021	0,4	0,362	0,09	70,90
1.3.1.4.1.1	воздушные линии на железобетонных опорах изолированным алюминиевым проводом сечением до 50 квадратных мм включительно одноцепные	2021	0,4	0,32	15	56,77
1.3.1.4.1.1	воздушные линии на железобетонных опорах изолированным алюминиевым проводом сечением до 50 квадратных мм включительно одноцепные	2021	0,4	0,01	15	11,27
1.3.1.4.1.1	воздушные линии на железобетонных опорах изолированным алюминиевым проводом сечением до 50 квадратных мм включительно одноцепные	2021	0,4	0,016	15	8,53
1.3.1.4.1.1	воздушные линии на железобетонных опорах изолированным алюминиевым проводом сечением до 50 квадратных мм включительно одноцепные	2021	0,4	0,01	14	7,64
1.3.1.4.1.1	воздушные линии на железобетонных опорах изолированным алюминиевым проводом сечением до 50 квадратных мм включительно одноцепные	2021	0,4	0,025	15	9,43
1.3.1.4.1.1	воздушные линии на железобетонных опорах изолированным алюминиевым проводом сечением до 50 квадратных мм включительно одноцепные	2021	0,4	0,067	0,5	11,76
1.3.1.4.1.1	воздушные линии на железобетонных опорах изолированным алюминиевым проводом сечением до 50 квадратных мм включительно одноцепные	2021	0,4	0,031	0,5	10,45
1.3.1.4.1.1	воздушные линии на железобетонных опорах изолированным алюминиевым проводом сечением до 50 квадратных мм включительно одноцепные	2021	0,4	0,017	0,18	9,19
1.3.1.4.1.1	воздушные линии на железобетонных опорах изолированным алюминиевым проводом сечением до 50 квадратных мм включительно одноцепные	2021	0,4	0,295	0,5	39,99
1.3.1.4.1.1	воздушные линии на железобетонных опорах изолированным алюминиевым проводом сечением до 50 квадратных мм включительно одноцепные	2021	0,4	0,785	2	138,51
1.3.1.4.1.1	воздушные линии на железобетонных опорах изолированным алюминиевым проводом сечением до 50 квадратных мм включительно одноцепные	2021	0,4	0,008	15	6,75
1.3.1.4.1.1	воздушные линии на железобетонных опорах изолированным алюминиевым проводом сечением до 50 квадратных мм включительно одноцепные	2021	0,4	0,008	15	3,84
1.3.1.4.1.1	воздушные линии на железобетонных опорах изолированным алюминиевым проводом сечением до 50 квадратных мм включительно одноцепные	2021	0,4	0,506	15	77,53
1.3.1.4.1.1	воздушные линии на железобетонных опорах изолированным алюминиевым проводом сечением до 50 квадратных мм включительно одноцепные	2021	0,4	0,03	15	22,04
1.3.1.4.1.1	воздушные линии на железобетонных опорах изолированным алюминиевым проводом сечением до 50 квадратных мм включительно одноцепные	2021	0,4	0,033	15	31,07
1.3.1.4.1.1	воздушные линии на железобетонных опорах изолированным алюминиевым проводом сечением до 50 квадратных мм включительно одноцепные	2021	0,4	0,008	15	9,58
1.3.1.4.1.1	воздушные линии на железобетонных опорах изолированным алюминиевым проводом сечением до 50 квадратных мм включительно одноцепные	2021	0,4	0,22	0,07	25,76
1.3.1.4.1.1	воздушные линии на железобетонных опорах изолированным алюминиевым проводом сечением до 50 квадратных мм включительно одноцепные	2021	0,4	0,018	0,07	6,57
1.3.1.4.1.1	воздушные линии на железобетонных опорах изолированным алюминиевым проводом сечением до 50 квадратных мм включительно одноцепные	2021	0,4	0,008	15	3,40
1.3.1.4.1.1	воздушные линии на железобетонных опорах изолированным алюминиевым проводом сечением до 50 квадратных мм включительно одноцепные	2021	0,4	0,027	15	20,58
1.3.1.4.1.1	воздушные линии на железобетонных опорах изолированным алюминиевым проводом сечением до 50 квадратных мм включительно одноцепные	2021	0,4	0,241	0,07	46,89
1.3.1.4.1.1	воздушные линии на железобетонных опорах изолированным алюминиевым проводом сечением до 50 квадратных мм включительно одноцепные	2021	0,4	0,008	15	7,00
1.3.1.4.1.1	воздушные линии на железобетонных опорах изолированным алюминиевым проводом сечением до 50 квадратных мм включительно одноцепные	2021	0,4	0,008	15	9,43
1.3.1.4.1.1	воздушные линии на железобетонных опорах изолированным алюминиевым проводом сечением до 50 квадратных мм включительно одноцепные	2021	0,4	0,008	15	6,61
1.3.1.4.1.1	воздушные линии на железобетонных опорах изолированным алюминиевым проводом сечением до 50 квадратных мм включительно одноцепные	2021	0,4	0,063	15	21,24
1.3.1.4.1.1	воздушные линии на железобетонных опорах изолированным алюминиевым проводом сечением до 50 квадратных мм включительно одноцепные	2021	0,4	0,008	15	5,57
1.3.1.4.1.1	воздушные линии на железобетонных опорах изолированным алюминиевым проводом сечением до 50 квадратных мм включительно одноцепные	2021	0,4	0,028	15	18,19
1.3.1.4.1.1	воздушные линии на железобетонных опорах изолированным алюминиевым проводом сечением до 50 квадратных мм включительно одноцепные	2021	0,4	0,274	0,5	42,51
1.3.1.4.1.1	воздушные линии на железобетонных опорах изолированным алюминиевым проводом сечением до 50 квадратных мм включительно одноцепные	2021	0,4	0,046	10	20,94
1.3.1.4.1.1	воздушные линии на железобетонных опорах изолированным алюминиевым проводом сечением до 50 квадратных мм включительно одноцепные	2021	0,4	0,078	0,5	16,66
1.3.1.4.1.1	воздушные линии на железобетонных опорах изолированным алюминиевым проводом сечением до 50 квадратных мм включительно одноцепные	2021	0,4	0,028	15	10,79
1.3.1.4.1.1	воздушные линии на железобетонных опорах изолированным алюминиевым проводом сечением до 50 квадратных мм включительно одноцепные	2021	0,4	0,04	0,07	6,23
1.3.1.4.1.1	воздушные линии на железобетонных опорах изолированным алюминиевым проводом сечением до 50 квадратных мм включительно одноцепные	2021	0,4	0,075	0,09	9,80
1.3.1.4.1.1	воздушные линии на железобетонных опорах изолированным алюминиевым проводом сечением до 50 квадратных мм включительно одноцепные	2021	0,4	0,04	0,13	10,61
1.3.1.4.1.1	воздушные линии на железобетонных опорах изолированным алюминиевым проводом сечением до 50 квадратных мм включительно одноцепные	2021	0,4	0,025	0,06	6,98
1.3.1.4.1.1	воздушные линии на железобетонных опорах изолированным алюминиевым проводом сечением до 50 квадратных мм включительно одноцепные	2021	0,4	0,05	0,07	6,81
1.3.1.4.1.1	воздушные линии на железобетонных опорах изолированным алюминиевым проводом сечением до 50 квадратных мм включительно одноцепные	2021	0,4	0,073	15	15,92
1.3.1.4.1.1	воздушные линии на железобетонных опорах изолированным алюминиевым проводом сечением до 50 квадратных мм включительно одноцепные	2021	0,4	0,283	10	52,96
1.3.1.4.1.1	воздушные линии на железобетонных опорах изолированным алюминиевым проводом сечением до 50 квадратных мм включительно одноцепные	2021	0,4	0,01	15	3,52
1.3.1.4.1.1	воздушные линии на железобетонных опорах изолированным алюминиевым проводом сечением до 50 квадратных мм включительно одноцепные	2021	0,4	0,008	15	8,41
1.3.1.4.1.1	воздушные линии на железобетонных опорах изолированным алюминиевым проводом сечением до 50 квадратных мм включительно одноцепные	2021	0,4	0,01	15	6,49
1.3.1.4.1.1	воздушные линии на железобетонных опорах изолированным алюминиевым проводом сечением до 50 квадратных мм включительно одноцепные	2021	0,4	0,008	15	6,76
1.3.1.4.1.1	воздушные линии на железобетонных опорах изолированным алюминиевым проводом сечением до 50 квадратных мм включительно одноцепные	2021	0,4	0,22	0,07	17,63
1.3.1.4.1.1	воздушные линии на железобетонных опорах изолированным алюминиевым проводом сечением до 50 квадратных мм включительно одноцепные	2021	0,4	0,008	7	5,16
1.3.1.4.1.1	воздушные линии на железобетонных опорах изолированным алюминиевым проводом сечением до 50 квадратных мм включительно одноцепные	2021	0,4	0,128	12	43,44
1.3.1.4.1.1	воздушные линии на железобетонных опорах изолированным алюминиевым проводом сечением до 50 квадратных мм включительно одноцепные	2021	0,4	0,073	15	28,21
1.3.1.4.1.1	воздушные линии на железобетонных опорах изолированным алюминиевым проводом сечением до 50 квадратных мм включительно одноцепные	2021	0,4	0,205	15	69,08
1.3.1.4.1.1	воздушные линии на железобетонных опорах изолированным алюминиевым проводом сечением до 50 квадратных мм включительно одноцепные	2021	0,4	0,133	0,5	106,99
1.3.1.4.1.1	воздушные линии на железобетонных опорах изолированным алюминиевым проводом сечением до 50 квадратных мм включительно одноцепные	2021	0,4	0,14	0,09	30,24
1.3.1.4.1.1	воздушные линии на железобетонных опорах изолированным алюминиевым проводом сечением до 50 квадратных мм включительно одноцепные	2021	0,4	0,065	0,1	21,01
1.3.1.4.1.1	воздушные линии на железобетонных опорах изолированным алюминиевым проводом сечением до 50 квадратных мм включительно одноцепные	2021	0,4	0,079	0,06	17,87
1.3.1.4.1.1	воздушные линии на железобетонных опорах изолированным алюминиевым проводом сечением до 50 квадратных мм включительно одноцепные	2021	0,4	0,012	0,12	7,84
1.3.1.4.1.1	воздушные линии на железобетонных опорах изолированным алюминиевым проводом сечением до 50 квадратных мм включительно одноцепные	2021	0,4	0,008	0,09	5,14

1.3.1.4.1.1	воздушные линии на железобетонных опорах изолированным алюминиевым проводом сечением от 50 до 100 квадратных мм включительно одноцепные	2021	0,4	0,008	6	3,10
1.3.1.4.1.1	воздушные линии на железобетонных опорах изолированным алюминиевым проводом сечением до 50 квадратных мм включительно одноцепные	2021	0,4	0,008	15	8,71
1.3.1.4.1.1	воздушные линии на железобетонных опорах изолированным алюминиевым проводом сечением до 50 квадратных мм включительно одноцепные	2021	0,4	0,111	6	14,79
1.3.1.4.1.1	воздушные линии на железобетонных опорах изолированным алюминиевым проводом сечением до 50 квадратных мм включительно одноцепные	2021	0,4	0,059	6	16,94
1.3.1.4.1.1	воздушные линии на железобетонных опорах изолированным алюминиевым проводом сечением до 50 квадратных мм включительно одноцепные	2021	0,4	0,043	15	6,59
1.3.1.4.1.1	воздушные линии на железобетонных опорах изолированным алюминиевым проводом сечением до 50 квадратных мм включительно одноцепные	2021	0,4	0,015	0,06	7,80
1.3.1.4.1.1	воздушные линии на железобетонных опорах изолированным алюминиевым проводом сечением до 50 квадратных мм включительно одноцепные	2021	0,4	0,008	15	3,37
1.3.1.4.1.1	воздушные линии на железобетонных опорах изолированным алюминиевым проводом сечением до 50 квадратных мм включительно одноцепные	2021	0,4	0,008	15	5,57
1.3.1.4.1.1	воздушные линии на железобетонных опорах изолированным алюминиевым проводом сечением до 50 квадратных мм включительно одноцепные	2021	0,4	0,008	15	8,75
1.3.1.4.1.1	воздушные линии на железобетонных опорах изолированным алюминиевым проводом сечением до 50 квадратных мм включительно одноцепные	2021	0,4	0,008	7	6,08
1.3.1.4.1.1	воздушные линии на железобетонных опорах изолированным алюминиевым проводом сечением до 50 квадратных мм включительно одноцепные	2021	0,4	0,033	15	10,77
1.3.1.4.1.1	воздушные линии на железобетонных опорах изолированным алюминиевым проводом сечением до 50 квадратных мм включительно одноцепные	2021	0,4	0,025	14,5	6,81
1.3.1.4.1.1	воздушные линии на железобетонных опорах изолированным алюминиевым проводом сечением до 50 квадратных мм включительно одноцепные	2021	0,4	0,008	14,5	5,49
1.3.1.4.1.1	воздушные линии на железобетонных опорах изолированным алюминиевым проводом сечением до 50 квадратных мм включительно одноцепные	2021	0,4	0,132	0,1	22,91
1.3.1.4.1.1	воздушные линии на железобетонных опорах изолированным алюминиевым проводом сечением до 50 квадратных мм включительно одноцепные	2021	0,4	0,09	0,14	27,51
1.3.1.4.1.1	воздушные линии на железобетонных опорах изолированным алюминиевым проводом сечением до 50 квадратных мм включительно одноцепные	2021	0,4	0,008	15	3,03
1.3.1.4.1.1	воздушные линии на железобетонных опорах изолированным алюминиевым проводом сечением до 50 квадратных мм включительно одноцепные	2021	0,4	0,03	15	6,99
1.3.1.4.1.1	воздушные линии на железобетонных опорах изолированным алюминиевым проводом сечением до 50 квадратных мм включительно одноцепные	2021	0,4	0,008	15	4,93
1.3.1.4.1.1	воздушные линии на железобетонных опорах изолированным алюминиевым проводом сечением до 50 квадратных мм включительно одноцепные	2021	0,4	0,01	15	5,54
1.3.1.4.1.1	воздушные линии на железобетонных опорах изолированным алюминиевым проводом сечением до 50 квадратных мм включительно одноцепные	2021	0,4	0,008	15	8,35
1.3.1.4.1.1	воздушные линии на железобетонных опорах изолированным алюминиевым проводом сечением до 50 квадратных мм включительно одноцепные	2021	0,4	0,125	15	50,97
1.3.1.4.1.1	воздушные линии на железобетонных опорах изолированным алюминиевым проводом сечением до 50 квадратных мм включительно одноцепные	2021	0,4	0,008	15	3,61
1.3.1.4.1.1	воздушные линии на железобетонных опорах изолированным алюминиевым проводом сечением до 50 квадратных мм включительно одноцепные	2021	0,4	0,03	15	10,25
1.3.1.4.1.1	воздушные линии на железобетонных опорах изолированным алюминиевым проводом сечением до 50 квадратных мм включительно одноцепные	2021	0,4	0,008	15	5,71
1.3.1.4.1.1	воздушные линии на железобетонных опорах изолированным алюминиевым проводом сечением до 50 квадратных мм включительно одноцепные	2021	0,4	0,038	7	6,01
1.3.1.4.1.1	воздушные линии на железобетонных опорах изолированным алюминиевым проводом сечением до 50 квадратных мм включительно одноцепные	2021	0,4	0,165	15	36,99
1.3.1.4.1.1	воздушные линии на железобетонных опорах изолированным алюминиевым проводом сечением до 50 квадратных мм включительно одноцепные	2021	0,4	0,028	10	9,87
1.3.1.4.1.1	воздушные линии на железобетонных опорах изолированным алюминиевым проводом сечением до 50 квадратных мм включительно одноцепные	2021	0,4	0,103	6	59,77
1.3.1.4.1.1	воздушные линии на железобетонных опорах изолированным алюминиевым проводом сечением до 50 квадратных мм включительно одноцепные	2021	0,4	0,008	15	7,53
1.3.1.4.1.1	воздушные линии на железобетонных опорах изолированным алюминиевым проводом сечением до 50 квадратных мм включительно одноцепные	2021	0,4	0,008	15	11,91
1.3.1.4.1.1	воздушные линии на железобетонных опорах изолированным алюминиевым проводом сечением до 50 квадратных мм включительно одноцепные	2021	0,4	0,008	15	5,26
1.3.1.4.1.1	воздушные линии на железобетонных опорах изолированным алюминиевым проводом сечением до 50 квадратных мм включительно одноцепные	2021	0,4	0,22	6	54,06
1.3.1.4.1.1	воздушные линии на железобетонных опорах изолированным алюминиевым проводом сечением до 50 квадратных мм включительно одноцепные	2021	0,4	0,008	7	7,02
1.3.1.4.1.1	воздушные линии на железобетонных опорах изолированным алюминиевым проводом сечением до 50 квадратных мм включительно одноцепные	2021	0,4	0,008	15	7,97
1.3.1.4.1.1	воздушные линии на железобетонных опорах изолированным алюминиевым проводом сечением до 50 квадратных мм включительно одноцепные	2021	0,4	0,163	15	78,53
1.3.1.4.1.1	воздушные линии на железобетонных опорах изолированным алюминиевым проводом сечением до 50 квадратных мм включительно одноцепные	2021	0,4	0,098	10	30,06
1.3.1.4.1.1	воздушные линии на железобетонных опорах изолированным алюминиевым проводом сечением до 50 квадратных мм включительно одноцепные	2021	0,4	0,171	5	33,00
1.3.1.4.1.1	воздушные линии на железобетонных опорах изолированным алюминиевым проводом сечением до 50 квадратных мм включительно одноцепные	2021	0,4	0,063	15	42,42
1.3.1.4.1.1	воздушные линии на железобетонных опорах изолированным алюминиевым проводом сечением до 50 квадратных мм включительно одноцепные	2021	0,4	0,008	15	11,55
1.3.1.4.1.1	воздушные линии на железобетонных опорах изолированным алюминиевым проводом сечением до 50 квадратных мм включительно одноцепные	2021	0,4	0,043	15	31,38
1.3.1.4.1.1	воздушные линии на железобетонных опорах изолированным алюминиевым проводом сечением до 50 квадратных мм включительно одноцепные	2021	0,4	0,008	15	8,11
1.3.1.4.1.1	воздушные линии на железобетонных опорах изолированным алюминиевым проводом сечением до 50 квадратных мм включительно одноцепные	2021	0,4	0,078	15	40,70
1.3.1.4.1.1	воздушные линии на железобетонных опорах изолированным алюминиевым проводом сечением до 50 квадратных мм включительно одноцепные	2021	0,4	0,008	15	5,24
1.3.1.4.1.1	воздушные линии на железобетонных опорах изолированным алюминиевым проводом сечением до 50 квадратных мм включительно одноцепные	2021	0,4	0,224	3	53,01
1.3.1.4.1.1	воздушные линии на железобетонных опорах изолированным алюминиевым проводом сечением до 50 квадратных мм включительно одноцепные	2021	0,4	0,038	6	10,02
1.3.1.4.1.1	воздушные линии на железобетонных опорах изолированным алюминиевым проводом сечением до 50 квадратных мм включительно одноцепные	2021	0,4	0,043	15	24,61
1.3.1.4.1.1	воздушные линии на железобетонных опорах изолированным алюминиевым проводом сечением до 50 квадратных мм включительно одноцепные	2021	0,4	0,01	15	8,15
1.3.1.4.1.1	воздушные линии на железобетонных опорах изолированным алюминиевым проводом сечением до 50 квадратных мм включительно одноцепные	2021	0,4	0,008	10	5,62
1.3.1.4.1.1	воздушные линии на железобетонных опорах изолированным алюминиевым проводом сечением до 50 квадратных мм включительно одноцепные	2021	0,4	0,024	10	9,59
1.3.1.4.1.1	воздушные линии на железобетонных опорах изолированным алюминиевым проводом сечением до 50 квадратных мм включительно одноцепные	2021	0,4	0,058	15	12,10
1.3.1.4.1.1	воздушные линии на железобетонных опорах изолированным алюминиевым проводом сечением до 50 квадратных мм включительно одноцепные	2021	0,4	0,25	15	21,95
1.3.1.4.1.1	воздушные линии на железобетонных опорах изолированным алюминиевым проводом сечением до 50 квадратных мм включительно одноцепные	2021	0,4	0,048	15	13,90
1.3.1.4.1.1	воздушные линии на железобетонных опорах изолированным алюминиевым проводом сечением до 50 квадратных мм включительно одноцепные	2021	0,4	0,008	15	5,32
1.3.1.4.1.1	воздушные линии на железобетонных опорах изолированным алюминиевым проводом сечением до 50 квадратных мм включительно одноцепные	2021	0,4	0,046	15	11,42
1.3.1.4.1.1	воздушные линии на железобетонных опорах изолированным алюминиевым проводом сечением до 50 квадратных мм включительно одноцепные	2021	0,4	0,008	15	7,92

1.3.1.4.1.1	воздушные линии на железобетонных опорах изолированным алюминиевым проводом сечением до 50 квадратных мм включительно одноцепные	2021	0,4	0,008	15	7,81
1.3.1.4.1.1	воздушные линии на железобетонных опорах изолированным алюминиевым проводом сечением до 50 квадратных мм включительно одноцепные	2021	0,4	0,043	6	25,38
1.3.1.4.1.1	воздушные линии на железобетонных опорах изолированным алюминиевым проводом сечением до 50 квадратных мм включительно одноцепные	2021	0,4	0,053	14	20,28
1.3.1.4.1.1	воздушные линии на железобетонных опорах изолированным алюминиевым проводом сечением до 50 квадратных мм включительно одноцепные	2021	0,4	0,093	0,5	16,28
1.3.1.4.1.1	воздушные линии на железобетонных опорах изолированным алюминиевым проводом сечением до 50 квадратных мм включительно одноцепные	2021	0,4	0,068	0,5	17,24
1.3.1.4.1.1	воздушные линии на железобетонных опорах изолированным алюминиевым проводом сечением до 50 квадратных мм включительно одноцепные	2021	0,4	0,05	15	29,40
1.3.1.4.1.1	воздушные линии на железобетонных опорах изолированным алюминиевым проводом сечением до 50 квадратных мм включительно одноцепные	2021	0,4	0,04	5	29,90
1.3.1.4.1.1	воздушные линии на железобетонных опорах изолированным алюминиевым проводом сечением до 50 квадратных мм включительно одноцепные	2021	0,4	0,008	15	20,16
1.3.1.4.1.1	воздушные линии на железобетонных опорах изолированным алюминиевым проводом сечением до 50 квадратных мм включительно одноцепные	2021	0,4	0,206	0,15	18,27
1.3.1.4.1.1	воздушные линии на железобетонных опорах изолированным алюминиевым проводом сечением до 50 квадратных мм включительно одноцепные	2021	0,4	0,008	15	8,31
1.3.1.4.1.1	воздушные линии на железобетонных опорах изолированным алюминиевым проводом сечением до 50 квадратных мм включительно одноцепные	2021	0,4	0,008	6	5,20
1.3.1.4.1.1	воздушные линии на железобетонных опорах изолированным алюминиевым проводом сечением до 50 квадратных мм включительно одноцепные	2021	0,4	0,008	6	7,55
1.3.1.4.1.1	воздушные линии на железобетонных опорах изолированным алюминиевым проводом сечением до 50 квадратных мм включительно одноцепные	2021	0,4	0,008	15	12,44
1.3.1.4.1.1	воздушные линии на железобетонных опорах изолированным алюминиевым проводом сечением до 50 квадратных мм включительно одноцепные	2021	0,4	0,008	15	5,54
1.3.1.4.1.1	воздушные линии на железобетонных опорах изолированным алюминиевым проводом сечением до 50 квадратных мм включительно одноцепные	2021	0,4	0,108	15	62,24
1.3.1.4.1.1	воздушные линии на железобетонных опорах изолированным алюминиевым проводом сечением до 50 квадратных мм включительно одноцепные	2021	0,4	0,016	15	16,45
1.3.1.4.1.1	воздушные линии на железобетонных опорах изолированным алюминиевым проводом сечением до 50 квадратных мм включительно одноцепные	2021	0,4	0,133	15	40,60
1.3.1.4.1.1	воздушные линии на железобетонных опорах изолированным алюминиевым проводом сечением до 50 квадратных мм включительно одноцепные	2021	0,4	0,008	15	15,10
1.3.1.4.1.1	воздушные линии на железобетонных опорах изолированным алюминиевым проводом сечением до 50 квадратных мм включительно одноцепные	2021	0,4	0,043	15	37,14
1.3.1.4.1.1	воздушные линии на железобетонных опорах изолированным алюминиевым проводом сечением до 50 квадратных мм включительно одноцепные	2021	0,4	0,008	15	8,22
1.3.1.4.1.1	воздушные линии на железобетонных опорах изолированным алюминиевым проводом сечением до 50 квадратных мм включительно одноцепные	2021	0,4	0,068	15	52,02
1.3.1.4.1.1	воздушные линии на железобетонных опорах изолированным алюминиевым проводом сечением до 50 квадратных мм включительно одноцепные	2021	0,4	0,008	15	9,52
1.3.1.4.1.1	воздушные линии на железобетонных опорах изолированным алюминиевым проводом сечением до 50 квадратных мм включительно одноцепные	2021	0,4	0,124	0,07	36,36
1.3.1.4.1.1	воздушные линии на железобетонных опорах изолированным алюминиевым проводом сечением до 50 квадратных мм включительно одноцепные	2021	0,4	0,008	15	11,70
1.3.1.4.1.1	воздушные линии на железобетонных опорах изолированным алюминиевым проводом сечением до 50 квадратных мм включительно одноцепные	2021	0,4	0,028	15	49,42
1.3.1.4.1.1	воздушные линии на железобетонных опорах изолированным алюминиевым проводом сечением до 50 квадратных мм включительно одноцепные	2021	0,4	0,255	15	74,02
1.3.1.4.1.1	воздушные линии на железобетонных опорах изолированным алюминиевым проводом сечением до 50 квадратных мм включительно одноцепные	2021	0,4	0,15	15	27,45
1.3.1.4.1.1	воздушные линии на железобетонных опорах изолированным алюминиевым проводом сечением до 50 квадратных мм включительно одноцепные	2021	0,4	0,008	15	12,48
1.3.1.4.1.1	воздушные линии на железобетонных опорах изолированным алюминиевым проводом сечением до 50 квадратных мм включительно одноцепные	2021	0,4	0,01	6	11,08
1.3.1.4.1.1	воздушные линии на железобетонных опорах изолированным алюминиевым проводом сечением до 50 квадратных мм включительно одноцепные	2021	0,4	0,01	0,07	4,13
1.3.1.4.1.1	воздушные линии на железобетонных опорах изолированным алюминиевым проводом сечением до 50 квадратных мм включительно одноцепные	2021	0,4	0,058	15	27,60
1.3.1.4.1.1	воздушные линии на железобетонных опорах изолированным алюминиевым проводом сечением до 50 квадратных мм включительно одноцепные	2021	0,4	0,05	15	23,68
1.3.1.4.1.1	воздушные линии на железобетонных опорах изолированным алюминиевым проводом сечением до 50 квадратных мм включительно одноцепные	2021	0,4	0,038	15	28,07
1.3.1.4.1.1	воздушные линии на железобетонных опорах изолированным алюминиевым проводом сечением до 50 квадратных мм включительно одноцепные	2021	0,4	0,008	15	11,37
1.3.1.4.1.1	воздушные линии на железобетонных опорах изолированным алюминиевым проводом сечением до 50 квадратных мм включительно одноцепные	2021	0,4	0,068	7,5	17,90
1.3.1.4.1.1	воздушные линии на железобетонных опорах изолированным алюминиевым проводом сечением до 50 квадратных мм включительно одноцепные	2021	0,4	0,18	10	65,86
1.3.1.4.1.1	воздушные линии на железобетонных опорах изолированным алюминиевым проводом сечением до 50 квадратных мм включительно одноцепные	2021	0,4	0,057	15	52,13
1.3.1.4.1.1	воздушные линии на железобетонных опорах изолированным алюминиевым проводом сечением до 50 квадратных мм включительно одноцепные	2021	0,4	0,008	15	12,91
1.3.1.4.1.1	воздушные линии на железобетонных опорах изолированным алюминиевым проводом сечением от 50 до 100 квадратных мм включительно одноцепные	2021	0,4	0,008	15	19,00
1.3.1.4.1.1	воздушные линии на железобетонных опорах изолированным алюминиевым проводом сечением до 50 квадратных мм включительно одноцепные	2021	0,4	0,02	15	20,26
1.3.1.4.1.1	воздушные линии на железобетонных опорах изолированным алюминиевым проводом сечением до 50 квадратных мм включительно одноцепные	2021	0,4	0,08	0,15	22,09
1.3.1.4.1.1	воздушные линии на железобетонных опорах изолированным алюминиевым проводом сечением до 50 квадратных мм включительно одноцепные	2021	0,4	0,008	15	17,36
1.3.1.4.1.1	воздушные линии на железобетонных опорах изолированным алюминиевым проводом сечением до 50 квадратных мм включительно одноцепные	2021	0,4	0,027	7,5	9,15
1.3.1.4.1.1	воздушные линии на железобетонных опорах изолированным алюминиевым проводом сечением до 50 квадратных мм включительно одноцепные	2021	0,4	0,073	15	98,45
1.3.1.4.1.1	воздушные линии на железобетонных опорах изолированным алюминиевым проводом сечением до 50 квадратных мм включительно одноцепные	2021	0,4	0,036	15	33,09
1.3.1.4.1.1	воздушные линии на железобетонных опорах изолированным алюминиевым проводом сечением до 50 квадратных мм включительно одноцепные	2021	0,4	0,008	6	2,60
1.3.1.4.1.1	воздушные линии на железобетонных опорах изолированным алюминиевым проводом сечением до 50 квадратных мм включительно одноцепные	2021	0,4	0,008	15	2,50
1.3.1.4.1.1	воздушные линии на железобетонных опорах изолированным алюминиевым проводом сечением до 50 квадратных мм включительно одноцепные	2021	0,4	0,008	15	2,50
1.3.1.4.1.1	воздушные линии на железобетонных опорах изолированным алюминиевым проводом сечением до 50 квадратных мм включительно одноцепные	2021	0,4	0,008	15	2,54
1.3.1.4.1.1	воздушные линии на железобетонных опорах изолированным алюминиевым проводом сечением до 50 квадратных мм включительно одноцепные	2021	0,4	0,008	15	2,59
1.3.1.4.1.1	воздушные линии на железобетонных опорах изолированным алюминиевым проводом сечением до 50 квадратных мм включительно одноцепные	2021	0,4	0,025	15	3,83
1.3.1.4.1.1	воздушные линии на железобетонных опорах изолированным алюминиевым проводом сечением до 50 квадратных мм включительно одноцепные	2021	0,4	0,015	6	2,59
1.3.1.4.1.1	воздушные линии на железобетонных опорах изолированным алюминиевым проводом сечением до 50 квадратных мм включительно одноцепные	2021	0,4	0,322	0,15	84,43
1.3.1.4.1.1	воздушные линии на железобетонных опорах изолированным алюминиевым проводом сечением до 50 квадратных мм включительно одноцепные	2021	0,4	0,118	15	38,25
1.3.1.4.1.1	воздушные линии на железобетонных опорах изолированным алюминиевым проводом сечением до 50 квадратных мм включительно одноцепные	2021	0,4	0,043	15	32,75

1.3.1.4.1.1	воздушные линии на железобетонных опорах изолированным алюминиевым проводом сечением до 50 квадратных мм включительно одноцепные	2021	0,4	0,275	15	99,71
1.3.1.4.1.1	воздушные линии на железобетонных опорах изолированным алюминиевым проводом сечением до 50 квадратных мм включительно одноцепные	2021	0,4	0,008	0,15	6,09
1.3.1.4.1.1	воздушные линии на железобетонных опорах изолированным алюминиевым проводом сечением до 50 квадратных мм включительно одноцепные	2021	0,4	0,025	0,15	8,81
1.3.1.4.1.1	воздушные линии на железобетонных опорах изолированным алюминиевым проводом сечением до 50 квадратных мм включительно одноцепные	2021	0,4	0,038	0,06	9,57
1.3.1.4.1.1	воздушные линии на железобетонных опорах изолированным алюминиевым проводом сечением до 50 квадратных мм включительно одноцепные	2021	0,4	0,028	15	10,83
1.3.1.4.1.1	воздушные линии на железобетонных опорах изолированным алюминиевым проводом сечением до 50 квадратных мм включительно одноцепные	2021	0,4	0,263	15	164,47
1.3.1.4.1.1	воздушные линии на железобетонных опорах изолированным алюминиевым проводом сечением до 50 квадратных мм включительно одноцепные	2021	0,4	0,008	8	2,34
1.3.1.4.1.1	воздушные линии на железобетонных опорах изолированным алюминиевым проводом сечением до 50 квадратных мм включительно одноцепные	2021	0,4	0,008	15	2,67
1.3.1.4.1.1	воздушные линии на железобетонных опорах изолированным алюминиевым проводом сечением до 50 квадратных мм включительно одноцепные	2021	0,4	0,008	10	2,67
1.3.1.4.1.1	воздушные линии на железобетонных опорах изолированным алюминиевым проводом сечением до 50 квадратных мм включительно одноцепные	2021	0,4	0,02	15	3,66
1.3.1.4.1.1	воздушные линии на железобетонных опорах изолированным алюминиевым проводом сечением до 50 квадратных мм включительно одноцепные	2021	0,4	0,008	15	3,16
1.3.1.4.1.1	воздушные линии на железобетонных опорах изолированным алюминиевым проводом сечением до 50 квадратных мм включительно одноцепные	2021	0,4	0,008	15	3,16
1.3.1.4.1.1	воздушные линии на железобетонных опорах изолированным алюминиевым проводом сечением до 50 квадратных мм включительно одноцепные	2021	0,4	0,008	15	3,16
1.3.1.4.1.1	воздушные линии на железобетонных опорах изолированным алюминиевым проводом сечением до 50 квадратных мм включительно одноцепные	2021	0,4	0,008	15	2,31
1.3.1.4.1.1	воздушные линии на железобетонных опорах изолированным алюминиевым проводом сечением до 50 квадратных мм включительно одноцепные	2021	0,4	0,008	15	2,41
1.3.1.4.1.1	воздушные линии на железобетонных опорах изолированным алюминиевым проводом сечением до 50 квадратных мм включительно одноцепные	2021	0,4	0,008	15	3,16
1.3.1.4.1.1	воздушные линии на железобетонных опорах изолированным алюминиевым проводом сечением до 50 квадратных мм включительно одноцепные	2021	0,4	0,01	6	2,31
1.3.1.4.1.1	воздушные линии на железобетонных опорах изолированным алюминиевым проводом сечением до 50 квадратных мм включительно одноцепные	2021	0,4	0,008	10	2,31
1.3.1.4.1.1	воздушные линии на железобетонных опорах изолированным алюминиевым проводом сечением до 50 квадратных мм включительно одноцепные	2021	0,4	0,008	15	2,78
1.3.1.4.1.1	воздушные линии на железобетонных опорах изолированным алюминиевым проводом сечением до 50 квадратных мм включительно одноцепные	2021	0,4	0,008	15	2,47
1.3.1.4.1.1	воздушные линии на железобетонных опорах изолированным алюминиевым проводом сечением до 50 квадратных мм включительно одноцепные	2021	0,4	0,008	10	2,31
1.3.1.4.1.1	воздушные линии на железобетонных опорах изолированным алюминиевым проводом сечением до 50 квадратных мм включительно одноцепные	2021	0,4	0,008	15	2,64
1.3.1.4.1.1	воздушные линии на железобетонных опорах изолированным алюминиевым проводом сечением до 50 квадратных мм включительно одноцепные	2021	0,4	0,008	15	2,83
1.3.1.4.1.1	воздушные линии на железобетонных опорах изолированным алюминиевым проводом сечением до 50 квадратных мм включительно одноцепные	2021	0,4	0,008	15	2,78
1.3.1.4.1.1	воздушные линии на железобетонных опорах изолированным алюминиевым проводом сечением до 50 квадратных мм включительно одноцепные	2021	0,4	0,008	15	2,83
1.3.1.4.1.1	воздушные линии на железобетонных опорах изолированным алюминиевым проводом сечением до 50 квадратных мм включительно одноцепные	2021	0,4	0,008	15	2,83
1.3.1.4.1.1	воздушные линии на железобетонных опорах изолированным алюминиевым проводом сечением до 50 квадратных мм включительно одноцепные	2021	0,4	0,008	15	3,12
1.3.1.4.1.1	воздушные линии на железобетонных опорах изолированным алюминиевым проводом сечением до 50 квадратных мм включительно одноцепные	2021	0,4	0,008	10	2,31
1.3.1.4.1.1	воздушные линии на железобетонных опорах изолированным алюминиевым проводом сечением до 50 квадратных мм включительно одноцепные	2021	0,4	0,025	10	4,53
1.3.1.4.1.1	воздушные линии на железобетонных опорах изолированным алюминиевым проводом сечением до 50 квадратных мм включительно одноцепные	2021	0,4	0,04	15	5,15
1.3.1.4.1.1	воздушные линии на железобетонных опорах изолированным алюминиевым проводом сечением до 50 квадратных мм включительно одноцепные	2021	0,4	0,026	15	17,83
1.3.1.4.1.1	воздушные линии на железобетонных опорах изолированным алюминиевым проводом сечением до 50 квадратных мм включительно одноцепные	2021	0,4	0,04	0,3	3,62
1.3.1.4.1.1	воздушные линии на железобетонных опорах изолированным алюминиевым проводом сечением до 50 квадратных мм включительно одноцепные	2021	0,4	0,008	15	2,67
1.3.1.4.1.1	воздушные линии на железобетонных опорах изолированным алюминиевым проводом сечением до 50 квадратных мм включительно одноцепные	2021	0,4	0,008	6	2,47
1.3.1.4.1.1	воздушные линии на железобетонных опорах изолированным алюминиевым проводом сечением до 50 квадратных мм включительно одноцепные	2021	0,4	0,008	6	2,43
1.3.1.4.1.1	воздушные линии на железобетонных опорах изолированным алюминиевым проводом сечением до 50 квадратных мм включительно одноцепные	2021	0,4	0,008	15	2,72
1.3.1.4.1.1	воздушные линии на железобетонных опорах изолированным алюминиевым проводом сечением до 50 квадратных мм включительно одноцепные	2021	0,4	0,008	15	2,70
1.3.1.4.1.1	воздушные линии на железобетонных опорах изолированным алюминиевым проводом сечением до 50 квадратных мм включительно одноцепные	2021	0,4	0,008	15	2,70
1.3.1.4.1.1	воздушные линии на железобетонных опорах изолированным алюминиевым проводом сечением до 50 квадратных мм включительно одноцепные	2021	0,4	0,008	15	2,70
1.3.1.4.1.1	воздушные линии на железобетонных опорах изолированным алюминиевым проводом сечением до 50 квадратных мм включительно одноцепные	2021	0,4	0,008	15	2,72
1.3.1.4.1.1	воздушные линии на железобетонных опорах изолированным алюминиевым проводом сечением до 50 квадратных мм включительно одноцепные	2021	0,4	0,008	15	2,72
1.3.1.4.1.1	воздушные линии на железобетонных опорах изолированным алюминиевым проводом сечением до 50 квадратных мм включительно одноцепные	2021	0,4	0,008	5	2,47
1.3.1.4.1.1	воздушные линии на железобетонных опорах изолированным алюминиевым проводом сечением до 50 квадратных мм включительно одноцепные	2021	0,4	0,008	3	2,46
1.3.1.4.1.1	воздушные линии на железобетонных опорах изолированным алюминиевым проводом сечением до 50 квадратных мм включительно одноцепные	2021	0,4	0,035	15	26,59
1.3.1.4.1.1	воздушные линии на железобетонных опорах изолированным алюминиевым проводом сечением до 50 квадратных мм включительно одноцепные	2021	0,4	0,092	0,3	5,75
1.3.1.4.1.1	воздушные линии на железобетонных опорах изолированным алюминиевым проводом сечением до 50 квадратных мм включительно одноцепные	2021	0,4	0,03	15	4,46
1.3.1.4.1.1	воздушные линии на железобетонных опорах изолированным алюминиевым проводом сечением до 50 квадратных мм включительно одноцепные	2021	0,4	0,153	0,04	41,14
1.3.1.4.1.1	воздушные линии на железобетонных опорах изолированным алюминиевым проводом сечением до 50 квадратных мм включительно одноцепные	2021	0,4	0,038	15	20,18
1.3.1.4.1.1	воздушные линии на железобетонных опорах изолированным алюминиевым проводом сечением до 50 квадратных мм включительно одноцепные	2021	0,4	0,023	15	22,59
1.3.1.4.1.1	воздушные линии на железобетонных опорах изолированным алюминиевым проводом сечением до 50 квадратных мм включительно одноцепные	2021	0,4	0,063	15	33,99
1.3.1.4.1.1	воздушные линии на железобетонных опорах изолированным алюминиевым проводом сечением до 50 квадратных мм включительно одноцепные	2021	0,4	0,133	15	49,41
1.3.1.4.1.1	воздушные линии на железобетонных опорах изолированным алюминиевым проводом сечением до 50 квадратных мм включительно одноцепные	2021	0,4	0,008	15	3,13
1.3.1.4.1.1	воздушные линии на железобетонных опорах изолированным алюминиевым проводом сечением до 50 квадратных мм включительно одноцепные	2021	0,4	0,008	15	3,13
1.3.1.4.1.1	воздушные линии на железобетонных опорах изолированным алюминиевым проводом сечением до 50 квадратных мм включительно одноцепные	2021	0,4	0,008	14	11,20
1.3.1.4.1.1	воздушные линии на железобетонных опорах изолированным алюминиевым проводом сечением до 50 квадратных мм включительно одноцепные	2021	0,4	0,04	15	23,55

1.3.1.4.1.1	воздушные линии на железобетонных опорах изолированным алюминиевым проводом сечением до 50 квадратных мм включительно одноцепные	2021	0,4	0,008	15	3,13
1.3.1.4.1.1	воздушные линии на железобетонных опорах изолированным алюминиевым проводом сечением до 50 квадратных мм включительно одноцепные	2021	0,4	0,053	15	31,51
1.3.1.4.1.1	воздушные линии на железобетонных опорах изолированным алюминиевым проводом сечением до 50 квадратных мм включительно одноцепные	2021	0,4	0,008	15	3,63
1.3.1.4.1.1	воздушные линии на железобетонных опорах изолированным алюминиевым проводом сечением до 50 квадратных мм включительно одноцепные	2021	0,4	0,07	15	13,48
1.3.1.4.1.1	воздушные линии на железобетонных опорах изолированным алюминиевым проводом сечением до 50 квадратных мм включительно одноцепные	2021	0,4	0,008	15	2,81
1.3.1.4.1.1	воздушные линии на железобетонных опорах изолированным алюминиевым проводом сечением до 50 квадратных мм включительно одноцепные	2021	0,4	0,008	15	2,77
1.3.1.4.1.1	воздушные линии на железобетонных опорах изолированным алюминиевым проводом сечением до 50 квадратных мм включительно одноцепные	2021	0,4	0,008	4	3,14
1.3.1.4.1.1	воздушные линии на железобетонных опорах изолированным алюминиевым проводом сечением до 50 квадратных мм включительно одноцепные	2021	0,4	0,03	15	5,72
1.3.1.4.1.1	воздушные линии на железобетонных опорах изолированным алюминиевым проводом сечением до 50 квадратных мм включительно одноцепные	2021	0,4	0,008	15	3,14
1.3.1.4.1.1	воздушные линии на железобетонных опорах изолированным алюминиевым проводом сечением до 50 квадратных мм включительно одноцепные	2021	0,4	0,008	15	2,77
1.3.1.4.1.1	воздушные линии на железобетонных опорах изолированным алюминиевым проводом сечением до 50 квадратных мм включительно одноцепные	2021	0,4	0,008	15	2,77
1.3.1.4.1.1	воздушные линии на железобетонных опорах изолированным алюминиевым проводом сечением до 50 квадратных мм включительно одноцепные	2021	0,4	0,008	15	3,14
1.3.1.4.1.1	воздушные линии на железобетонных опорах изолированным алюминиевым проводом сечением до 50 квадратных мм включительно одноцепные	2021	0,4	0,008	15	3,14
1.3.1.4.1.1	воздушные линии на железобетонных опорах изолированным алюминиевым проводом сечением до 50 квадратных мм включительно одноцепные	2021	0,4	0,008	15	3,30
1.3.1.4.1.1	воздушные линии на железобетонных опорах изолированным алюминиевым проводом сечением до 50 квадратных мм включительно одноцепные	2021	0,4	0,008	15	3,34
1.3.1.4.1.1	воздушные линии на железобетонных опорах изолированным алюминиевым проводом сечением до 50 квадратных мм включительно одноцепные	2021	0,4	0,008	15	3,34
1.3.1.4.1.1	воздушные линии на железобетонных опорах изолированным алюминиевым проводом сечением до 50 квадратных мм включительно одноцепные	2021	0,4	0,008	15	3,34
1.3.1.4.1.1	воздушные линии на железобетонных опорах изолированным алюминиевым проводом сечением до 50 квадратных мм включительно одноцепные	2021	0,4	0,12	7,5	11,83
1.3.1.4.1.1	воздушные линии на железобетонных опорах изолированным алюминиевым проводом сечением до 50 квадратных мм включительно одноцепные	2021	0,4	0,03	7,5	3,86
1.3.1.4.1.1	воздушные линии на железобетонных опорах изолированным алюминиевым проводом сечением до 50 квадратных мм включительно одноцепные	2021	0,4	0,008	15	3,68
1.3.1.4.1.1	воздушные линии на железобетонных опорах изолированным алюминиевым проводом сечением до 50 квадратных мм включительно одноцепные	2021	0,4	0,01	2,5	3,30
1.3.1.4.1.1	воздушные линии на железобетонных опорах изолированным алюминиевым проводом сечением от 50 до 100 квадратных мм включительно одноцепные	2021	0,4	0,008	1,5	3,23
1.3.1.4.1.1	воздушные линии на железобетонных опорах изолированным алюминиевым проводом сечением до 50 квадратных мм включительно одноцепные	2021	0,4	0,093	1,5	19,66
1.3.1.4.1.1	воздушные линии на железобетонных опорах изолированным алюминиевым проводом сечением до 50 квадратных мм включительно одноцепные	2021	0,4	0,008	1,5	3,23
1.3.1.4.1.1	воздушные линии на железобетонных опорах изолированным алюминиевым проводом сечением до 50 квадратных мм включительно одноцепные	2021	0,4	0,038	0,5	11,64
1.3.1.4.1.1	воздушные линии на железобетонных опорах изолированным алюминиевым проводом сечением до 50 квадратных мм включительно одноцепные	2021	0,4	0,183	0,5	36,90
1.3.1.4.1.1	воздушные линии на железобетонных опорах изолированным алюминиевым проводом сечением до 50 квадратных мм включительно одноцепные	2021	0,4	0,258	0,5	17,24
1.3.1.4.1.1	воздушные линии на железобетонных опорах изолированным алюминиевым проводом сечением до 50 квадратных мм включительно одноцепные	2021	0,4	0,298	15	13,85
1.3.1.4.1.1	воздушные линии на железобетонных опорах изолированным алюминиевым проводом сечением до 50 квадратных мм включительно одноцепные	2021	0,4	0,298	15	76,63
1.3.1.4.1.1	воздушные линии на железобетонных опорах изолированным алюминиевым проводом сечением до 50 квадратных мм включительно одноцепные	2021	0,4	0,168	0,5	19,98
1.3.1.4.1.1	воздушные линии на железобетонных опорах изолированным алюминиевым проводом сечением до 50 квадратных мм включительно одноцепные	2021	0,4	0,153	0,5	18,64
1.3.1.4.1.1	воздушные линии на железобетонных опорах изолированным алюминиевым проводом сечением до 50 квадратных мм включительно одноцепные	2021	0,4	0,068	0,3	9,79
1.3.1.4.1.1	воздушные линии на железобетонных опорах изолированным алюминиевым проводом сечением до 50 квадратных мм включительно одноцепные	2021	0,4	0,035	0,05	4,94
1.3.1.4.1.1	воздушные линии на железобетонных опорах изолированным алюминиевым проводом сечением до 50 квадратных мм включительно одноцепные	2021	0,4	0,045	0,05	5,51
1.3.1.4.1.1	воздушные линии на железобетонных опорах изолированным алюминиевым проводом сечением до 50 квадратных мм включительно одноцепные	2021	0,4	0,035	0,15	4,47
1.3.1.4.1.1	воздушные линии на железобетонных опорах изолированным алюминиевым проводом сечением до 50 квадратных мм включительно одноцепные	2021	0,4	0,008	0,5	3,56
1.3.1.4.1.1	воздушные линии на железобетонных опорах изолированным алюминиевым проводом сечением до 50 квадратных мм включительно одноцепные	2021	0,4	0,027	15	4,35
1.3.1.4.1.1	воздушные линии на железобетонных опорах изолированным алюминиевым проводом сечением до 50 квадратных мм включительно одноцепные	2021	0,4	0,027	15	4,35
1.3.1.4.1.1	воздушные линии на железобетонных опорах изолированным алюминиевым проводом сечением до 50 квадратных мм включительно одноцепные	2021	0,4	0,008	15	2,95
1.3.1.4.1.1	воздушные линии на железобетонных опорах изолированным алюминиевым проводом сечением до 50 квадратных мм включительно одноцепные	2021	0,4	0,008	15	2,95
1.3.1.4.1.1	воздушные линии на железобетонных опорах изолированным алюминиевым проводом сечением до 50 квадратных мм включительно одноцепные	2021	0,4	0,008	15	2,95
1.3.1.4.1.1	воздушные линии на железобетонных опорах изолированным алюминиевым проводом сечением до 50 квадратных мм включительно одноцепные	2021	0,4	0,025	15	26,33
1.3.1.4.1.1	воздушные линии на железобетонных опорах изолированным алюминиевым проводом сечением до 50 квадратных мм включительно одноцепные	2021	0,4	0,023	15	22,48
1.3.1.4.1.1	воздушные линии на железобетонных опорах изолированным алюминиевым проводом сечением до 50 квадратных мм включительно одноцепные	2021	0,4	0,008	15	4,51
1.3.1.4.1.1	воздушные линии на железобетонных опорах изолированным алюминиевым проводом сечением до 50 квадратных мм включительно одноцепные	2021	0,4	0,075	0,15	7,39
1.3.1.4.1.1	воздушные линии на железобетонных опорах изолированным алюминиевым проводом сечением до 50 квадратных мм включительно одноцепные	2021	0,4	0,073	15	13,39
1.3.1.4.1.1	воздушные линии на железобетонных опорах изолированным алюминиевым проводом сечением до 50 квадратных мм включительно одноцепные	2021	0,4	0,008	15	4,29
1.3.1.4.1.1	воздушные линии на железобетонных опорах изолированным алюминиевым проводом сечением до 50 квадратных мм включительно одноцепные	2021	0,4	0,008	15	2,96
1.3.1.4.1.1	воздушные линии на железобетонных опорах изолированным алюминиевым проводом сечением до 50 квадратных мм включительно одноцепные	2021	0,4	0,008	15	2,99
1.3.1.4.1.1	воздушные линии на железобетонных опорах изолированным алюминиевым проводом сечением до 50 квадратных мм включительно одноцепные	2021	0,4	0,038	0,5	9,21
1.3.1.4.1.1	воздушные линии на железобетонных опорах изолированным алюминиевым проводом сечением до 50 квадратных мм включительно одноцепные	2021	0,4	0,144	0,5	23,27
1.3.1.4.1.1	воздушные линии на железобетонных опорах изолированным алюминиевым проводом сечением до 50 квадратных мм включительно одноцепные	2021	0,4	0,008	0,5	3,00
1.3.1.4.1.1	воздушные линии на железобетонных опорах изолированным алюминиевым проводом сечением до 50 квадратных мм включительно одноцепные	2021	0,4	0,045	1	4,34
1.3.1.4.1.1	воздушные линии на железобетонных опорах изолированным алюминиевым проводом сечением до 50 квадратных мм включительно одноцепные	2021	0,4	0,117	1	9,25
1.3.1.4.1.1	воздушные линии на железобетонных опорах изолированным алюминиевым проводом сечением до 50 квадратных мм включительно одноцепные	2021	0,4	0,008	15	4,29

1.3.1.4.1.1	воздушные линии на железобетонных опорах изолированным алюминиевым проводом сечением до 50 квадратных мм включительно одноцепные	2021	0,4	0,078	0,5	13,07
1.3.1.4.1.1	воздушные линии на железобетонных опорах изолированным алюминиевым проводом сечением до 50 квадратных мм включительно одноцепные	2021	0,4	0,033	15	19,54
1.3.1.4.1.1	воздушные линии на железобетонных опорах изолированным алюминиевым проводом сечением до 50 квадратных мм включительно одноцепные	2021	0,4	0,03	15	27,98
1.3.1.4.1.1	воздушные линии на железобетонных опорах изолированным алюминиевым проводом сечением до 50 квадратных мм включительно одноцепные	2021	0,4	0,008	5,1	2,83
1.3.1.4.1.1	воздушные линии на железобетонных опорах изолированным алюминиевым проводом сечением до 50 квадратных мм включительно одноцепные	2021	0,4	0,008	7,5	2,79
1.3.1.4.1.1	воздушные линии на железобетонных опорах изолированным алюминиевым проводом сечением до 50 квадратных мм включительно одноцепные	2021	0,4	0,073	15	30,45
1.3.1.4.1.1	воздушные линии на железобетонных опорах изолированным алюминиевым проводом сечением до 50 квадратных мм включительно одноцепные	2021	0,4	0,038	15	6,92
1.3.1.4.1.1	воздушные линии на железобетонных опорах изолированным алюминиевым проводом сечением до 50 квадратных мм включительно одноцепные	2021	0,4	0,088	0,5	11,84
1.3.1.4.1.1	воздушные линии на железобетонных опорах изолированным алюминиевым проводом сечением до 50 квадратных мм включительно одноцепные	2021	0,4	0,394	0,5	72,42
1.3.1.4.1.1	воздушные линии на железобетонных опорах изолированным алюминиевым проводом сечением до 50 квадратных мм включительно одноцепные	2021	0,4	0,008	15	2,82
1.3.1.4.1.1	воздушные линии на железобетонных опорах изолированным алюминиевым проводом сечением до 50 квадратных мм включительно одноцепные	2021	0,4	0,008	15	2,82
1.3.1.4.1.1	воздушные линии на железобетонных опорах изолированным алюминиевым проводом сечением до 50 квадратных мм включительно одноцепные	2021	0,4	0,008	15	3,51
1.3.1.4.1.1	воздушные линии на железобетонных опорах изолированным алюминиевым проводом сечением до 50 квадратных мм включительно одноцепные	2021	0,4	0,078	3	26,28
1.3.1.4.1.1	воздушные линии на железобетонных опорах изолированным алюминиевым проводом сечением до 50 квадратных мм включительно одноцепные	2021	0,4	0,008	15	3,51
1.3.1.4.1.1	воздушные линии на железобетонных опорах изолированным алюминиевым проводом сечением до 50 квадратных мм включительно одноцепные	2021	0,4	0,008	15	3,51
1.3.1.4.1.1	воздушные линии на железобетонных опорах изолированным алюминиевым проводом сечением до 50 квадратных мм включительно одноцепные	2021	0,4	0,025	15	4,59
1.3.1.4.1.1	воздушные линии на железобетонных опорах изолированным алюминиевым проводом сечением до 50 квадратных мм включительно одноцепные	2021	0,4	0,008	15	3,00
1.3.1.4.1.1	воздушные линии на железобетонных опорах изолированным алюминиевым проводом сечением до 50 квадратных мм включительно одноцепные	2021	0,4	0,008	15	3,00
1.3.1.4.1.1	воздушные линии на железобетонных опорах изолированным алюминиевым проводом сечением до 50 квадратных мм включительно одноцепные	2021	0,4	0,008	15	3,00
1.3.1.4.1.1	воздушные линии на железобетонных опорах изолированным алюминиевым проводом сечением до 50 квадратных мм включительно одноцепные	2021	0,4	0,03	15	26,78
1.3.1.4.1.1	воздушные линии на железобетонных опорах изолированным алюминиевым проводом сечением до 50 квадратных мм включительно одноцепные	2021	0,4	0,008	15	2,61
1.3.1.4.1.1	воздушные линии на железобетонных опорах изолированным алюминиевым проводом сечением до 50 квадратных мм включительно одноцепные	2021	0,4	0,008	5	2,56
1.3.1.4.1.1	воздушные линии на железобетонных опорах изолированным алюминиевым проводом сечением до 50 квадратных мм включительно одноцепные	2021	0,4	0,008	7	2,56
1.3.1.4.1.1	воздушные линии на железобетонных опорах изолированным алюминиевым проводом сечением до 50 квадратных мм включительно одноцепные	2021	0,4	0,008	6	2,56
1.3.1.4.1.1	воздушные линии на железобетонных опорах изолированным алюминиевым проводом сечением до 50 квадратных мм включительно одноцепные	2021	0,4	0,1	40	19,24
1.3.1.4.1.1	воздушные линии на железобетонных опорах изолированным алюминиевым проводом сечением до 50 квадратных мм включительно одноцепные	2021	0,4	0,5	41	30,82
1.3.1.4.1.1	воздушные линии на железобетонных опорах изолированным алюминиевым проводом сечением до 50 квадратных мм включительно одноцепные	2021	0,4	0,42	60	23,01
1.3.1.4.1.1	воздушные линии на железобетонных опорах изолированным алюминиевым проводом сечением до 50 квадратных мм включительно одноцепные	2021	0,4	0,08	50	3,26
1.3.1.4.1.1	воздушные линии на железобетонных опорах изолированным алюминиевым проводом сечением до 50 квадратных мм включительно одноцепные	2021	0,4	0,36	85	41,64
1.3.1.4.1.1	воздушные линии на железобетонных опорах изолированным алюминиевым проводом сечением до 50 квадратных мм включительно одноцепные	2021	0,4	2,44	50	475,44
1.3.1.4.1.1	воздушные линии на железобетонных опорах изолированным алюминиевым проводом сечением до 50 квадратных мм включительно одноцепные	2021	0,4	0,3	30	4,69
1.3.1.4.1.1	воздушные линии на железобетонных опорах изолированным алюминиевым проводом сечением до 50 квадратных мм включительно одноцепные	2021	0,4	0,08	80	2,85
1.3.1.4.1.1	воздушные линии на железобетонных опорах изолированным алюминиевым проводом сечением до 50 квадратных мм включительно одноцепные	2021	0,4	0,9	70	18,09
1.3.1.4.1.1	воздушные линии на железобетонных опорах изолированным алюминиевым проводом сечением до 50 квадратных мм включительно одноцепные	2021	0,4	0,28	50	20,23
1.3.1.4.1.1	воздушные линии на железобетонных опорах изолированным алюминиевым проводом сечением до 50 квадратных мм включительно одноцепные	2021	0,4	1,5	50	80,29
1.3.1.4.2.1	воздушные линии на железобетонных опорах изолированным алюминиевым проводом сечением от 50 до 100 квадратных мм включительно одноцепные	2021	0,4	0,308	15	179,12
1.3.1.4.2.1	воздушные линии на железобетонных опорах изолированным алюминиевым проводом сечением от 50 до 100 квадратных мм включительно одноцепные	2021	0,4	0,101	10	75,72
1.3.1.4.2.1	воздушные линии на железобетонных опорах изолированным алюминиевым проводом сечением от 50 до 100 квадратных мм включительно одноцепные	2021	0,4	0,388	15	143,19
1.3.1.4.2.1	воздушные линии на железобетонных опорах изолированным алюминиевым проводом сечением от 50 до 100 квадратных мм включительно одноцепные	2021	0,4	0,25	143	136,60
1.3.1.4.2.1	воздушные линии на железобетонных опорах изолированным алюминиевым проводом сечением от 50 до 100 квадратных мм включительно одноцепные	2021	0,4	1,95	143	17,51
1.3.1.4.2.1	воздушные линии на железобетонных опорах изолированным алюминиевым проводом сечением от 50 до 100 квадратных мм включительно одноцепные	2021	0,4	1,01	150	107,76
1.3.1.4.2.1	воздушные линии на железобетонных опорах изолированным алюминиевым проводом сечением от 50 до 100 квадратных мм включительно одноцепные	2021	0,4	1,94	150	239,09
1.3.1.4.2.1	воздушные линии на железобетонных опорах изолированным алюминиевым проводом сечением от 50 до 100 квадратных мм включительно одноцепные	2021	0,4	2,75	150	138,29
1.3.1.4.2.1	воздушные линии на железобетонных опорах изолированным алюминиевым проводом сечением от 50 до 100 квадратных мм включительно одноцепные	2021	0,4	4,01	135	156,66
1.3.1.4.2.1	воздушные линии на железобетонных опорах изолированным алюминиевым проводом сечением от 50 до 100 квадратных мм включительно одноцепные	2021	0,4	2,03	135	129,09
1.3.1.4.2.1	воздушные линии на железобетонных опорах изолированным алюминиевым проводом сечением от 50 до 100 квадратных мм включительно одноцепные	2021	0,4	1,08	40	33,79
1.3.1.4.2.1	воздушные линии на железобетонных опорах изолированным алюминиевым проводом сечением от 50 до 100 квадратных мм включительно одноцепные	2021	0,4	0,38	50	23,89
1.3.1.4.2.1	воздушные линии на железобетонных опорах изолированным алюминиевым проводом сечением от 50 до 100 квадратных мм включительно одноцепные	2021	0,4	3,62	50	92,90
1.3.1.4.2.1	воздушные линии на железобетонных опорах изолированным алюминиевым проводом сечением от 50 до 100 квадратных мм включительно одноцепные	2021	0,4	3,6	30	159,29
1.3.1.4.2.1	воздушные линии на железобетонных опорах изолированным алюминиевым проводом сечением от 50 до 100 квадратных мм включительно одноцепные	2021	0,4	1,8	150	65,12
1.3.1.4.2.1	воздушные линии на железобетонных опорах изолированным алюминиевым проводом сечением от 50 до 100 квадратных мм включительно одноцепные	2021	0,4	1,15	100	56,96
1.3.1.4.2.1	воздушные линии на железобетонных опорах изолированным алюминиевым проводом сечением от 50 до 100 квадратных мм включительно одноцепные	2021	0,4	1,3	98	92,81
1.3.1.4.2.1	воздушные линии на железобетонных опорах изолированным алюминиевым проводом сечением от 50 до 100 квадратных мм включительно одноцепные	2021	0,4	1,5	120	112,48
1.3.1.4.2.1	воздушные линии на железобетонных опорах изолированным алюминиевым проводом сечением от 50 до 100 квадратных мм включительно одноцепные	2021	0,4	8,45	138,74	686,89
1.3.1.4.2.1	воздушные линии на железобетонных опорах изолированным алюминиевым проводом сечением от 50 до 100 квадратных мм включительно одноцепные	2021	0,4	5,2	131,43	699,77

1.3.1.4.2.1	воздушные линии на железобетонных опорах изолированным алюминиевым проводом сечением от 50 до 100 квадратных мм включительно одноцепные	2021	0,4	3	150	136,33
1.3.1.4.2.1	воздушные линии на железобетонных опорах изолированным алюминиевым проводом сечением от 50 до 100 квадратных мм включительно одноцепные	2021	0,4	1,66	100	56,53
1.3.1.4.3.1	воздушные линии на железобетонных опорах изолированным алюминиевым проводом сечением от 100 до 200 квадратных мм включительно одноцепные	2021	0,4	3,2	150	154,30
1.3.1.4.3.1	воздушные линии на железобетонных опорах изолированным алюминиевым проводом сечением от 100 до 200 квадратных мм включительно одноцепные	2021	0,4	3,75	150	367,65
2.	**Строительство кабельных линий**					
2.j	Способ прокладки кабельных линий (в траншеях (j = 1), в блоках (j = 2), в каналах (j = 3), в туннелях и коллекторах (j = 4), в галереях и эстакадах (j = 5), горизонтальное наклонное бурение (i = 6))					
2.j.k	Одножильные (k = 1) и многожильные (k = 2)					
2.j.k.l	Кабели с резиновой и пластмассовой изоляцией (l = 1), бумажной изоляцией (l = 2)					
2.j.k.l.m	Сечение провода (диапазон до 50 квадратных мм включительно (m = 1), от 50 до 100 квадратных мм включительно (m = 2), от 100 до 200 квадратных мм включительно (m = 3), от 200 до 250 квадратных мм включительно (m = 4), от 250 до 300 квадратных мм включительно (m = 5), от 300 до 400 квадратных мм включительно (m = 6), от 400 до 500 квадратных мм включительно (m = 7), от 500 до 800 квадратных мм включительно (m = 8), свыше 800 квадратных мм (m = 9)					
2.j.k.l.m.n	Количество кабелей в траншее, канале, туннеле или коллекторе, на галерее или эстакаде, труб в скважине (одна (n = 1), две (n = 2), три (n = 3), четыре (n = 4), более четырех (n = 5)					
	КЛ 0,4 кВ					
2.1.2.1.1.1	кабельные линии в траншеях многожильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода до 50 квадратных мм включительно с одним кабелем в траншее	2021	0,4 и ниже	0,068	0,5	28,03
2.1.2.1.1.2	кабельные линии в траншеях многожильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода до 50 квадратных мм включительно с двумя кабелями в траншее	2021	0,4 и ниже	0,164	1668	176,12
2.1.2.1.1.2	кабельные линии в траншеях многожильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода до 50 квадратных мм включительно с двумя кабелями в траншее	2021	0,4 и ниже	0,168	1500	246,30
2.1.2.1.2.1	кабельные линии в траншеях многожильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 50 до 100 квадратных мм включительно с одним кабелем в траншее	2021	0,4 и ниже	0,039	15	97,01
2.1.2.1.2.1	кабельные линии в траншеях многожильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 50 до 100 квадратных мм включительно с одним кабелем в траншее	2021	0,4 и ниже	0,082	103	96,13
2.1.2.1.2.1	кабельные линии в траншеях многожильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 50 до 100 квадратных мм включительно с одним кабелем в траншее	2021	0,4 и ниже	0,043	120	138,56
2.1.2.1.2.1	кабельные линии в траншеях многожильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 50 до 100 квадратных мм включительно с одним кабелем в траншее	2021	0,4 и ниже	0,035	42	88,11
2.1.2.1.2.1	кабельные линии в траншеях многожильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 50 до 100 квадратных мм включительно с одним кабелем в траншее	2021	0,4 и ниже	0,086	110	200,38
2.1.2.1.2.1	кабельные линии в траншеях многожильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 50 до 100 квадратных мм включительно с одним кабелем в траншее	2021	0,4 и ниже	0,234	15,02	641,44
2.1.2.1.2.4	кабельные линии в траншеях многожильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 50 до 100 квадратных мм включительно с четырьмя кабелями в траншее	2021	0,4 и ниже	0,186	215	119,86
2.1.2.1.3.1	кабельные линии в траншеях многожильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 100 до 200 квадратных мм включительно с одним кабелем в траншее	2021	0,4 и ниже	0,131	150	296,62
2.1.2.1.3.1	кабельные линии в траншеях многожильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 100 до 200 квадратных мм включительно с одним кабелем в траншее	2021	0,4 и ниже	0,116	100	144,06
2.1.2.1.3.1	кабельные линии в траншеях многожильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 100 до 200 квадратных мм включительно с одним кабелем в траншее	2021	0,4 и ниже	1,383	100	1009,04
2.1.2.1.3.1	кабельные линии в траншеях многожильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 100 до 200 квадратных мм включительно с одним кабелем в траншее	2021	0,4 и ниже	0,087	150	109,08
2.1.2.1.3.1	кабельные линии в траншеях многожильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 100 до 200 квадратных мм включительно с одним кабелем в траншее	2021	0,4 и ниже	0,149	135	162,83
2.1.2.1.3.1	кабельные линии в траншеях многожильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 100 до 200 квадратных мм включительно с одним кабелем в траншее	2021	0,4 и ниже	0,031	150	198,43
2.1.2.1.3.1	кабельные линии в траншеях многожильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 100 до 200 квадратных мм включительно с одним кабелем в траншее	2021	0,4 и ниже	0,03	42	74,10
2.1.2.1.3.1	кабельные линии в траншеях многожильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 100 до 200 квадратных мм включительно с одним кабелем в траншее	2021	0,4 и ниже	0,198	1668	823,87
2.1.2.1.3.2	кабельные линии в траншеях многожильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 100 до 200 квадратных мм включительно с двумя кабелями в траншее	2021	0,4 и ниже	0,927	150	1003,28
2.1.2.1.3.2	кабельные линии в траншеях многожильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 100 до 200 квадратных мм включительно с двумя кабелями в траншее	2021	0,4 и ниже	0,826	150	1076,50
2.1.2.1.3.2	кабельные линии в траншеях многожильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 100 до 200 квадратных мм включительно с двумя кабелями в траншее	2021	0,4 и ниже	0,347	149	308,93
2.1.2.1.3.2	кабельные линии в траншеях многожильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 100 до 200 квадратных мм включительно с двумя кабелями в траншее	2021	0,4 и ниже	0,101	150	161,24
2.1.2.1.3.2	кабельные линии в траншеях многожильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 100 до 200 квадратных мм включительно с двумя кабелями в траншее	2021	0,4 и ниже	0,172	1500	305,43
2.1.2.1.3.2	кабельные линии в траншеях многожильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 100 до 200 квадратных мм включительно с двумя кабелями в траншее	2021	0,4 и ниже	0,275	1500	511,24
2.1.2.1.3.2	кабельные линии в траншеях многожильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 100 до 200 квадратных мм включительно с двумя кабелями в траншее	2021	0,4 и ниже	0,339	1500	630,48
2.1.2.1.3.4	кабельные линии в траншеях многожильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 100 до 200 квадратных мм включительно с четырьмя кабелями в траншее	2021	0,4 и ниже	0,163	600	356,64
2.1.2.1.3.4	кабельные линии в траншеях многожильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 100 до 200 квадратных мм включительно с четырьмя кабелями в траншее	2021	0,4 и ниже	0,606	295	1212,51
2.1.2.1.3.4	кабельные линии в траншеях многожильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 100 до 200 квадратных мм включительно с четырьмя кабелями в траншее	2021	0,4 и ниже	0,344	1668	432,09
2.1.2.1.3.4	кабельные линии в траншеях многожильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 100 до 200 квадратных мм включительно с четырьмя кабелями в траншее	2021	0,4 и ниже	0,344	1668	372,04

2.1.2.1.3.4	кабельные линии в траншеях многожильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 100 до 200 квадратных мм включительно с четырьмя кабелями в траншее	2021	0,4 и ниже	0,404	1500	578,77
2.1.2.1.3.4	кабельные линии в траншеях многожильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 100 до 200 квадратных мм включительно с четырьмя кабелями в траншее	2021	0,4 и ниже	0,406	1500	578,77
2.1.2.1.3.4	кабельные линии в траншеях многожильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 100 до 200 квадратных мм включительно с четырьмя кабелями в траншее	2021	0,4 и ниже	0,416	1500	596,30
2.1.2.1.3.4	кабельные линии в траншеях многожильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 100 до 200 квадратных мм включительно с четырьмя кабелями в траншее	2021	0,4 и ниже	0,304	1500	500,78
2.1.2.1.3.5	кабельные линии в траншеях многожильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 100 до 200 квадратных мм включительно с количеством кабелей более четырех	2021	0,4 и ниже	0,765	1668	354,46
2.1.2.1.3.5	кабельные линии в траншеях многожильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 100 до 200 квадратных мм включительно с количеством кабелей более четырех	2021	0,4 и ниже	1,017	1668	690,60
2.1.2.1.4.1	кабельные линии в траншеях многожильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 200 до 250 квадратных мм включительно с одним кабелем в траншее	2021	0,4 и ниже	0,204	80	179,52
2.1.2.1.4.1	кабельные линии в траншеях многожильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 200 до 250 квадратных мм включительно с одним кабелем в траншее	2021	0,4 и ниже	0,38	150	574,98
2.1.2.1.4.1	кабельные линии в траншеях многожильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 200 до 250 квадратных мм включительно с одним кабелем в траншее	2021	0,4 и ниже	0,02	150	30,83
2.1.2.1.4.1	кабельные линии в траншеях многожильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 200 до 250 квадратных мм включительно с одним кабелем в траншее	2021	0,4 и ниже	0,0077	150	22,47
2.1.2.1.4.1	кабельные линии в траншеях многожильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 200 до 250 квадратных мм включительно с одним кабелем в траншее	2021	0,4 и ниже	0,234	15	397,00
2.1.2.1.4.1	кабельные линии в траншеях многожильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 200 до 250 квадратных мм включительно с одним кабелем в траншее	2021	0,4 и ниже	0,354	150	425,42
2.1.2.1.4.1	кабельные линии в траншеях многожильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 200 до 250 квадратных мм включительно с одним кабелем в траншее	2021	0,4 и ниже	0,058	150	42,57
2.1.2.1.4.1	кабельные линии в траншеях многожильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 200 до 250 квадратных мм включительно с одним кабелем в траншее	2021	0,4 и ниже	0,05	150	83,04
2.1.2.1.4.1	кабельные линии в траншеях многожильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 200 до 250 квадратных мм включительно с одним кабелем в траншее	2021	0,4 и ниже	0,246	110	531,40
2.1.2.1.4.1	кабельные линии в траншеях многожильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 200 до 250 квадратных мм включительно с одним кабелем в траншее	2021	0,4 и ниже	0,2196	125	660,92
2.1.2.1.4.2	кабельные линии в траншеях многожильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 200 до 250 квадратных мм включительно с двумя кабелями в траншее	2022	0,4 и ниже	0,436	138,74	557,57
2.1.2.1.4.2	кабельные линии в траншеях многожильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 200 до 250 квадратных мм включительно с двумя кабелями в траншее	2021	0,4 и ниже	0,061	138,74	77,06
2.1.2.1.4.2	кабельные линии в траншеях многожильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 200 до 250 квадратных мм включительно с двумя кабелями в траншее	2021	0,4 и ниже	0,312	150	2171,81
2.1.2.1.4.3	кабельные линии в траншеях многожильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 200 до 250 квадратных мм включительно с тремя кабелями в траншее	2021	0,4 и ниже	0,426	1668	388,38
2.1.2.1.4.3	кабельные линии в траншеях многожильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 200 до 250 квадратных мм включительно с тремя кабелями в траншее	2021	0,4 и ниже	0,423	1668	383,54
2.1.2.1.4.4	кабельные линии в траншеях многожильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 200 до 250 квадратных мм включительно с четырьмя кабелями в траншее	2021	0,4 и ниже	0,152	600	356,64
2.1.2.1.5.1	кабельные линии в траншеях многожильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 250 до 300 квадратных мм включительно с одним кабелем в траншее	2021	0,4 и ниже	0,274	150	457,79
2.6.2.1.2.1	кабельные линии прокладываемые методом горизонтального наклонного бурения многожильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 50 до 100 квадратных мм включительно с одной трубой в скважине	2021	0,4 и ниже	0,05	103	412,92
2.6.2.1.2.1	кабельные линии прокладываемые методом горизонтального наклонного бурения многожильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 50 до 100 квадратных мм включительно с одной трубой в скважине	2021	0,4 и ниже	0,077	120	323,31
2.6.2.1.2.1	кабельные линии прокладываемые методом горизонтального наклонного бурения многожильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 50 до 100 квадратных мм включительно с одной трубой в скважине	2024	0,4 и ниже	0,024	110	130,31
2.6.2.1.3.1	кабельные линии прокладываемые методом горизонтального наклонного бурения многожильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 100 до 200 квадратных мм включительно с одной трубой в скважине	2021	0,4 и ниже	0,785	100	2879,74
2.6.2.1.3.1	кабельные линии прокладываемые методом горизонтального наклонного бурения многожильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 100 до 200 квадратных мм включительно с одной трубой в скважине	2021	0,4 и ниже	0,036	150	160,53
2.6.2.1.3.2	кабельные линии прокладываемые методом горизонтального наклонного бурения многожильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 100 до 200 квадратных мм включительно с двумя трубами в скважине	2021	0,4 и ниже	0,026	150	146,57
2.6.2.1.3.2	кабельные линии прокладываемые методом горизонтального наклонного бурения многожильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 100 до 200 квадратных мм включительно с двумя трубами в скважине	2021	0,4 и ниже	0,056	150	264,81
2.6.2.1.3.2	кабельные линии прокладываемые методом горизонтального наклонного бурения многожильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 100 до 200 квадратных мм включительно с двумя трубами в скважине	2021	0,4 и ниже	0,053	149	286,94
2.6.2.1.3.2	кабельные линии прокладываемые методом горизонтального наклонного бурения многожильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 100 до 200 квадратных мм включительно с двумя трубами в скважине	2021	0,4 и ниже	0,168	150	483,72
2.6.2.1.3.4	кабельные линии прокладываемые методом горизонтального наклонного бурения многожильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 100 до 200 квадратных мм включительно с четырьмя трубами в скважине	2021	0,4 и ниже	0,164	600	260,58
2.6.2.1.3.5	кабельные линии прокладываемые методом горизонтального наклонного бурения многожильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 100 до 200 квадратных мм с количеством кабелей более четырех	2021	0,4 и ниже	0,24	1668	986,07
2.6.2.1.3.5	кабельные линии прокладываемые методом горизонтального наклонного бурения многожильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 100 до 200 квадратных мм с количеством кабелей более четырех	2021	0,4 и ниже	0,24	1668	986,07
2.6.2.1.4.1	кабельные линии прокладываемые методом горизонтального наклонного бурения многожильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 200 до 250 квадратных мм включительно с одной трубой в скважине	2021	0,4 и ниже	0,083	80	470,79

2.6.2.1.4.1	кабельные линии прокладываемые методом горизонтального наклонного бурения многожильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 200 до 250 квадратных мм включительно с одной трубой в скважине	2021	0,4 и ниже	0,017	150	95,75
2.6.2.1.4.1	кабельные линии прокладываемые методом горизонтального наклонного бурения многожильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 200 до 250 квадратных мм включительно с одной трубой в скважине	2021	0,4 и ниже	0,03	15	141,86
2.6.2.1.4.1	кабельные линии прокладываемые методом горизонтального наклонного бурения многожильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 200 до 250 квадратных мм включительно с одной трубой в скважине	2021	0,4 и ниже	0,022	150	98,10
2.6.2.1.4.1	кабельные линии прокладываемые методом горизонтального наклонного бурения многожильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 200 до 250 квадратных мм включительно с одной трубой в скважине	2021	0,4 и ниже	0,172	110	934,33
2.6.2.1.4.1	кабельные линии прокладываемые методом горизонтального наклонного бурения многожильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 200 до 250 квадратных мм включительно с одной трубой в скважине	2021	0,4 и ниже	0,2214	125	672,56
2.6.2.1.4.2	кабельные линии прокладываемые методом горизонтального наклонного бурения многожильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 200 до 250 квадратных мм включительно с двумя трубами в скважине	2021	0,4 и ниже	0,172	150	1248,43
2.6.2.1.4.3	кабельные линии прокладываемые методом горизонтального наклонного бурения многожильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 200 до 250 квадратных мм включительно с тремя трубами в скважине	2021	0,4 и ниже	0,12	1668	493,03
2.6.2.1.4.3	кабельные линии прокладываемые методом горизонтального наклонного бурения многожильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 200 до 250 квадратных мм включительно с тремя трубами в скважине	2021	0,4 и ниже	0,12	1668	493,03
2.6.2.1.4.4	кабельные линии прокладываемые методом горизонтального наклонного бурения многожильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 200 до 250 квадратных мм включительно с четырьмя трубами в скважине	2021	0,4 и ниже	0,164	600	260,58
	КЛ 1-10 кВ					
2.1.2.2.2.1	кабельные линии в траншеях многожильные с бумажной изоляцией сечением провода от 50 до 100 квадратных мм включительно с одним кабелем в траншее	2021	1-10	0,389	150	1449,46
2.1.2.2.2.2	кабельные линии в траншеях многожильные с бумажной изоляцией сечением провода от 50 до 100 квадратных мм включительно с одним кабелем в траншее	2021	1-11	0,7509	150	646,36
2.1.2.2.3.1	кабельные линии в траншеях многожильные с бумажной изоляцией сечением провода от 100 до 200 квадратных мм включительно с одним кабелем в траншее	2021	1-10	0,855	80	1072,14
2.1.2.2.3.1	кабельные линии в траншеях многожильные с бумажной изоляцией сечением провода от 100 до 200 квадратных мм включительно с одним кабелем в траншее	2021	1-10	0,01	150	36,93
2.1.2.2.3.1	кабельные линии в траншеях многожильные с бумажной изоляцией сечением провода от 100 до 200 квадратных мм включительно с одним кабелем в траншее	2021	1-10	0,021	150	80,85
2.1.2.2.3.1	кабельные линии в траншеях многожильные с бумажной изоляцией сечением провода от 100 до 200 квадратных мм включительно с одним кабелем в траншее	2021	1-10	0,022	150	84,27
2.1.2.2.3.1	кабельные линии в траншеях многожильные с бумажной изоляцией сечением провода от 100 до 200 квадратных мм включительно с одним кабелем в траншее	2021	1-10	0,141	150	109,49
2.1.2.2.3.1	кабельные линии в траншеях многожильные с бумажной изоляцией сечением провода от 100 до 200 квадратных мм включительно с одним кабелем в траншее	2021	1-10	0,503	150	463,28
2.1.2.2.3.1	кабельные линии в траншеях многожильные с бумажной изоляцией сечением провода от 100 до 200 квадратных мм включительно с одним кабелем в траншее	2021	1-10	0,226	150	283,71
2.1.2.2.3.1	кабельные линии в траншеях многожильные с бумажной изоляцией сечением провода от 100 до 200 квадратных мм включительно с одним кабелем в траншее	2021	1-10	0,223	150	279,66
2.1.2.2.3.1	кабельные линии в траншеях многожильные с бумажной изоляцией сечением провода от 100 до 200 квадратных мм включительно с одним кабелем в траншее	2021	1-10	0,54	149	436,33
2.1.2.2.3.1	кабельные линии в траншеях многожильные с бумажной изоляцией сечением провода от 100 до 200 квадратных мм включительно с одним кабелем в траншее	2021	1-10	0,542	149	438,52
2.1.2.2.3.1	кабельные линии в траншеях многожильные с бумажной изоляцией сечением провода от 100 до 200 квадратных мм включительно с одним кабелем в траншее	2021	1-10	0,178	150	194,57
2.1.2.2.3.1	кабельные линии в траншеях многожильные с бумажной изоляцией сечением провода от 100 до 200 квадратных мм включительно с одним кабелем в траншее	2021	1-10	0,308	150	567,50
2.1.2.2.3.1	кабельные линии в траншеях многожильные с бумажной изоляцией сечением провода от 100 до 200 квадратных мм включительно с одним кабелем в траншее	2021	1-10	0,06	215	109,04
2.1.2.2.3.1	кабельные линии в траншеях многожильные с бумажной изоляцией сечением провода от 100 до 200 квадратных мм включительно с одним кабелем в траншее	2021	1-10	0,06	215	109,04
2.1.2.2.3.1	кабельные линии в траншеях многожильные с бумажной изоляцией сечением провода от 100 до 200 квадратных мм включительно с одним кабелем в траншее	2021	1-10	0,132	200	637,77
2.1.2.2.3.2	кабельные линии в траншеях многожильные с бумажной изоляцией сечением провода от 100 до 200 квадратных мм включительно с двумя кабелями в траншее	2021	1-10	0,235	100	655,37
2.1.2.2.3.2	кабельные линии в траншеях многожильные с бумажной изоляцией сечением провода от 100 до 200 квадратных мм включительно с двумя кабелями в траншее	2021	1-10	0,0295	150	73,78
2.1.2.2.3.2	кабельные линии в траншеях многожильные с бумажной изоляцией сечением провода от 100 до 200 квадратных мм включительно с двумя кабелями в траншее	2021	1-10	0,066	150	92,22
2.1.2.2.3.2	кабельные линии в траншеях многожильные с бумажной изоляцией сечением провода от 100 до 200 квадратных мм включительно с двумя кабелями в траншее	2021	1-10	0,092	150	71,59
2.1.2.2.3.2	кабельные линии в траншеях многожильные с бумажной изоляцией сечением провода от 100 до 200 квадратных мм включительно с двумя кабелями в траншее	2021	1-10	1,284	150	614,01
2.1.2.2.3.2	кабельные линии в траншеях многожильные с бумажной изоляцией сечением провода от 100 до 200 квадратных мм включительно с двумя кабелями в траншее	2021	1-10	0,018	150	29,74
2.1.2.2.3.2	кабельные линии в траншеях многожильные с бумажной изоляцией сечением провода от 100 до 200 квадратных мм включительно с двумя кабелями в траншее	2021	1-10	0,089	650	318,83
2.1.2.2.3.2	кабельные линии в траншеях многожильные с бумажной изоляцией сечением провода от 100 до 200 квадратных мм включительно с двумя кабелями в траншее	2021	1-10	0,01	300	88,13
2.1.2.2.3.2	кабельные линии в траншеях многожильные с бумажной изоляцией сечением провода от 100 до 200 квадратных мм включительно с двумя кабелями в траншее	2021	1-10	2,166	1500	3424,62
2.1.2.2.3.2	кабельные линии в траншеях многожильные с бумажной изоляцией сечением провода от 100 до 200 квадратных мм включительно с двумя кабелями в траншее	2021	1-10	1,378	600	2557,64
2.1.2.2.3.2	кабельные линии в траншеях многожильные с бумажной изоляцией сечением провода от 100 до 200 квадратных мм включительно с двумя кабелями в траншее	2021	1-10	0,996	700	1215,82
2.1.2.2.3.2	кабельные линии в траншеях многожильные с бумажной изоляцией сечением провода от 100 до 200 квадратных мм включительно с двумя кабелями в траншее	2021	1-10	0,374	700	642,36
2.1.2.2.4.4	кабельные линии в траншеях многожильные с бумажной изоляцией сечением провода от 200 до 250 квадратных мм включительно с четырьмя кабелями в траншее	2021	1-10	1,306	1668	2167,99

2.1.2.2.4.4	кабельные линии в траншеях многожильные с бумажной изоляцией сечением провода от 200 до 250 квадратных мм включительно с четырьмя кабелями в траншее	2021	1-10	0,412	1668	1692,50
2.6.2.2.2.1	кабельные линии прокладываемые методом горизонтального наклонного бурения многожильные с бумажной изоляцией сечением провода от 50 до 100 квадратных мм включительно с одной трубой в скважине	2021	1-10	0,024	150	180,68
2.6.2.2.2.1	кабельные линии прокладываемые методом горизонтального наклонного бурения многожильные с бумажной изоляцией сечением провода от 50 до 100 квадратных мм включительно с одной трубой в скважине	2021	1-10	0,021	150	152,42
2.6.2.2.3.1	кабельные линии прокладываемые методом горизонтального наклонного бурения многожильные с бумажной изоляцией сечением провода от 100 до 200 квадратных мм включительно с одной трубой в скважине	2021	1-10	0,111	80	629,61
2.6.2.2.3.1	кабельные линии прокладываемые методом горизонтального наклонного бурения многожильные с бумажной изоляцией сечением провода от 100 до 200 квадратных мм включительно с одной трубой в скважине	2021	1-10	0,17	150	848,42
2.6.2.2.3.1	кабельные линии прокладываемые методом горизонтального наклонного бурения многожильные с бумажной изоляцией сечением провода от 100 до 200 квадратных мм включительно с одной трубой в скважине	2021	1-10	0,088	150	638,73
2.6.2.2.3.1	кабельные линии прокладываемые методом горизонтального наклонного бурения многожильные с бумажной изоляцией сечением провода от 100 до 200 квадратных мм включительно с одной трубой в скважине	2021	1-10	0,022	150	159,68
2.6.2.2.3.1	кабельные линии прокладываемые методом горизонтального наклонного бурения многожильные с бумажной изоляцией сечением провода от 100 до 200 квадратных мм включительно с одной трубой в скважине	2021	1-10	0,395	200	1159,86
2.6.2.2.3.2	кабельные линии прокладываемые методом горизонтального наклонного бурения многожильные с бумажной изоляцией сечением провода от 100 до 200 квадратных мм включительно с двумя трубами в скважине	2021	1-10	0,04	100	290,33
2.6.2.2.3.2	кабельные линии прокладываемые методом горизонтального наклонного бурения многожильные с бумажной изоляцией сечением провода от 100 до 200 квадратных мм включительно с двумя трубами в скважине	2021	1-10	0,026	150	188,72
2.6.2.2.3.2	кабельные линии прокладываемые методом горизонтального наклонного бурения многожильные с бумажной изоляцией сечением провода от 100 до 200 квадратных мм включительно с двумя трубами в скважине	2021	1-10	0,156	150	1132,30
2.6.2.2.3.2	кабельные линии прокладываемые методом горизонтального наклонного бурения многожильные с бумажной изоляцией сечением провода от 100 до 200 квадратных мм включительно с двумя трубами в скважине	2021	1-10	0,841	1500	5901,88
2.6.2.2.3.2	кабельные линии прокладываемые методом горизонтального наклонного бурения многожильные с бумажной изоляцией сечением провода от 100 до 200 квадратных мм включительно с двумя трубами в скважине	2021	1-10	0,117	600	984,96
3.	**Строительство пунктов секционирования**					
3.j	реклоузеры (j = 1), линейные разъединители (j = 2), выключатели нагрузки, устанавливаемые вне трансформаторных подстанций и распределительных и переключательных пунктов (РП) (j = 3), распределительные пункты (РП), за исключением комплектных распределительных устройств наружной установки (КРН, КРУН) (j = 4), комплектные распределительные устройства наружной установки (КРН, КРУН) (j = 5), переключательные пункты (j = 6)					
3.j.k	Номинальный ток до 100 А включительно (k = 1), от 100 до 250 А включительно (k = 2), от 250 до 500 А включительно (k = 3), от 500 А до 1 000 А включительно (k = 4), свыше 1 000 А (k = 5)					
3.4.k.l	Количество ячеек в распределительном или переключательном пункте (до 5 ячеек включительно (l = 1), от 5 до 10 ячеек включительно (l = 2), от 10 до 15 ячеек включительно (l = 3), свыше 15 ячеек (l = 4)					
3.2.1.1	Линейные распределители	**2021**		**1**	**15**	7,06
3.4.5.1	Распределительные пункты номинальным током от 100 до 250 А с количеством ячеек до 5 шт. включительно	**2021**		**1**	**150**	878,36
3.4.5.1	Распределительные пункты номинальным током от 100 до 250 А с количеством ячеек до 5 шт. включительно	**2021**		**1**	**150**	822,77
4.	**Строительство трансформаторных подстанций (ТП), за исключением распределительных трансформаторных подстанций (РТП), с уровнем напряжения до 35 кВ**					
4.j	Трансформаторные подстанции (ТП), за исключением распределительных трансформаторных подстанций (РТП) 6/0,4 кВ (j = l), 10/0,4 кВ (j = 2), 20/0,4 кВ (j = 3), 6/10 (10/6) кВ (i = 4), 10/20 (20/10) кВ (i = 5), 6/20 (20/6) (i = 6)					
4.j.k	Однотрансформаторные (k = 1), двухтрансформаторные и более (k = 2)					
4.j.k.l	Трансформаторная мощность до 25 кВА включительно (l = 1), от 25 до 100 кВА включительно (l = 2), от 100 до 250 кВА включительно (l = 3), от 250 до 400 кВА (l = 4), от 400 до 1000 кВА включительно (l = 5), от 1000 до 1250 кВА включительно (l = 6), от 1250 кВА до 1600 кВА включительно (l = 7), от 1600 до 2000 кВА включительно (l = 8), от 2000 до 2500 кВА включительно (l = 9), от 2500 до 3150 кВА включительно (l = 10), от 3150 до 4000 кВА включительно (l = 11), свыше 4000 кВА (l = 12)					
4.j.k.l.m	Столбового/мачтового типа (m = 1), шкафного или киоскового типа (m = 2), блочного типа (m = 3)					
	Строительство однотрансформаторной ТП					
	6/0,4					
4.1.1.3.3	Однотрансформаторная подстанция 6/0,4 кВ мощностью от 100 до 250 КВА включительно блочного типа	2021	6/0,4	1	80	773,34
4.1.1.3.3	Однотрансформаторная подстанция 6/0,4 кВ мощностью от 100 до 250 КВА включительно блочного типа	2021	6/0,4	1	149	162,57
4.1.1.3.4	Однотрансформаторная подстанция 6/0,4 кВ мощностью от 250 до 400 КВА включительно блочного типа	2021	6/0,4	1	150	948,99
	Строительство двухтрансформаторной КТП					
4.1.2.3.3	Двухтрансформаторная подстанция 6/0,4 кВ мощностью от 100 кВА до 250 кВА включительно блочного типа	2021	6/0,4	1	150	1016,59
4.1.2.3.3	Двухтрансформаторная подстанция 6/0,4 кВ мощностью от 100 кВА до 250 кВА включительно блочного типа	2021	6/0,4	1	150	1205,11
	10/0,4					
4.2.1.3.3	Однотрансформаторная подстанция 10/0,4 кВ мощностью от 100 до 250 КВА включительно блочного типа	2021	10/0,4	1	150	842,02
5.	**Строительство распределительных трансформаторных подстанций (РТП) с уровнем напряжения до 35 кВ**					
5.j	Распределительные трансформаторные подстанции (РТП)					
5.j.k	Однотрансформаторные (k = 1), двухтрансформаторные и более (k = 2)					
5.j.k.l	Трансформаторная мощность до 25 кВА включительно (1 = 1), от 25 до 100 кВА включительно (1 = 2), от 100 до 250 кВА включительно (1 = 3), от 250 до 400 кВА (1 = 4), от 420 до 1000 кВА включительно (1 = 5), свыше 1000 кВА (1 = 6)					
6	**Строительство центров питания, подстанций уровнем напряжения 35 кВ и выше (ПС)**					
6.j	ПС 35 кВ (j = 1), ПС 110 кВ и выше (j = 2)					
7	**Обеспечение средствами коммерческого учета электрической энергии (мощности)**					
7.j	однофазный (j = 1), трехфазный (j = 2)					
7.j.k	прямого включения (k = 1), полукосвенного включения (k = 2), косвенного включения (k = 3)					

7.1.1.	Средства коммерческого учета электрической энергии (мощности) однофазные прямого включения	2021	0,4	1	0,06	12,32
7.1.1.	Средства коммерческого учета электрической энергии (мощности) однофазные прямого включения	2021	0,4	1	10	13,00
7.1.1.	Средства коммерческого учета электрической энергии (мощности) однофазные прямого включения	2021	0,4	1	0,11	13,10
7.1.1.	Средства коммерческого учета электрической энергии (мощности) однофазные прямого включения	2021	0,4	1	5	11,30
7.1.1.	Средства коммерческого учета электрической энергии (мощности) однофазные прямого включения	2021	0,4	1	7	11,38
7.1.1.	Средства коммерческого учета электрической энергии (мощности) однофазные прямого включения	2021	0,4	1	6	11,48
7.1.1.	Средства коммерческого учета электрической энергии (мощности) однофазные прямого включения	2021	0,4	1	4,5	11,12
7.1.1.	Средства коммерческого учета электрической энергии (мощности) однофазные прямого включения	2021	0,4	1	8	14,10
7.1.1.	Средства коммерческого учета электрической энергии (мощности) однофазные прямого включения	2021	0,4	1	8	12,80
7.1.1.	Средства коммерческого учета электрической энергии (мощности) однофазные прямого включения	2021	0,4	1	6	11,74
7.1.1.	Средства коммерческого учета электрической энергии (мощности) однофазные прямого включения	2021	0,4	1	0,15	11,77
7.1.1.	Средства коммерческого учета электрической энергии (мощности) однофазные прямого включения	2021	0,4	1	6	13,63
7.1.1.	Средства коммерческого учета электрической энергии (мощности) однофазные прямого включения	2021	0,4	1	2	11,82
7.1.1.	Средства коммерческого учета электрической энергии (мощности) однофазные прямого включения	2021	0,4	1	6	13,65
7.1.1.	Средства коммерческого учета электрической энергии (мощности) однофазные прямого включения	2021	0,4	1	7	13,86
7.1.1.	Средства коммерческого учета электрической энергии (мощности) однофазные прямого включения	2021	0,4	1	0,5	11,95
7.1.1.	Средства коммерческого учета электрической энергии (мощности) однофазные прямого включения	2021	0,4	1	0,5	11,79
7.1.1.	Средства коммерческого учета электрической энергии (мощности) однофазные прямого включения	2021	0,4	1	8	12,18
7.1.1.	Средства коммерческого учета электрической энергии (мощности) однофазные прямого включения	2021	0,4	1	10	12,46
7.1.1.	Средства коммерческого учета электрической энергии (мощности) однофазные прямого включения	2021	0,4	1	7,5	11,47
7.1.1.	Средства коммерческого учета электрической энергии (мощности) однофазные прямого включения	2021	0,4	1	7,5	11,35
7.1.1.	Средства коммерческого учета электрической энергии (мощности) однофазные прямого включения	2021	0,4	1	10	10,70
7.1.1.	Средства коммерческого учета электрической энергии (мощности) однофазные прямого включения	2021	0,4	1	10	11,25
7.1.1.	Средства коммерческого учета электрической энергии (мощности) однофазные прямого включения	2021	0,4	1	0,15	11,17
7.1.1.	Средства коммерческого учета электрической энергии (мощности) однофазные прямого включения	2021	0,4	1	3	10,49
7.1.1.	Средства коммерческого учета электрической энергии (мощности) однофазные прямого включения	2021	0,4	1	0,15	10,39
7.1.1.	Средства коммерческого учета электрической энергии (мощности) однофазные прямого включения	2021	0,4	1	0,06	11,17
7.1.1.	Средства коммерческого учета электрической энергии (мощности) однофазные прямого включения	2021	0,4	1	0,15	11,21
7.1.1.	Средства коммерческого учета электрической энергии (мощности) однофазные прямого включения	2021	0,4	1	6	11,32
7.1.1.	Средства коммерческого учета электрической энергии (мощности) однофазные прямого включения	2021	0,4	1	0,15	10,37
7.1.1.	Средства коммерческого учета электрической энергии (мощности) однофазные прямого включения	2021	0,4	1	5	11,61
7.1.1.	Средства коммерческого учета электрической энергии (мощности) однофазные прямого включения	2021	0,4	1	3	11,15
7.1.1.	Средства коммерческого учета электрической энергии (мощности) однофазные прямого включения	2021	0,4	1	6	10,25
7.1.1.	Средства коммерческого учета электрической энергии (мощности) однофазные прямого включения	2021	0,4	1	5	10,26
7.1.1.	Средства коммерческого учета электрической энергии (мощности) однофазные прямого включения	2021	0,4	1	9	11,06
7.1.1.	Средства коммерческого учета электрической энергии (мощности) однофазные прямого включения	2021	0,4	1	6	11,01
7.1.1.	Средства коммерческого учета электрической энергии (мощности) однофазные прямого включения	2021	0,4	1	6	10,21
7.1.1.	Средства коммерческого учета электрической энергии (мощности) однофазные прямого включения	2021	0,4	1	0,3	10,82
7.1.1.	Средства коммерческого учета электрической энергии (мощности) однофазные прямого включения	2021	0,4	1	0,3	10,82
7.1.1.	Средства коммерческого учета электрической энергии (мощности) однофазные прямого включения	2021	0,4	1	7	11,02
7.1.1.	Средства коммерческого учета электрической энергии (мощности) однофазные прямого включения	2021	0,4	1	7,5	12,22
7.1.1.	Средства коммерческого учета электрической энергии (мощности) однофазные прямого включения	2021	0,4	1	7,5	12,22
7.1.1.	Средства коммерческого учета электрической энергии (мощности) однофазные прямого включения	2021	0,4	1	2,5	10,49
7.1.1.	Средства коммерческого учета электрической энергии (мощности) однофазные прямого включения	2021	0,4	1	1,5	11,27
7.1.1.	Средства коммерческого учета электрической энергии (мощности) однофазные прямого включения	2021	0,4	1	1,5	11,27
7.1.1.	Средства коммерческого учета электрической энергии (мощности) однофазные прямого включения	2021	0,4	1	1,5	10,48
7.1.1.	Средства коммерческого учета электрической энергии (мощности) однофазные прямого включения	2021	0,4	1	0,15	10,41
7.1.1.	Средства коммерческого учета электрической энергии (мощности) однофазные прямого включения	2021	0,4	1	0,05	10,41
7.1.1.	Средства коммерческого учета электрической энергии (мощности) однофазные прямого включения	2021	0,4	1	0,05	10,41
7.1.1.	Средства коммерческого учета электрической энергии (мощности) однофазные прямого включения	2021	0,4	1	0,5	11,08
7.1.1.	Средства коммерческого учета электрической энергии (мощности) однофазные прямого включения	2021	0,4	1	1	10,31
7.1.1.	Средства коммерческого учета электрической энергии (мощности) однофазные прямого включения	2021	0,4	1	0,5	10,32
7.1.1.	Средства коммерческого учета электрической энергии (мощности) однофазные прямого включения	2021	0,4	1	0,5	11,10
7.1.1.	Средства коммерческого учета электрической энергии (мощности) однофазные прямого включения	2021	0,4	1	0,5	11,10
7.1.1.	Средства коммерческого учета электрической энергии (мощности) однофазные прямого включения	2021	0,4	1	6	10,98
7.1.1.	Средства коммерческого учета электрической энергии (мощности) однофазные прямого включения	2021	0,4	1	0,5	12,06
7.1.1.	Средства коммерческого учета электрической энергии (мощности) однофазные прямого включения	2021	0,4	1	7,5	10,50
7.1.1.	Средства коммерческого учета электрической энергии (мощности) однофазные прямого включения	2021	0,4	1	10	10,48
7.1.1.	Средства коммерческого учета электрической энергии (мощности) однофазные прямого включения	2021	0,4	1	0,5	11,29
7.1.1.	Средства коммерческого учета электрической энергии (мощности) однофазные прямого включения	2021	0,4	1	0,5	10,46
7.1.1.	Средства коммерческого учета электрической энергии (мощности) однофазные прямого включения	2021	0,4	1	5	10,32
7.1.1.	Средства коммерческого учета электрической энергии (мощности) однофазные прямого включения	2021	0,4	1	0,15	11,22

7.1.1.	Средства коммерческого учета электрической энергии (мощности) однофазные прямого включения	2021	0,4	1	5	11,09
7.1.1.	Средства коммерческого учета электрической энергии (мощности) однофазные прямого включения	2021	0,4	1	0,3	10,31
7.1.1.	Средства коммерческого учета электрической энергии (мощности) однофазные прямого включения	2021	0,4	1	0,5	10,35
7.1.1.	Средства коммерческого учета электрической энергии (мощности) однофазные прямого включения	2021	0,4	1	0,5	11,11
7.2.1.	Средства коммерческого учета электрической энергии (мощности) трехфазные прямого включения	2021	0,4	1	15	13,50
7.2.1.	Средства коммерческого учета электрической энергии (мощности) трехфазные прямого включения	2021	0,4	1	15	13,11
7.2.1.	Средства коммерческого учета электрической энергии (мощности) трехфазные прямого включения	2021	0,4	1	15	21,30
7.2.1.	Средства коммерческого учета электрической энергии (мощности) трехфазные прямого включения	2021	0,4	1	6	18,08
7.2.1.	Средства коммерческого учета электрической энергии (мощности) трехфазные прямого включения	2021	0,4	1	15	14,13
7.2.1.	Средства коммерческого учета электрической энергии (мощности) трехфазные прямого включения	2021	0,4	1	15	21,95
7.2.1.	Средства коммерческого учета электрической энергии (мощности) трехфазные прямого включения	2021	0,4	1	15	12,93
7.2.1.	Средства коммерческого учета электрической энергии (мощности) трехфазные прямого включения	2021	0,4	1	15	14,63
7.2.1.	Средства коммерческого учета электрической энергии (мощности) трехфазные прямого включения	2021	0,4	1	14,5	13,78
7.2.1.	Средства коммерческого учета электрической энергии (мощности) трехфазные прямого включения	2021	0,4	1	14,5	13,48
7.2.1.	Средства коммерческого учета электрической энергии (мощности) трехфазные прямого включения	2021	0,4	1	15	13,48
7.2.1.	Средства коммерческого учета электрической энергии (мощности) трехфазные прямого включения	2021	0,4	1	10	34,38
7.2.1.	Средства коммерческого учета электрической энергии (мощности) трехфазные прямого включения	2021	0,4	1	15	14,77
7.2.1.	Средства коммерческого учета электрической энергии (мощности) трехфазные прямого включения	2021	0,4	1	15	79,14
7.2.1.	Средства коммерческого учета электрической энергии (мощности) трехфазные прямого включения	2021	0,4	1	15	14,49
7.2.1.	Средства коммерческого учета электрической энергии (мощности) трехфазные прямого включения	2021	0,4	1	15	13,87
7.2.1.	Средства коммерческого учета электрической энергии (мощности) трехфазные прямого включения	2021	0,4	1	15	14,12
7.2.1.	Средства коммерческого учета электрической энергии (мощности) трехфазные прямого включения	2021	0,4	1	15	14,60
7.2.1.	Средства коммерческого учета электрической энергии (мощности) трехфазные прямого включения	2021	0,4	1	15	14,64
7.2.1.	Средства коммерческого учета электрической энергии (мощности) трехфазные прямого включения	2021	0,4	1	15	13,73
7.2.1.	Средства коммерческого учета электрической энергии (мощности) трехфазные прямого включения	2021	0,4	1	10	14,41
7.2.1.	Средства коммерческого учета электрической энергии (мощности) трехфазные прямого включения	2021	0,4	1	15	14,54
7.2.1.	Средства коммерческого учета электрической энергии (мощности) трехфазные прямого включения	2021	0,4	1	15	14,91
7.2.1.	Средства коммерческого учета электрической энергии (мощности) трехфазные прямого включения	2021	0,4	1	15	14,84
7.2.1.	Средства коммерческого учета электрической энергии (мощности) трехфазные прямого включения	2021	0,4	1	15	15,51
7.2.1.	Средства коммерческого учета электрической энергии (мощности) трехфазные прямого включения	2021	0,4	1	15	14,56
7.2.1.	Средства коммерческого учета электрической энергии (мощности) трехфазные прямого включения	2021	0,4	1	15	15,19
7.2.1.	Средства коммерческого учета электрической энергии (мощности) трехфазные прямого включения	2021	0,4	1	15	15,11
7.2.1.	Средства коммерческого учета электрической энергии (мощности) трехфазные прямого включения	2021	0,4	1	15	14,56
7.2.1.	Средства коммерческого учета электрической энергии (мощности) трехфазные прямого включения	2021	0,4	1	15	12,36
7.2.1.	Средства коммерческого учета электрической энергии (мощности) трехфазные прямого включения	2021	0,4	1	15	14,26
7.2.1.	Средства коммерческого учета электрической энергии (мощности) трехфазные прямого включения	2021	0,4	1	15	16,27
7.2.1.	Средства коммерческого учета электрической энергии (мощности) трехфазные прямого включения	2021	0,4	1	15	13,26
7.2.1.	Средства коммерческого учета электрической энергии (мощности) трехфазные прямого включения	2021	0,4	1	15	13,26
7.2.1.	Средства коммерческого учета электрической энергии (мощности) трехфазные прямого включения	2021	0,4	1	15	13,26
7.2.1.	Средства коммерческого учета электрической энергии (мощности) трехфазные прямого включения	2021	0,4	1	15	13,26
7.2.1.	Средства коммерческого учета электрической энергии (мощности) трехфазные прямого включения	2021	0,4	1	15	13,26
7.2.1.	Средства коммерческого учета электрической энергии (мощности) трехфазные прямого включения	2021	0,4	1	15	3,06
7.2.1.	Средства коммерческого учета электрической энергии (мощности) трехфазные прямого включения	2021	0,4	1	15	13,28
7.2.1.	Средства коммерческого учета электрической энергии (мощности) трехфазные прямого включения	2021	0,4	1	10	13,23
7.2.1.	Средства коммерческого учета электрической энергии (мощности) трехфазные прямого включения	2021	0,4	1	15	13,81
7.2.1.	Средства коммерческого учета электрической энергии (мощности) трехфазные прямого включения	2021	0,4	1	15	13,28
7.2.1.	Средства коммерческого учета электрической энергии (мощности) трехфазные прямого включения	2021	0,4	1	15	13,68
7.2.1.	Средства коммерческого учета электрической энергии (мощности) трехфазные прямого включения	2021	0,4	1	15	13,68
7.2.1.	Средства коммерческого учета электрической энергии (мощности) трехфазные прямого включения	2021	0,4	1	15	12,85
7.2.1.	Средства коммерческого учета электрической энергии (мощности) трехфазные прямого включения	2021	0,4	1	15	14,05
7.2.1.	Средства коммерческого учета электрической энергии (мощности) трехфазные прямого включения	2021	0,4	1	15	14,05
7.2.1.	Средства коммерческого учета электрической энергии (мощности) трехфазные прямого включения	2021	0,4	1	15	12,91
7.2.1.	Средства коммерческого учета электрической энергии (мощности) трехфазные прямого включения	2021	0,4	1	15	14,78
7.2.1.	Средства коммерческого учета электрической энергии (мощности) трехфазные прямого включения	2021	0,4	1	15	14,78
7.2.1.	Средства коммерческого учета электрической энергии (мощности) трехфазные прямого включения	2021	0,4	1	15	13,92
7.2.1.	Средства коммерческого учета электрической энергии (мощности) трехфазные прямого включения	2021	0,4	1	15	13,54
7.2.1.	Средства коммерческого учета электрической энергии (мощности) трехфазные прямого включения	2021	0,4	1	15	13,93
7.2.1.	Средства коммерческого учета электрической энергии (мощности) трехфазные прямого включения	2021	0,4	1	15	13,54
7.2.1.	Средства коммерческого учета электрической энергии (мощности) трехфазные прямого включения	2021	0,4	1	15	14,78
7.2.1.	Средства коммерческого учета электрической энергии (мощности) трехфазные прямого включения	2021	0,4	1	15	13,54
7.2.1.	Средства коммерческого учета электрической энергии (мощности) трехфазные прямого включения	2021	0,4	1	14	15,01
7.2.1.	Средства коммерческого учета электрической энергии (мощности) трехфазные прямого включения	2021	0,4	1	15	14,78

7.2.1.	Средства коммерческого учета электрической энергии (мощности) трехфазные прямого включения	2021	0,4	1	15	15,04
7.2.1.	Средства коммерческого учета электрической энергии (мощности) трехфазные прямого включения	2021	0,4	1	15	14,77
7.2.1.	Средства коммерческого учета электрической энергии (мощности) трехфазные прямого включения	2021	0,4	1	15	15,19
7.2.1.	Средства коммерческого учета электрической энергии (мощности) трехфазные прямого включения	2021	0,4	1	15	14,77
7.2.1.	Средства коммерческого учета электрической энергии (мощности) трехфазные прямого включения	2021	0,4	1	15	14,04
7.2.1.	Средства коммерческого учета электрической энергии (мощности) трехфазные прямого включения	2021	0,4	1	15	13,26
7.2.1.	Средства коммерческого учета электрической энергии (мощности) трехфазные прямого включения	2021	0,4	1	15	12,64
7.2.1.	Средства коммерческого учета электрической энергии (мощности) трехфазные прямого включения	2021	0,4	1	15	13,43
7.2.1.	Средства коммерческого учета электрической энергии (мощности) трехфазные прямого включения	2021	0,4	1	10	13,44
7.2.1.	Средства коммерческого учета электрической энергии (мощности) трехфазные прямого включения	2021	0,4	1	15	13,41
7.2.1.	Средства коммерческого учета электрической энергии (мощности) трехфазные прямого включения	2021	0,4	1	15	13,48
7.2.1.	Средства коммерческого учета электрической энергии (мощности) трехфазные прямого включения	2021	0,4	1	15	13,48
7.2.1.	Средства коммерческого учета электрической энергии (мощности) трехфазные прямого включения	2021	0,4	1	15	13,72
7.2.1.	Средства коммерческого учета электрической энергии (мощности) трехфазные прямого включения	2021	0,4	1	15	13,15
7.2.1.	Средства коммерческого учета электрической энергии (мощности) трехфазные прямого включения	2021	0,4	1	15	12,24
7.2.1.	Средства коммерческого учета электрической энергии (мощности) трехфазные прямого включения	2021	0,4	1	5,1	12,38
7.2.1.	Средства коммерческого учета электрической энергии (мощности) трехфазные прямого включения	2021	0,4	1	10	12,56
7.2.1.	Средства коммерческого учета электрической энергии (мощности) трехфазные прямого включения	2021	0,4	1	15	11,75
7.2.1.	Средства коммерческого учета электрической энергии (мощности) трехфазные прямого включения	2021	0,4	1	15	12,39
7.2.1.	Средства коммерческого учета электрической энергии (мощности) трехфазные прямого включения	2021	0,4	1	14	12,38
7.2.1.	Средства коммерческого учета электрической энергии (мощности) трехфазные прямого включения	2021	0,4	1	15	11,86
7.2.1.	Средства коммерческого учета электрической энергии (мощности) трехфазные прямого включения	2021	0,4	1	15	10,60
7.2.1.	Средства коммерческого учета электрической энергии (мощности) трехфазные прямого включения	2021	0,4	1	15	12,56
7.2.1.	Средства коммерческого учета электрической энергии (мощности) трехфазные прямого включения	2021	0,4	1	15	12,71
7.2.1.	Средства коммерческого учета электрической энергии (мощности) трехфазные прямого включения	2021	0,4	1	15	12,92
7.2.1.	Средства коммерческого учета электрической энергии (мощности) трехфазные прямого включения	2021	0,4	1	10	13,44
7.2.1.	Средства коммерческого учета электрической энергии (мощности) трехфазные прямого включения	2021	0,4	1	15	12,93
7.2.1.	Средства коммерческого учета электрической энергии (мощности) трехфазные прямого включения	2021	0,4	1	15	12,06
7.2.1.	Средства коммерческого учета электрической энергии (мощности) трехфазные прямого включения	2021	0,4	1	15	13,00
7.2.1.	Средства коммерческого учета электрической энергии (мощности) трехфазные прямого включения	2021	0,4	1	10	13,21
7.2.1.	Средства коммерческого учета электрической энергии (мощности) трехфазные прямого включения	2021	0,4	1	15	12,90
7.2.1.	Средства коммерческого учета электрической энергии (мощности) трехфазные прямого включения	2021	0,4	1	15	12,92
7.2.1.	Средства коммерческого учета электрической энергии (мощности) трехфазные прямого включения	2021	0,4	1	10	13,16
7.2.1.	Средства коммерческого учета электрической энергии (мощности) трехфазные прямого включения	2021	0,4	1	15	12,95
7.2.1.	Средства коммерческого учета электрической энергии (мощности) трехфазные прямого включения	2021	0,4	1	15	13,16
7.2.1.	Средства коммерческого учета электрической энергии (мощности) трехфазные прямого включения	2021	0,4	1	15	12,37
7.2.1.	Средства коммерческого учета электрической энергии (мощности) трехфазные прямого включения	2021	0,4	1	15	12,84
7.2.1.	Средства коммерческого учета электрической энергии (мощности) трехфазные прямого включения	2021	0,4	1	15	12,84
7.2.1.	Средства коммерческого учета электрической энергии (мощности) трехфазные прямого включения	2021	0,4	1	15	12,60
7.2.1.	Средства коммерческого учета электрической энергии (мощности) трехфазные прямого включения	2021	0,4	1	15	12,11
7.2.1.	Средства коммерческого учета электрической энергии (мощности) трехфазные прямого включения	2021	0,4	1	15	12,11
7.2.1.	Средства коммерческого учета электрической энергии (мощности) трехфазные прямого включения	2021	0,4	1	15	12,80
7.2.1.	Средства коммерческого учета электрической энергии (мощности) трехфазные прямого включения	2021	0,4	1	15	12,80
7.2.1.	Средства коммерческого учета электрической энергии (мощности) трехфазные прямого включения	2021	0,4	1	15	13,04
7.2.1.	Средства коммерческого учета электрической энергии (мощности) трехфазные прямого включения	2021	0,4	1	15	12,55
7.2.1.	Средства коммерческого учета электрической энергии (мощности) трехфазные прямого включения	2021	0,4	1	15	12,09
7.2.1.	Средства коммерческого учета электрической энергии (мощности) трехфазные прямого включения	2021	0,4	1	8	12,80
7.2.1.	Средства коммерческого учета электрической энергии (мощности) трехфазные прямого включения	2021	0,4	1	15	12,76
7.2.1.	Средства коммерческого учета электрической энергии (мощности) трехфазные прямого включения	2021	0,4	1	15	13,43
7.2.1.	Средства коммерческого учета электрической энергии (мощности) трехфазные прямого включения	2021	0,4	1	10	13,44
7.2.1.	Средства коммерческого учета электрической энергии (мощности) трехфазные прямого включения	2021	0,4	1	15	13,09
7.2.1.	Средства коммерческого учета электрической энергии (мощности) трехфазные прямого включения	2021	0,4	1	15	13,09
7.2.1.	Средства коммерческого учета электрической энергии (мощности) трехфазные прямого включения	2021	0,4	1	15	11,70
7.2.1.	Средства коммерческого учета электрической энергии (мощности) трехфазные прямого включения	2021	0,4	1	15	12,92
7.2.1.	Средства коммерческого учета электрической энергии (мощности) трехфазные прямого включения	2021	0,4	1	15	12,92
7.2.1.	Средства коммерческого учета электрической энергии (мощности) трехфазные прямого включения	2021	0,4	1	15	14,10
7.2.1.	Средства коммерческого учета электрической энергии (мощности) трехфазные прямого включения	2021	0,4	1	15	14,24
7.2.1.	Средства коммерческого учета электрической энергии (мощности) трехфазные прямого включения	2021	0,4	1	15	14,05
7.2.1.	Средства коммерческого учета электрической энергии (мощности) трехфазные прямого включения	2021	0,4	1	15	14,19
7.2.1.	Средства коммерческого учета электрической энергии (мощности) трехфазные прямого включения	2021	0,4	1	15	14,19
7.2.1.	Средства коммерческого учета электрической энергии (мощности) трехфазные прямого включения	2021	0,4	1	15	14,19
7.2.1.	Средства коммерческого учета электрической энергии (мощности) трехфазные прямого включения	2021	0,4	1	15	13,10

7.2.1.	Средства коммерческого учета электрической энергии (мощности) трехфазные прямого включения	2021	0,4	1	15	13,11
7.2.1.	Средства коммерческого учета электрической энергии (мощности) трехфазные прямого включения	2021	0,4	1	15	13,11
7.2.1.	Средства коммерческого учета электрической энергии (мощности) трехфазные прямого включения	2021	0,4	1	15	13,11
7.2.1.	Средства коммерческого учета электрической энергии (мощности) трехфазные прямого включения	2021	0,4	1	15	13,11
7.2.1.	Средства коммерческого учета электрической энергии (мощности) трехфазные прямого включения	2021	0,4	1	15	14,52
7.2.1.	Средства коммерческого учета электрической энергии (мощности) трехфазные прямого включения	2021	0,4	1	15	14,52
7.2.1.	Средства коммерческого учета электрической энергии (мощности) трехфазные прямого включения	2021	0,4	1	15	14,20
7.2.1.	Средства коммерческого учета электрической энергии (мощности) трехфазные прямого включения	2021	0,4	1	10	14,29
7.2.1.	Средства коммерческого учета электрической энергии (мощности) трехфазные прямого включения	2021	0,4	1	15	12,67
7.2.1.	Средства коммерческого учета электрической энергии (мощности) трехфазные прямого включения	2021	0,4	1	15	12,67
7.2.1.	Средства коммерческого учета электрической энергии (мощности) трехфазные прямого включения	2021	0,4	1	15	13,39
7.2.1.	Средства коммерческого учета электрической энергии (мощности) трехфазные прямого включения	2021	0,4	1	15	13,39
7.2.1.	Средства коммерческого учета электрической энергии (мощности) трехфазные прямого включения	2021	0,4	1	15	13,45
7.2.1.	Средства коммерческого учета электрической энергии (мощности) трехфазные прямого включения	2021	0,4	1	15	12,66
7.2.1.	Средства коммерческого учета электрической энергии (мощности) трехфазные прямого включения	2021	0,4	1	15	13,45
7.2.1.	Средства коммерческого учета электрической энергии (мощности) трехфазные прямого включения	2021	0,4	1	15	13,32
7.2.1.	Средства коммерческого учета электрической энергии (мощности) трехфазные прямого включения	2021	0,4	1	15	14,33
7.2.1.	Средства коммерческого учета электрической энергии (мощности) трехфазные прямого включения	2021	0,4	1	15	14,33
7.2.1.	Средства коммерческого учета электрической энергии (мощности) трехфазные прямого включения	2021	0,4	1	15	12,61
7.2.1.	Средства коммерческого учета электрической энергии (мощности) трехфазные прямого включения	2021	0,4	1	15	12,80
7.2.1.	Средства коммерческого учета электрической энергии (мощности) трехфазные прямого включения	2021	0,4	1	15	13,50
7.2.1.	Средства коммерческого учета электрической энергии (мощности) трехфазные прямого включения	2021	0,4	1	15	13,51
7.2.1.	Средства коммерческого учета электрической энергии (мощности) трехфазные прямого включения	2021	0,4	1	15	12,62
7.2.1.	Средства коммерческого учета электрической энергии (мощности) трехфазные прямого включения	2021	0,4	1	15	13,42
7.2.1.	Средства коммерческого учета электрической энергии (мощности) трехфазные прямого включения	2021	0,4	1	15	12,53
7.2.1.	Средства коммерческого учета электрической энергии (мощности) трехфазные прямого включения	2021	0,4	1	15	12,73
7.2.1.	Средства коммерческого учета электрической энергии (мощности) трехфазные прямого включения	2021	0,4	1	15	13,48
7.2.1.	Средства коммерческого учета электрической энергии (мощности) трехфазные прямого включения	2021	0,4	1	15	12,70
7.2.1.	Средства коммерческого учета электрической энергии (мощности) трехфазные прямого включения	2021	0,4	1	15	12,65
7.2.1.	Средства коммерческого учета электрической энергии (мощности) трехфазные прямого включения	2021	0,4	1	15	13,49
7.2.1.	Средства коммерческого учета электрической энергии (мощности) трехфазные прямого включения	2021	0,4	1	15	13,49
7.2.1.	Средства коммерческого учета электрической энергии (мощности) трехфазные прямого включения	2021	0,4	1	15	12,71
7.2.1.	Средства коммерческого учета электрической энергии (мощности) трехфазные прямого включения	2021	0,4	1	15	12,65
7.2.1.	Средства коммерческого учета электрической энергии (мощности) трехфазные прямого включения	2021	0,4	1	15	13,35
7.2.1.	Средства коммерческого учета электрической энергии (мощности) трехфазные прямого включения	2021	0,4	1	15	12,51
7.2.1.	Средства коммерческого учета электрической энергии (мощности) трехфазные прямого включения	2021	0,4	1	15	12,55
7.2.1.	Средства коммерческого учета электрической энергии (мощности) трехфазные прямого включения	2021	0,4	1	15	12,55
7.2.1.	Средства коммерческого учета электрической энергии (мощности) трехфазные прямого включения	2021	0,4	1	40	14,67
7.2.1.	Средства коммерческого учета электрической энергии (мощности) трехфазные прямого включения	2021	0,4	1	33	13,11
7.2.2.	Средства коммерческого учета электрической энергии (мощности) трехфазные полукосвенного включения	2021	0,4	1	117	16,41
7.2.2.	Средства коммерческого учета электрической энергии (мощности) трехфазные полукосвенного включения	2021	0,4	1	150	24,94
7.2.2.	Средства коммерческого учета электрической энергии (мощности) трехфазные полукосвенного включения	2021	0,4	1	150	16,98
7.2.2.	Средства коммерческого учета электрической энергии (мощности) трехфазные полукосвенного включения	2021	0,4	1	135	12,24
7.2.2.	Средства коммерческого учета электрической энергии (мощности) трехфазные полукосвенного включения	2021	0,4	1	146,52	15,71
7.2.2.	Средства коммерческого учета электрической энергии (мощности) трехфазные полукосвенного включения	2021	0,4	1	70	12,58
7.2.2.	Средства коммерческого учета электрической энергии (мощности) трехфазные полукосвенного включения	2021	0,4	1	150	13,08
7.2.2.	Средства коммерческого учета электрической энергии (мощности) трехфазные полукосвенного включения	2021	0,4	1	138,74	53,45
7.2.2.	Средства коммерческого учета электрической энергии (мощности) трехфазные полукосвенного включения	2021	0,4	1	295	21,95
7.2.2.	Средства коммерческого учета электрической энергии (мощности) трехфазные полукосвенного включения	2021	0,4	1	410	32,59
7.2.3.	Средства коммерческого учета электрической энергии (мощности) трехфазные косвенного включения	2021	0,4	1	150	29,76
7.2.3.	Средства коммерческого учета электрической энергии (мощности) трехфазные косвенного включения	2021	0,4	1	150	12,14