Приложение № 6
к приказу Минэнерго России
от «05» мая 2016 г. № 380

Форма 6. Краткое описание инвестиционной программы. Постановка объектов электросетевого хозяйства под напряжение и (или) включение объектов капитального строительства для проведения пусконаладочных работ

Инвестиционная программа МУП "Воронежская горэлектросеть"
полное наименование субъекта электроэнергетики

Год раскрытия информации: 2018 год

Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с Приказом УЖКХ и Энергетики ВО от 14 августа 2014г. №142
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу

| Номер группы инвестиционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Постановка объектов электросетевого хозяйства под напряжение и (или) включение объектов капитального строительства для проведения пусконаладочных работ | | |

1.1.1.3	Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-1819 до ВРУ ж/дома по ул.45 Стрелковой дивизии,275Г, (ООО "Сити-строй", дог. № 150 от 12.03.2014 г., протяженность - 0,370 км)	F_15/00039	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	Реконструкция по технологическому присоединению
1.1.1.3	Строительство КЛ-0,4 кВ до границы участка по ул.Среднемосковская ,29, (ИП Мелянок А.Ю., дог. № 660 от 15.08.2013 г., протяженность - 0,066 км)	F_15/00040	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	Реконструкция по технологическому присоединению
1.1.1.3	Строительство КЛ-0,4 кВ до границы участка по ул.Новосибирская, 61а, 61д, (ООО " Гарантстрой", дог. № 1042 от 04.04.2012 г., протяженность - 0,370 км)	F_15/00041	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	Реконструкция по технологическому присоединению
1.1.1.3	Строительство КЛ-10 кВ до границы участка по пр. Труда, 74, (ООО "ЖБИ-2 Инвест", дог. № 1023 от 14.12.2012 г., протяженность - 0,019 км)	F_15/00042	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	Реконструкция по технологическому присоединению
1.1.1.3	Строительство КЛ-10 кВ до границы участка по ул. Кирова, 4, (ООО "ВНПА-И", дог. № 944 от 22.03.2012 г., монтаж соединительных муфт - 2 шт)	F_15/00043	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	Реконструкция по технологическому присоединению
1.1.1.3	Строительство КЛ-10 кВ до границы участка по ул. Хользунова, 42а, (ФГОУ ВПО "ВГУ", дог. № 133 от 06.03.2013 г., монтаж соединительных муфт - 2 шт)	F_15/00044	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	Реконструкция по технологическому присоединению
1.1.1.3	Строительство КЛ-10 кВ до границы участка по ул. Пятницкого, 29, (Кольцалин В. М., дог. № 272 от 29.02.2012 г., монтаж соединительных муфт - 2 шт)	F_15/00045	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	Реконструкция по технологическому присоединению
1.1.1.3	Строительство КЛ-10 кВ до границы участка по ул. Урывского, 17 (поз. 35, 36), (ЗАО СМП "Электроинжиниринг", дог. № 168 от 02.04.2013 г., монтаж соединительных муфт - 2 шт)	F_15/00046	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	Реконструкция по технологическому присоединению
1.1.1.3	Строительство КЛ-10 кВ до границы участка по ул. Латвийская, 31Д, (ООО "Дон-Полимер", дог. № 446 от 21.05.2012 г., монтаж соединительных муфт - 2 шт)	F_15/00047	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	Реконструкция по технологическому присоединению
1.1.1.3	Строительство КЛ-10 кВ до границы участка по ул. Ильичева, 9, (ООО "Неруд Гарант", дог. № 1019 от 18.11.2013 г., монтаж соединительных муфт - 2 шт)	F_15/00048	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	Реконструкция по технологическому присоединению
1.1.1.3	Строительство КЛ-10 кВ до границы участка по Антонова-Овсеенко, 18, (ЗАО "ЛОТ", дог. № 413 от 08.08.2013 г., монтаж соединительных муфт - 1 шт)	F_15/00049	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	Реконструкция по технологическому присоединению
1.1.1.3	Строительство КЛ-0,4 кВ до границы участка по ул. Ленинский пр., 124,126 поз. 2,3, (ЗАО ФК "Аксиома", дог. № 727 от 08.08.2012 г., монтаж концевых муфт - 6 шт)	F_15/00050	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	Реконструкция по технологическому присоединению
1.1.1.3	Строительство КЛ-10 кВ до границы участка по ул. Ленинский пр., 124,126 поз. 1, (ЗАО ФК "Аксиома", дог. № 1107 от 15.05.2013 г., монтаж соединительных муфт - 2 шт)	F_15/00051	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	Реконструкция по технологическому присоединению
1.1.1.3	Выполнение проектных работ на строительство КЛ-10 кВ до границы участка по ул.Г. Сибиряков, 2ж (дог. № 823 от 01.07.2014 г.)	F_15/00055	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	Реконструкция по технологическому присоединению
1.1.1.3	Строительство ТП 6/0,4 для технологического присоединения многоквартирного ж. д. со встр.-пристр. нежил. помещениями (дог. № 2080 от 25.08.2014 г., трансформаторная мощность 2МВА)	G_16/00006	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	Реконструкция по технологическому присоединению
1.1.1.3	Строительство ТП 6/0,4 для технологического присоединения здания гостиницы (дог. № 1169 от 15.01.2014 г. трансформаторная мощность 2МВА)	G_16/00007	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	Реконструкция по технологическому присоединению
1.1.1.3	Строительство ТП по ул. 45 Стрелковой Дивизии, 230/А (ООО «Фиаск», соглашение от 23.12.2015 г. трансформаторная мощность - 4 кВА)	G_16/00008	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	Реконструкция по технологическому присоединению
1.1.1.3	Строительство ТП по ул. Березовая Роща, 40 (ЗАО ФК «Аксиома», соглашение от 31.07.2015 г. трансформаторная мощность - 0,5 кВА)	G_16/00009	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	Реконструкция по технологическому присоединению
1.1.1.3	Строительство ТП по ул. Хользунова, 12, (ЗАО ФК «Аксиома», соглашение от 31.07.2015 г. трансформаторная мощность - 1,26 кВА)	G_16/00010	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	Реконструкция по технологическому присоединению
1.1.1.3	Строительство ТП по ул. Средне-Московская, 6а, (ЗАО ФК «Аксиома», соглашение от 31.07.2015 г. трансформаторная мощность - 1,26 кВА)	G_16/00011	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	Реконструкция по технологическому присоединению
1.1.1.3	Строительство КЛ-10 кВ до границы участка по ул. Ряевская, 11 (ООО "ЖБИ2-Инвест" дог. № 2294 от 02.02.2015 г., протяженность - 4,016 км)	G_16/00012	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	Реконструкция по технологическому присоединению
1.1.1.3	Строительство КЛ-10 кВ до границы участка по пер. Молдавский,6 (ООО "Агропромстрой", дог. № 2080 от 25.08.2014 г., протяженность - 0,432 км)	G_16/00013	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	Реконструкция по технологическому присоединению
1.1.1.3	Строительство КЛ-10 кВ до границы участка по ул.45 стр. Дивизии, 230/а (ООО "Фиаск", дог. № 330 от 15.05.2014 г., протяженность - 0,796 км)	G_16/00014	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	Реконструкция по технологическому присоединению
1.1.1.3	Строительство КЛ-10 кВ до границы участка по Плехановская ул., 9 (ООО "ТК "Лотос", дог. № 1169 от 15.01.2014 г., протяженность - 0,079 км)	G_16/00015	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	Реконструкция по технологическому присоединению
1.1.1.3	Строительство КЛ-10 кВ до границы участка по ул.Корейская,61а (ООО "Воронежбалтстрой", дог. № 842 от 23.11.2015 г., протяженность - 0,410 км)	G_16/00016	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	Реконструкция по технологическому присоединению
1.1.1.3	Строительство КЛ-0,4 кВ до границы участка по пер. Молдавский,6 (ООО "Агропромстрой", дог. № 2080 от 25.08.2014 г., протяженность - 0,060 км)	G_16/00017	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	Реконструкция по технологическому присоединению
1.1.1.3	Строительство КЛ-0,4 кВ до границы участка по Студенческая ул., 16 (ООО СК "Бай", дог. № 158 от 06.03.2015 г., протяженность - 0,198 км)	G_16/00018	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	Реконструкция по технологическому присоединению
1.1.1.3	Строительство КЛ-0,4 кВ до границы участка по Плехановская ул., 9 (ООО "ТК "Лотос", дог. № 1169 от 15.01.2014 г., протяженность - 1,780 км)	G_16/00019	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	Реконструкция по технологическому присоединению
1.1.1.3	Строительство КЛ-0,4 кВ до границы участка по Степана Разина ул.,36/а (ООО "Фиаорит", дог. № 598 от 06.08.2015 г., протяженность - 0,260 км)	G_16/00020	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	Реконструкция по технологическому присоединению
1.1.1.3	Строительство КЛ-0,4 кВ до границы участка по Сосновая ул., 17 (БУЗ ВО "Сомовский детский санаторий для больных туберкулезом", дог. № 1054 от 13.01.2014 г., протяженность - 0,501 км)	G_16/00021	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	Реконструкция по технологическому присоединению
1.1.1.3	Строительство КЛ-10 кВ до границы участка по 9 Января, 177, (ОАО "ДСК" , дог. № 271 от 13.05.2015 г., протяженность - 1,133 км)	G_16/00022	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	Реконструкция по технологическому присоединению
1.1.1.3	Строительство КЛ-10 кВ до границы участка по ул. Дубровина, 3а, (ООО "Евростой" , дог. № 1017 от 12.11.2013 г., выполнение работ по благоустройству)	G_16/00023	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	Реконструкция по технологическому присоединению
1.1.1.3	Строительство КЛ-10 кВ от ТП-1428 до врезки в КЛ ТП-1024 - ТП-485 ул. Б. Роща (ЗАО ФК "Аксиома", соглашение от 31.07.2015 г. протяженность - 0,379 км)	G_16/00024	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	Реконструкция по технологическому присоединению
1.1.1.3	Строительство КЛ-10 кВ от ТП-1465 до врезки в КЛ ТП-1164 - ТП-1220 (ЗАО ФК "Аксиома", соглашение от 31.07.2015 г. протяженность - 0,354 км)	G_16/00025	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	Реконструкция по технологическому присоединению
1.1.1.3	Строительство КЛ-10 кВ от ТП-1426 до РП-15 (ЗАО ФК "Аксиома", соглашение от 31.07.2015 г. протяженность - 1,184 км)	G_16/00026	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	Реконструкция по технологическому присоединению
1.1.1.3	Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП до ВРУ ж/дома по ул. Хользунова, 12, (ЗАО ФК «Аксиома», соглашение от 31.07.2015 г. протяженность - 0,701 км)	G_16/00027	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	Реконструкция по технологическому присоединению
1.1.1.3	Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП до ВРУ ж/дома по ул. Березовая роща, 40, (ЗАО ФК «Аксиома», соглашение от 31.07.2015 г. протяженность - 0,710 км)	G_16/00028	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	Реконструкция по технологическому присоединению
1.1.1.3	Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП до ВРУ ж/дома по ул.Средне-Московская, 6А, (ЗАО ФК «Аксиома», соглашение от 31.07.2015 г. протяженность - 0,688 км)	G_16/00029	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	Реконструкция по технологическому присоединению
1.1.1.3	Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП до ВРУ ж/дома по ул.20 лет Октября, 66, (ЗАО ФК «Аксиома», соглашение от 31.07.2015 г. протяженность - 3,687 км)	G_16/00030	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	Реконструкция по технологическому присоединению
1.1.1.3	Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП до ВРУ ж/дома по ул.9 Января, 32 (ЗАО ФК «Аксиома», соглашение от 31.07.2015 г. протяженность - 1,214 км)	G_16/00031	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	Реконструкция по технологическому присоединению
1.1.1.3	Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП до ВРУ ж/дома по ул.Ипподромная, 28 (ЗАО ФК «Аксиома», соглашение от 31.07.2015 г. протяженность - 0,224 км)	G_16/00032	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	Реконструкция по технологическому присоединению
1.1.1.3	Строительство КЛ-1кВ от РУ-0,4 кВ ТП-1171 протяженностью L=4х0,17 км. по договору Т.П. (до 670 кВт) №183 от 17.04.2014	H_17/00001	3	ИЛ	ИЛ	0,68	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	ИЛ	Реконструкция по технологическому присоединению
1.1.1.3	Строительство КЛ-1кВ

1.1.1.3	Строительство КЛ-10 кВ от ТП-проект. до ТП-77 протяженностью 2х0,75 км. по договору Т.П. (до 670 кВт) №677 от 20.09.2016	H_17/00026	3	н/д	н/д	1,50	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	Реконструкция по технологическому присоединению
1.1.1.3	Строительство 2КЛ-10 кВ от ТП-проект. до врезки в существующую КЛ-10 кВ протяженностью 2х0,55 км. по договору Т.П. (до 670 кВт) №677 от 20.09.2016	H_17/00027	3	н/д	н/д	1,10	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	Реконструкция по технологическому присоединению
1.1.1.3	Реконструкция РП-51 в части замены ТТ. по договору Т.П. (до 670 кВт) №677 от 20.09.2016	H_17/00028	3	н/д	н/д	н/д	н/д	1,00	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	Реконструкция по технологическому присоединению
1.1.1.3	Реконструкция ТП-345 в части установки одной в/в ячейки с вакуумным выключателем. по договору Т.П. (свыше 670 кВт) №672 от 17.08.2016	E_18/00007	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	4	н/д	н/д	н/д	1	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	Реконструкция по технологическому присоединению
1.1.1.3	Реконструкция ТП-159 в части установки одной в/в ячейки с вакуумным выключателем. по договору Т.П. (свыше 670 кВт) №672 от 17.08.2016	E_18/00008	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	4	н/д	н/д	н/д	1	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	Реконструкция по технологическому присоединению
1.1.1.3	Строительство КЛ-10 кВ от КТП-1154 протяженностью 0,6 км. по договору Т.П. (свыше 670 кВт) №727 от 28.10.2016	H_17/00029	4	н/д	н/д	0,60	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	Реконструкция по технологическому присоединению
1.1.1.3	Строительство КЛ-10 кВ от ТП-560 протяженностью 1 км. по договору Т.П. № от 00.01.1900	H_17/00030	4	н/д	н/д	1,00	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	Реконструкция по технологическому присоединению
1.1.1.3	Реконструкция ТП-560 в части установки одной камеры КСО. по договору Т.П. № от 00.01.1900	H_17/00031	4	н/д	н/д	н/д	н/д	1,00	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	Реконструкция по технологическому присоединению
1.1.1.3	Строительство ТП с четырьмя трансформаторами 1 МВА. по договору Т.П. (свыше 670 кВт) №682 от 10.11.2015	E_18/00009	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	4	4,00	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	Реконструкция по технологическому присоединению
1.1.1.3	Строительство 2КЛ-10 кВ от ТП-проект. до РП-проект. протяженностью 2х1,1 км. по договору Т.П. (свыше 670 кВт) №682 от 10.11.2015	E_18/00010	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	4	н/д	н/д	2,20	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	Реконструкция по технологическому присоединению
1.1.1.3	Строительство КЛ-1 кВ от ТП-проект. протяженностью 4х0,12 км; 2х0,07 км; 2х0,05 км; 4х0,09 км; 2х0,35 км; 4х0,086 км; 2х0,11 км; 4х0,13 км. по договору Т.П. (свыше 670 кВт) №682 от 10.11.2015	E_18/00011	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	4	н/д	н/д	5,78	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	Реконструкция по технологическому присоединению
1.1.1.3	Строительство 6КЛ-1 КВ от ТП-1291 протяженностью 6х0,65 км. по договору Т.П. (до 670 кВт) №783 от 12.12.2016	H_17/00032	4	н/д	н/д	3,90	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	Реконструкция по технологическому присоединению
1.1.1.3	Реконструкция ТП-1291 в части замены двух трансформаторов с 0,4 МВА на 0,63 МВА. по договору Т.П. (до 670 кВт) №783 от 12.12.2016	H_17/00033	4	1,26	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	Реконструкция по технологическому присоединению
1.1.1.3	Реконструкция ТП-1291 в части замены панелей ЩО-70. по договору Т.П. (до 670 кВт) №783 от 12.12.2016	H_17/00034	4	н/д	н/д	н/д	н/д	1,00	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	Реконструкция по технологическому присоединению
1.1.1.3	Строительство ТП с двумя трансформаторами 1 МВА. по договору Т.П. (до 670 кВт) №789 от 31.10.2016	H_17/00035	4	1,00	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	Реконструкция по технологическому присоединению
1.1.1.3	Строительство КЛ-10 кВ от ТП-проект. до РП-29 протяженностью 2,6 км. по договору Т.П. (до 670 кВт) №789 от 31.10.2016	H_17/00036	4	н/д	н/д	2,60	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	Реконструкция по технологическому присоединению
1.1.1.3	Строительство КЛ-10 кВ от ТП-проект. до ТП-996 протяженностью 2,7 км. по договору Т.П. (до 670 кВт) №789 от 31.10.2016	H_17/00037	4	н/д	н/д	2,70	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	Реконструкция по технологическому присоединению
1.1.1.3	Строительство 10КЛ-1 кВ от ТП-проект. протяженностью 10х0,35 км. по договору Т.П. (до 670 кВт) №789 от 31.10.2016	H_17/00038	4	н/д	н/д	3,50	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	Реконструкция по технологическому присоединению
1.1.1.3	Реконструкция РП-29 в части установки вакуум. выкл. по договору Т.П. (до 670 кВт) №789 от 31.10.2016	H_17/00039	4	н/д	н/д	н/д	н/д	1,00	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	Реконструкция по технологическому присоединению
1.1.1.3	Реконструкция ТП-996 в части установки ВВА. по договору Т.П. (до 670 кВт) №789 от 31.10.2016	H_17/00040	4	н/д	н/д	н/д	н/д	1,00	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	Реконструкция по технологическому присоединению
1.1.1.3	Строительство ТП с одним трансформатором 0,4 МВА. по договору Т.П. (до 670 кВт) №708 от 23.09.2015	H_17/00041	4	0,40	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	Реконструкция по технологическому присоединению
1.1.1.3	Строительство 2КЛ-10 кВ от ТП-проект. до места врезки в существующую КЛ-10 кВ протяженностью 2х0,63 км. по договору Т.П. (до 670 кВт) №708 от 23.09.2015	H_17/00042	4	н/д	н/д	1,26	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	Реконструкция по технологическому присоединению
1.1.1.3	Строительство КЛ-10 кВ от ТП-проект. до ТП-996 протяженностью 2,7 км. по договору Т.П. (до 670 кВт) №708 от 23.09.2015	H_17/00043	4	н/д	н/д	2,70	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	Реконструкция по технологическому присоединению
1.1.1.3	Строительство 2КЛ-1 кВ от ТП-проект. протяженностью 2х0,1 км. по договору Т.П. (до 670 кВт) №708 от 23.09.2015	H_17/00044	4	н/д	н/д	0,20	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	Реконструкция по технологическому присоединению
1.1.1.3	Реконструкция РП-65 в части установки вакуум. выкл. по договору Т.П. (до 670 кВт) №708 от 23.09.2015	H_17/00045	4	н/д	н/д	н/д	н/д	1,00	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	Реконструкция по технологическому присоединению
1.1.1.3	Строительство 2КЛ-1 кВ от ТП-1281 протяженностью 2х0,4 км. по договору Т.П. (до 670 кВт) №826 от 09.11.2016	H_17/00046	4	н/д	н/д	0,80	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	Реконструкция по технологическому присоединению
1.1.1.3	Реконструкция ТП-363 в части установки двух панелей ЩО-70. по договору Т.П. (до 670 кВт) №826 от 09.11.2016	H_17/00047	4	н/д	н/д	н/д	н/д	1,00	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	Реконструкция по технологическому присоединению
1.1.1.3	Строительство ТП с одним трансформатором 0,63 МВА. по договору Т.П. (до 670 кВт) №1017 от 18.08.2014	E_18/00012	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	4	0,63	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	Реконструкция по технологическому присоединению
1.1.1.3	Строительство 2КЛ-10 кВ протяженностью 2х0,15 км. по договору Т.П. (до 670 кВт) №1017 от 18.08.2014	E_18/00013	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	4	0,30	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	Реконструкция по технологическому присоединению
1.1.1.3	Строительство КЛ-1 кВ протяженностью 4х0,08 км4 6х0,085 км; 2х0,1 км. по договору Т.П. (до 670 кВт) №1017 от 18.08.2014	E_18/00014	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	4	1,03	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	Реконструкция по технологическому присоединению
1.1.1.3	Строительство ТП с двумя трансформаторами 1 МВА. по договору Т.П. (свыше 670 кВт) №836 от 10.12.2015	H_17/00048	4	1,00	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	Реконструкция по технологическому присоединению
1.1.1.3	Строительство 2КЛ-10 кВ от ТП-проект. до РП-проект. протяженностью 2х4 км. по договору Т.П. (свыше 670 кВт) №836 от 10.12.2015	H_17/00049	4	н/д	н/д	8,00	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	Реконструкция по технологическому присоединению
1.1.1.3	Строительство КЛ-1 кВ от ТП-проект. протяженностью 2х0,145 км; 2х0,08 км; 2х0,07 км; 8х0,07 км; 2х0,1 км; 0,01 км. по договору Т.П. (свыше 670 кВт) №836 от 10.12.2015	H_17/00050	4	н/д	н/д	1,38	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	Реконструкция по технологическому присоединению
1.1.1.3	Реконструкция в части строительства РТП с двумя трансформаторами 0,63 МВА взамен ТП-767. по договору Т.П. (свыше 670 кВт) №836 от 10.12.2015	H_17/00051	4	1,26	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	Реконструкция по технологическому присоединению
1.1.1.3	Реконструкция в части строительства РТП-10 кВ от РТП-проект. до ПС-Спутник протяженностью 4х4 км. по договору Т.П. (свыше 670 кВт) №836 от 10.12.2015	H_17/00052	4	н/д	н/д	16,00	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	Реконструкция по технологическому присоединению
1.1.1.3	Реконструкция в части перевода сетей 6, 10 и 1 кВ из ТП-767 в РТП-проект. по договору Т.П. (свыше 670 кВт) №836 от 10.12.2015	H_17/00053	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	Реконструкция по технологическому присоединению
1.1.1.3	Строительство ТП с двумя трансформаторами 1,25 МВА. по договору Т.П. (свыше 670 кВт) №2465 от 31.10.2014	G_16/00041	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	Реконструкция по технологическому присоединению
1.1.1.3	Строительство 2КЛ-10 кВ протяженностью 2х0,12 км. по договору Т.П. (свыше 670 кВт) №2465 от 31.10.2014	G_16/00042	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	Реконструкция по технологическому присоединению
1.1.1.3	Строительство 16КЛ-1 кВ от ТП-проект. протяженностью 16х0,07 км. по договору Т.П. (свыше 670 кВт) №2465 от 31.10.2014	G_16/00043	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	Реконструкция по технологическому присоединению
1.1.1.3	Реконструкция РП-91 в части установки двух панелей ЩО-70. по договору Т.П. (до 670 кВт) №2555 от 16.02.2015	H_17/00054	4	н/д	н/д	н/д	н/д	2,00	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	Реконструкция по технологическому присоединению
1.1.1.3	Строительство 4КЛ-10 кВ протяженностью 4х0,52 км. по договору Т.П. (свыше 670 кВт) №2641 от 24.12.2014	G_16/00044	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	Реконструкция по технологическому присоединению
1.1.1.3	Реконструкция кВ ТП-143Н в части установки рубильников РПС. по договору Т.П. (до 670 кВт) №71 от 24.04.2015	H_17/00055	4	н/д	н/д	н/д	н/д	1,00	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	Реконструкция по технологическому присоединению
1.1.2	**Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе:**	**Г**	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д
1.1.2.1	**Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе:**	**Г**	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д
1.1.2.2	**Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе:**	**Г**	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д
1.1.3	**Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе:**	**Г**	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д
1.1.4	**Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе:**	**Г**	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д
1.1.4.1	**Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе:**	**Г**	6	0,00	0,00	3,44	0,00	0,00	11	0,00	0,00	3,06	0,00	3,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	н/д					
1.1.4.1	Монтаж ВЛ-0,4кв от ТП-396 с монтажом кабельных выводов (протяженность по трассе 0,096 км)	G_16/1.4.1.1	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	Корректировка объема работ и стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.1.4.1	Монтаж ВЛ-0,4кв от РП-77 с монтажом кабельных выводов (протяженность по трассе 0,181 км)	G_16/1.4.1.2.2	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	Корректировка объема работ и стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.1.4.1	Монтаж ВЛ-0,4кв от ТП-406 с монтажом кабельных выводов (протяженность по трассе 0,056 км)	G_16/1.4.1.2.3	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	Корректировка объема работ и стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.1.4.1	Монтаж ВЛ-0,4кв от ТП-816 с монтажом кабельных выводов (протяженность по трассе 0,487 км)	G_16/1.4.1.2.4	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	Корректировка объема работ и стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.1.4.1	Монтаж ВЛ-0,4кв от КТП-86 с монтажом кабельных выводов (протяженность по трассе 0,219 км)	G_16/1.4.1.2.5	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	Корректировка объема работ и стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.1.4.1	Монтаж ВЛ-0,4кв от ТП-934 с монтажом кабельных выводов (протяженность по трассе 0,225 км)	G_16/1.4.1.2.6	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	Корректировка объема работ и стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.1.4.1	Прокладка КЛ-6 кВ от ТП-118 до места соединения с КЛ ТП-1815-ТП-1763 (протяженность по трассе 0,210 км)	G_16/2.2.7.1	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	Корректировка объема работ и стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.1.4.1	Прокладка КЛ-10 кВ от ТП-1815 до ТП-155(протяженность по трассе 1,10км)	G_16/2.2.7.2	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	Корректировка объема работ и стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.1.4.1	Прокладка КЛ-0,4кВ ТП-1190 до опоры №1 ул.Б.Победы(протяженность по трассе 0,02км)	G_16/2.2.7.3	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	Реконструкция по технологическому присоединению
1.1.4.1	Прокладка КЛ-0,4кВ ТП-52 до опоры №1 ул.Ленинградская (протяженность по трассе 0,02 км)	G_16/2.2.7.4	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	Реконструкция по технологическому присоединению
1.1.4.1	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-1808 (протяженность по трассе 0,087)	G_16/00046	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	Реконструкция по технологическому присоединению
1.1.4.1	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-934 (протяженность по трассе 0,54 км)	H_17/1.1.2.2	2	н/д	н/д	0,54	н/д	2	н/д	н/д	0,54	н/д	н/д	н/д	н/

1.1.4.2	Монтаж высоковольтного оборудования (Вакуумный выключатель ТКМ-12/630=1шт. Разъединитель РВФЗ 10/630=1шт.)	F 15/1.3.12	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	Реконструкция по технологическому присоединению
1.1.4.2	Реконструкция низковольтного оборудования.Установка рубильника РПС-2 в ТП-1286 (1шт.)	G 16/1.3.6.1	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	Реконструкция по технологическому присоединению
1.1.4.2	Реконструкция низковольтного оборудования.Установка рубильника РПС-2 в ТП-1377 (2шт.)	G 16/1.3.6.2	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	Реконструкция по технологическому присоединению
1.1.4.2	Реконструкция низковольтного оборудования.Установка рубильника РПС-2 в ТП-100 (1шт.)	G 16/1.3.6.3	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	Реконструкция по технологическому присоединению
1.1.4.2	Реконструкция низковольтного оборудования.Установка рубильника РПС-2 в РП-90 (1шт.)	G 16/1.3.6.4	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	Реконструкция по технологическому присоединению
1.1.4.2	Реконструкция низковольтного оборудования.Установка рубильника РПС-4 в ТП-298 (1шт.)	G 16/1.3.6.5	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	Реконструкция по технологическому присоединению
1.1.4.2	Реконструкция низковольтного оборудования.Установка рубильника РПС-1 в ТП-1650 (1шт.)	G 16/1.3.6.6	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	Реконструкция по технологическому присоединению
1.1.4.2	Реконструкция низковольтного оборудования.Установка рубильника РПС-2 в ТП-13 (1шт.)	G 16/1.3.6.7	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	Реконструкция по технологическому присоединению
1.1.4.2	Реконструкция низковольтного оборудования.Установка рубильника РПС-2 в ТП-1744 (1шт.)	G 16/1.3.6.8	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	Реконструкция по технологическому присоединению
1.1.4.2	Реконструкция низковольтного оборудования.Установка рубильника ЯБПВУ-250 в ТП-292 (1шт.)	G 16/1.3.6.9	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	Реконструкция по технологическому присоединению
1.1.4.2	Реконструкция низковольтного оборудования.Установка рубильника ЯБПВУ-4 в ТП-79 (1шт.)	G 16/1.3.6.10	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	Реконструкция по технологическому присоединению
1.1.4.2	Реконструкция низковольтного оборудования.Установка рубильника ЯБПВУ-250 в ТП-155 (1шт.)	G 16/1.3.6.11	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	Реконструкция по технологическому присоединению
1.1.4.2	Реконструкция низковольтного оборудования.Установка рубильника РПС-4 в КТП-734 (1шт.)	G 16/1.3.6.12	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	Реконструкция по технологическому присоединению
1.1.4.2	Реконструкция низковольтного оборудования.Установка рубильника РПС-2 в ТП-1239 (4шт.)	G 16/1.3.6.13	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	Реконструкция по технологическому присоединению
1.1.4.2	Реконструкция низковольтного оборудования.Установка рубильника РПС-1 в ТП-912 (1шт.)	G 16/1.3.6.14	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	Реконструкция по технологическому присоединению
1.1.4.2	Реконструкция низковольтного оборудования.Установка рубильника РПС-2 в ТП-1140 (1шт.)	G 16/1.3.6.15	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	Реконструкция по технологическому присоединению
1.1.4.2	Реконструкция низковольтного оборудования.Установка рубильника РПС-4 в ТП-1358 (1шт.)	G 16/1.3.6.16	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	Реконструкция по технологическому присоединению
1.1.4.2	Реконструкция низковольтного оборудования.Установка рубильника РПС-4 в ТП-867 (1шт.)	G 16/1.3.6.17	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	Реконструкция по технологическому присоединению
1.1.4.2	Реконструкция низковольтного оборудования.Установка рубильника РПС-250 в ТП-944 (1шт.)	G 16/1.3.6.19	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	Реконструкция по технологическому присоединению
1.1.4.2	Реконструкция низковольтного оборудования.Установка рубильника ЯБПВУ-250 в ТП-815 (1шт.)	G 16/1.3.6.20	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	Реконструкция по технологическому присоединению
1.1.4.2	Реконструкция низковольтного оборудования.Установка рубильника РПС-1 в ТП-533 (1шт.)	G 16/1.3.6.21	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	Реконструкция по технологическому присоединению
1.1.4.2	Реконструкция низковольтного оборудования в ТП-398,ТП-992 (2 шт.)	G 16/1.3.7	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	Реконструкция по технологическому присоединению
1.1.4.2	Реконструкция высоковольтного оборудования.Монтаж камеры сборной с одностороним обслуживанием в ТП-204 (1шт.)	G 16/1.3.7.1	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	Реконструкция по технологическому присоединению
1.1.4.2	Реконструкция высоковольтного оборудования.Монтаж вакуумного выключателя в РП-31 (1шт.)	G 16/1.3.7.2	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	Реконструкция по технологическому присоединению
1.1.4.2	Реконструкция низковольтных вводов на щит одностороннего обслуживания в ТП- 447 (1шт.)	G 16/1.3.7.3.14	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	Реконструкция по технологическому присоединению
1.1.4.2	Реконструкция низковольтных вводов на щит одностороннего обслуживания в ТП- 623 (1шт.)	G 16/1.3.7.3.15	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	Реконструкция по технологическому присоединению
1.1.4.2	Реконструкция низковольтных вводов на щит одностороннего обслуживания в ТП- 363 (1шт.)	G 16/1.3.7.17	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	Реконструкция по технологическому присоединению
1.1.4.2	Реконструкция автоматических выключателей в ТП-946 (1шт.)	G 16/1.3.7	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	Реконструкция по технологическому присоединению
1.1.4.2	Реконструкция низковольтного оборудования.Установка рубильника в ТП-1141 (1шт.)	G 16/1.3.6.21	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	Реконструкция по технологическому присоединению
1.1.4.2	Реконструкция низковольтного оборудования.Установка рубильника в ТП-1252 (1шт.)	G 16/1.3.6.22	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	Реконструкция по технологическому присоединению
1.1.4.2	Реконструкция низковольтного оборудования.Установка рубильника в ТП-1083 (1шт.)	G 16/1.3.6.23	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	Реконструкция по технологическому присоединению
1.1.4.2	Реконструкция низковольтного оборудования.Установка рубильника в ТП-1290 (1шт.)	G 16/1.3.6.24	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	Реконструкция по технологическому присоединению
1.1.4.2	Реконструкция низковольтного оборудования.Установка рубильника в ТП-688 (1шт.)	G 16/1.3.6.25	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	Реконструкция по технологическому присоединению
1.1.4.2	Реконструкция низковольтного оборудования.Установка автоматического выключателя в КТП-655 (1шт.)	G 16/1.3.7.3	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	Реконструкция по технологическому присоединению
1.1.4.2	Реконструкция высоковольтное оборудования.Монтаж разъединителя РВВ-10/630 в ТП-619 (1шт.)	G 16/1.3.7.4	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	Реконструкция по технологическому присоединению
1.1.4.2	Реконструкция низковольтного оборудования в ТП-946 (3шт.)	H 17/1.3.5	2	нд	нд	нд	нд	3	3	нд	нд	нд	нд	8	1	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	Реконструкция по технологическому присоединению
1.1.4.2	Реконструкция низковольтного оборудования в ТП-157 (1шт.)	H 17/1.3.5.1	2	нд	нд	нд	нд	1	2	нд	нд	нд	нд	1	1	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	Повышение надежности электроснабжения потребителей
1.1.4.2	Реконструкция низковольтного оборудования в ТП-1092(1шт.)	H 17/1.3.5.2	2	нд	нд	нд	нд	1	2	нд	нд	нд	нд	1	1	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	Повышение надежности электроснабжения потребителей
1.1.4.2	Реконструкция низковольтного оборудования в ТП-1059 (1шт.)	H 17/1.3.5.3	2	нд	нд	нд	нд	1	2	нд	нд	нд	нд	1	1	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	Повышение надежности электроснабжения потребителей
1.1.4.2	Реконструкция низковольтного оборудования в ТП-815 (1шт.)	H 17/1.3.5.4	2	нд	нд	нд	нд	1	2	нд	нд	нд	нд	1	1	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	Повышение надежности электроснабжения потребителей
1.1.4.2	Реконструкция низковольтного оборудования в ТП-919 (1шт.)	H 17/1.3.5.5	2	нд	нд	нд	нд	1	2	нд	нд	нд	нд	1	1	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	Реконструкция по технологическому присоединению
1.1.4.2	Реконструкция низковольтного оборудования в ТП- 1640 (1шт.)	H 17/1.3.5.6	2	нд	нд	нд	нд	1	2	нд	нд	нд	нд	1	1	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	Реконструкция по технологическому присоединению
1.1.4.2	Реконструкция низковольтного оборудования в ТП-43 (1шт.)	H 17/1.3.5.7	2	нд	нд	нд	нд	1	2	нд	нд	нд	нд	1	1	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	Реконструкция по технологическому присоединению
1.1.4.2	Реконструкция низковольтного оборудования в ТП-1233 (1шт.)	H 17/1.3.5.8	2	нд	нд	нд	нд	1	2	нд	нд	нд	нд	1	1	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	Реконструкция по технологическому присоединению
1.1.4.2	Реконструкция низковольтного оборудования в ТП-215 (1шт.)	H 17/1.3.5.9	2	нд	нд	нд	нд	1	2	нд	нд	нд	нд	1	1	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	Реконструкция по технологическому присоединению
1.1.4.2	Реконструкция низковольтного оборудования в ТП-750 (1шт.)	H 17/1.3.5.10	2	нд	нд	нд	нд	1	2	нд	нд	нд	нд	1	1	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	Реконструкция по технологическому присоединению
1.1.4.2	Реконструкция низковольтного оборудования в КТП-506 (1шт.)	H 17/1.3.5.11	2	нд	нд	нд	нд	1	2	нд	нд	нд	нд	1	1	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	Реконструкция по технологическому присоединению
1.1.4.2	Реконструкция низковольтного оборудования в ТП-260 (2шт.)	H 17/1.3.5.12	2	нд	нд	нд	нд	2	2	нд	нд	нд	нд	2	1	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	Реконструкция по технологическому присоединению
1.1.4.2	Реконструкция низковольтного оборудования в ТП-1286 (1шт.)	H 17/1.3.5.13	2	нд	нд	нд	нд	1	2	нд	нд	нд	нд	1	1	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	Реконструкция по технологическому присоединению
1.1.4.2	Реконструкция низковольтного оборудования в ТП-52 (1шт.)	H 17/1.3.5.14	2	нд	нд	нд	нд	1	2	нд	нд	нд	нд	1	1	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	Реконструкция по технологическому присоединению
1.1.4.2	Реконструкция низковольтного оборудования в ТП-38 (1шт.)	H 17/1.3.5.15	2	нд	нд	нд	нд	1	2	нд	нд	нд	нд	1	1	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	Реконструкция по технологическому присоединению
1.1.4.2	Реконструкция низковольтного оборудования в ТП-1220 (1шт.)	H 17/1.3.5.16	2	нд	нд	нд	нд	1	2	нд	нд	нд	нд	1	1	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	Реконструкция по технологическому присоединению
1.1.4.2	Реконструкция низковольтного оборудования в КТП-734 (1шт.)	H 17/1.3.5.17	2	нд	нд	нд	нд	1	2	нд	нд	нд	нд	1	1	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	Реконструкция по технологическому присоединению
1.1.4.2	Реконструкция низковольтного оборудования в ТП-1177 (1шт.)	H 17/1.3.5.18	2	нд	нд	нд	нд	1	2	нд	нд	нд	нд	1	1	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	Реконструкция по технологическому присоединению
1.1.4.2	Реконструкция низковольтного оборудования в ТП-988 (2шт.)	H 17/1.3.5.19	2	нд	нд	нд	нд	2	2	нд	нд	нд	нд	2	1	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	Реконструкция по технологическому присоединению
1.1.4.2	Реконструкция низковольтного оборудования в ТП-232 (1шт.)	H 17/1.3.5.20	2	нд	нд	нд	нд	2	2	нд	нд	нд	нд	1	1	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	Реконструкция по технологическому присоединению
1.1.4.2	Реконструкция низковольтного оборудования в ТП-1215 (1шт.)	H 17/1.3.5.21	нд	нд	нд	нд	нд	нд	2	нд	нд	нд	нд	1	1	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	Реконструкция по технологическому присоединению
1.1.4.2	Реконструкция низковольтного оборудования в ТП-755 (1шт.)	H 17/1.3.5.22	нд	нд	нд	нд	нд	нд	2	нд	нд	нд	нд	1	1	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	Реконструкция по технологическому присоединению
1.1.4.2	Реконструкция низковольтного оборудования в ТП-525 (1шт.)	H 17/1.3.5.23	нд	нд	нд	нд	нд	нд	3	нд	нд	нд	нд	1	1	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	Реконструкция по технологическому присоединению
1.1.4.2	Реконструкция низковольтного оборудования в РП-66 (1шт.)	H 17/1.3.5.24	нд	нд	нд	нд	нд	нд	3	нд	нд	нд	нд	1	1	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	Реконструкция по технологическому присоединению
1.1.4.2	Реконструкция низковольтного оборудования в ТП-1195 (1шт.)	H 17/1.3.5.25	нд	нд	нд	нд	нд	нд	3	нд	нд	нд	нд	1	1	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	Реконструкция по технологическому присоединению
1.1.4.2	Реконструкция низковольтного оборудования в ТП-340 (1шт.)	H 17/1.3.5.26	нд	нд	нд	нд	нд	нд	3	нд	нд	нд	нд	1	1	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	Реконструкция по технологическому присоединению
1.1.4.2	Реконструкция низковольтного оборудования в ТП-124 (2шт.)	H 17/1.3.5.27	нд	нд	нд	нд	нд	нд	3	нд	нд	нд	нд	2	1	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	Реконструкция по технологическому присоединению
1.1.4.2	Реконструкция низковольтного оборудования в ТП-871 (1шт.)	H 17/1.3.5.28	нд	нд	нд	нд	нд	нд	4	нд	нд	нд	нд	1	1	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	Реконструкция по технологическому присоединению
1.1.4.2	Реконструкция низковольтного оборудования в ТП-414 (1шт.)	H 17/1.3.5.29	нд	нд	нд	нд	нд	нд	4	нд	нд	нд	нд	1	1	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	Реконструкция по технологическому присоединению
1.1.4.2	Реконструкция низковольтного оборудования в ТП-718 (1шт.)	H 17/1.3.5.30	нд	нд	нд	нд	нд	нд	4	нд	нд	нд	нд	1	1	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	Реконструкция по технологическому присоединению
1.1.4.2	Реконструкция низковольтного оборудования в ТП-240 (1шт.)	H 17/1.3.5.31	нд	нд	нд	нд	нд	нд	4	нд	нд	нд	нд	1	1	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	Реконструкция по технологическому присоединению
1.1.4.2	Реконструкция низковольтного оборудования в ТП-1 (1шт.)	H 17/1.3.5.32	нд	нд	нд	нд	нд	нд	4	нд	нд	нд	нд	1	1	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	Реконструкция по технологическому присоединению
1.1.4.2	Реконструкция низковольтного оборудования в ТП-393 (1шт.)	H 17/1.3.5.33	нд	нд	нд	нд	нд	нд	4	нд	нд	нд	нд	1	1	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	Реконструкция по технологическому присоединению
1.1.4.2	Реконструкция низковольтного оборудования в БКТП-42 (1шт.)	H 17/1.3.5.34	нд	нд	нд	нд	нд	нд	4	нд	нд	нд	нд	1	1	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	Реконструкция по технологическому присоединению
1.1.4.2	Реконструкция низковольтного оборудования в ТП-1063 (1шт.)	H 17/1.3.5.35	нд	нд	нд	нд	нд	нд	4	нд	нд	нд	нд	1	1	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	Реконструкция по технологическому присоединению
1.1.4.2	Реконструкция низковольтного оборудования в ТП-1221 (1шт.)	H 17/1.3.5.36	нд	нд	нд	нд	нд	нд	4	нд	нд	нд	нд	1	1	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	Реконструкция по технологическому присоединению
1.1.4.2	Реконструкция низковольтного оборудования в ТП-1226 (1шт.)	H 17/1.3.5.37	нд	нд	нд	нд	нд	нд	4	нд	нд	нд	нд	1	1	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	Реконструкция по технологическому присоединению
1.1.4.2	Реконструкция низковольтного оборудования в ТП-1260 (1шт.)	H 17/1.3.5.38	нд	нд	нд	нд	нд	нд	4	нд	нд	нд	нд	1	1	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	Реконструкция по технологическому присоединению
1.1.4.2	Реконструкция низковольтного оборудования в ТП-1281 (1шт.)	H 17/1.3.5.39	нд	нд	нд	нд	нд	нд	4	нд	нд	нд	нд	1	1	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	Реконструкция по технологическому присоединению
1.1.4.2

1.2.1.1	Установка устройств охранной сигнализации в ТП,РП (30шт.)	E_18/1.3.11	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	30	4	нд	нд	нд	нд	0	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	Корректировка стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.2.1.1	Монтаж устройств охранной сигнализации в ТП,РП (30шт.)	E_19/1.3.11	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	4	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	30	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
1.2.1.2	**Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе:**	**I**	**81**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**142,00**	**88**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**146,00**	**нд**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**146**	**80**	**11,30**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**138**	**нд**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**169**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	нд
1.2.1.2	Замена силового трансформатора на ТМГ СУ-11 -250/6 кВА в ТП-92	F_15/1.1.5.1	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
1.2.1.2	Замена силового трансформатора на ТМГ СУ-11 -250/6 кВА в ТП-272	E_15/1.1.5.2	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
1.2.1.2	Замена силового трансформатора на ТМГ 12 400/6 кВА в ТП-981	F_15/1.1.5.3	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	Корректировка стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.2.1.2	Замена силового трансформатора на ТМГ 12 630/6 кВА в ТП-590	F_15/1.1.5.4	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	Корректировка стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.2.1.2	Установка устройств телемеханики в РП (10 шт.)	E_15/1.2.1	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	Корректировка стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.2.1.2	Замена изношенных камер КСО в ТП-1195 (4 шт.)	F_15/1.3.1.1	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	Корректировка стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.2.1.2	Замена изношенных камер КСО в ТП-1164 (7 шт.)	E_15/1.3.1.2	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	Корректировка стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.2.1.2	Замена изношенных камер КСО в ТП-786 (7 шт.)	E_15/1.3.1.3	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	Корректировка стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.2.1.2	Замена изношенных камер КСО в ТП-672 (5 шт.)	E_15/1.3.1.4	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	Корректировка стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.2.1.2	Замена изношенных камер КСО в ТП-105 (5 шт.)	E_15/1.3.1.5	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	Корректировка стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.2.1.2	Замена изношенных камер КСО в ТП-663 (6 шт.)	E_15/1.3.1.6	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	Корректировка стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.2.1.2	Замена изношенных камер КСО в ТП-156 (4 шт.)	F_15/1.3.1.7	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	Корректировка стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.2.1.2	Замена изношенных камер КСО в ТП-805 (6 шт.)	E_15/1.3.1.8	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	Корректировка стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.2.1.2	Замена изношенных камер КСО в ТП-684 (6 шт.)	F_15/1.3.1.9	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	Реконструкция по технологическому присоединению
1.2.1.2	Замена изношенных камер КСО в ТП-79 (7 шт.)	E_15/1.3.1.10	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	Реконструкция по технологическому присоединению
1.2.1.2	Замена низковольтных щитов на щит одностороннего обслуживания в ТП-1195 (6 шт.)	E_15/1.3.2.1	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	Корректировка стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.2.1.2	Замена низковольтных щитов на щит одностороннего обслуживания в ТП-929 (6 шт.)	E_15/1.3.2.2	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	Корректировка стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.2.1.2	Замена низковольтных щитов на щит одностороннего обслуживания в ТП-971 (7 шт.)	E_15/1.3.2.3	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	Корректировка стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.2.1.2	Замена низковольтных щитов на щит одностороннего обслуживания в ТП-292 (2 шт.)	E_15/1.3.2.4	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	Корректировка стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.2.1.2	Замена низковольтных щитов на щит одностороннего обслуживания в ТП-536 (9 шт.)	E_15/1.3.2.5	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	Корректировка стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.2.1.2	Замена масляных выключателей на вакуумные выключатели в РП-45 (11 шт.)	F_15/1.3.3.1	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	Корректировка стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.2.1.2	Замена масляных выключателей на вакуумные выключатели в РП-36 (7 шт.)	F_15/1.3.3.2	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	Корректировка стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.2.1.2	Замена масляных выключателей на вакуумные выключатели в РП-31 (8 шт.)	F_15/1.3.3.3	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	Корректировка стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.2.1.2	Замена масляных выключателей на вакуумные выключатели в РП-37 (10 шт.)	F_15/1.3.3.4	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	Корректировка стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.2.1.2	Замена автоматических выключателей в ТП-985 (4 шт.)	E_15/1.3.4.1	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	Корректировка стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.2.1.2	Замена автоматических выключателей в ТП-987 (2 шт.)	E_15/1.3.4.2	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	Корректировка стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.2.1.2	Замена автоматических выключателей в ТП-898 (3 шт.)	E_15/1.3.4.3	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	Корректировка стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.2.1.2	Замена автоматических выключателей в ТП-899 (2 шт.)	E_15/1.3.4.4	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	Корректировка стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.2.1.2	Замена автоматических выключателей в ТП-771 (2 шт.)	F_15/1.3.4.5	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	Корректировка стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.2.1.2	Установка устройств телемеханики в РП (10 шт.)	E_16/1.2.1	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	Корректировка стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.2.1.2	Замена изношенных камер на камеры сборной с односторонним обслуживанием в ТП-1198 (5шт.)	G_16/1.3.1.1	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	Корректировка стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.2.1.2	Замена изношенных камер на камеры сборной с односторонним обслуживанием в ТП-633 (5шт.)	E_16/1.3.1.2	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	Корректировка стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.2.1.2	Замена низковольтных щитов на щит одностороннего обслуживания в ТП- 1178 (3шт.)	E_16/1.3.3.1	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	Корректировка стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.2.1.2	Замена низковольтных щитов на щит одностороннего обслуживания в ТП- 1252 (2шт.)	G_16/1.3.3.2	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	Корректировка стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.2.1.2	Замена низковольтных щитов на щит одностороннего обслуживания в ТП- 1184 (3шт.)	E_16/1.3.3.3	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	Корректировка стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.2.1.2	Замена низковольтных щитов на щит одностороннего обслуживания в ТП- 763 (8шт.)	E_16/1.3.3.4	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	Корректировка стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.2.1.2	Замена низковольтных щитов на щит одностороннего обслуживания в ТП- 262 (3шт.)	E_16/1.3.3.5	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	Корректировка стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.2.1.2	Замена низковольтных щитов на щит одностороннего обслуживания в ТП- 349 (5шт.)	E_16/1.3.3.6	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	Корректировка стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.2.1.2	Замена низковольтных щитов на щит одностороннего обслуживания в ТП- 3(3шт.)	E_16/1.3.3.7	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	Корректировка стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.2.1.2	Замена низковольтных щитов на щит одностороннего обслуживания в ТП- 766 (7шт.)	G_16/1.3.3.8	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	Корректировка стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.2.1.2	Замена низковольтных щитов на щит одностороннего обслуживания в ТП- 1185 (2шт.)	G_16/1.3.3.9	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	Корректировка стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.2.1.2	Замена низковольтных щитов на щит одностороннего обслуживания в ТП- 1226 (9шт.)	G_16/1.3.3.10	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	Корректировка стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.2.1.2	Замена низковольтных щитов на щит одностороннего обслуживания в ТП- 369 (2шт.)	G_16/1.3.3.11	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	Корректировка стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.2.1.2	Замена низковольтных щитов на щит одностороннего обслуживания в ТП- 327 (2шт.)	G_16/1.3.3.12	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	Корректировка стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.2.1.2	Замена низковольтных щитов на щит одностороннего обслуживания в ТП- 413 (2шт.)	G_16/1.3.3.13	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	Корректировка стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.2.1.2	Замена низковольтных щитов на щит одностороннего обслуживания в ТП- 978 (7шт.)	G_16/1.3.3.14	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	Корректировка стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.2.1.2	Замена низковольтных щитов на щит одностороннего обслуживания в ТП- 339 (2шт.)	G_16/1.3.3.15	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	Корректировка стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.2.1.2	Замена масляных выключателей на вакуумные выключатели в РП-47 (10шт.)	G_16/1.3.4.1	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	Корректировка стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.2.1.2	Замена масляных выключателей на вакуумные выключатели в РП-35 (9шт.)	G_16/1.3.4.2	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	Корректировка стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.2.1.2	Замена масляных выключателей на вакуумные выключатели в РП-30 (8шт.)	G_16/1.3.4.3	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	Корректировка стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.2.1.2	Замена масляных выключателей на вакуумные выключатели в РП-32 (10шт.)	G_16/1.3.4.4	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	Корректировка стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.2.1.2	Замена автоматических выключателей в РП-42 (2шт.)	E_16/1.3.5.1	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	Корректировка стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.2.1.2	Замена автоматических выключателей в РП-51 (2шт.)	E_16/1.3.5.2	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	Корректировка стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.2.1.2	Замена автоматических выключателей в ТП-1245 (3шт.)	G_16/1.3.5.3	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	Корректировка стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.2.1.2	Замена автоматических выключателей в ТП-988 (2шт.)	G_16/1.3.5.4	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	Корректировка стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.2.1.2	Замена автоматических выключателей в ТП-773 (3шт.)	E_16/1.3.5.5	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	Корректировка стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.2.1.2	Замена автоматических выключателей в ТП-883 (2шт.)	E_16/1.3.5.6	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	Корректировка стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.2.1.2	Замена автоматических выключателей в ТП-1131 (2шт.)	E_16/1.3.5.8	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	Корректировка стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.2.1.2	Замена вакуумного выключателя в ТП-1637 (1шт.)	G_16/1.3.7.1	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	Корректировка стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.2.1.2	Замена кабельных перемычек с силовым трансформатором до РУ-0.4кВ на шинный мост в ТП-280 (1шт.)	E_16/1.3.8.1	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	Корректировка стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.2.1.2	Замена кабельных перемычек с силовым трансформатором до РУ-0.4кВ на шинный мост в ТП-2 (1шт.)	E_16/1.3.8.2	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	Корректировка стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.2.1.2	Замена кабельных перемычек с силовым трансформатором до РУ-0.4кВ на шинный мост в ТП-8 (2шт.)	E_16/1.3.8.3	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	Корректировка стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.2.1.2	Замена кабельных перемычек с силовым трансформатором до РУ-0.4кВ на шинный мост в ТП-9 (1шт.)	E_16/1.3.8.4	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	Корректировка стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.2.1.2	Замена кабельных перемычек с силовым трансформатором до РУ-0.4кВ на шинный мост в ТП-36 (1шт.)	E_16/1.3.8.5	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	Корректировка стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.2.1.2	Замена кабельных перемычек с силовым трансформатором до РУ-0.4кВ на шинный мост в ТП-87 (1шт.)	E_16/1.3.8.6	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	Корректировка стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.2.1.2	Замена кабельных перемычек с силовым трансформатором до РУ-0.4кВ на шинный мост в ТП-1 (2шт.)	E_16/1.3.8.7	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	Корректировка стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.2.1.2	Замена кабельных перемычек с силовым трансформатором до РУ-0.4кВ на шинный мост в ТП-12 (1шт.)	E_16/1.8.8	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	Корректировка объема работ и стоимостных показателей объекта по результатам
1.2.1.2	Замена кабельных перемычек с силовым трансформатором до РУ-0.4кВ на шинный мост в ТП-35 (1шт.)	E_16/1.8.9	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	Корректировка объема работ и стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.2.1.2	Замена кабельных перемычек с силовым трансформатором до РУ-0.4кВ на шинный мост в ТП-37 (1шт.)	G_16/1.8.10	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	Корректировка объема работ и стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.2.1.2	Замена кабельных перемычек с силовым трансформатором до РУ-0.4кВ на шинный мост в ТП-58 (1шт.)	E_16/1.8.11	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	Корректировка объема работ и стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации

| | | |

| | | |

1.2.2.1	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-454 с монтажом кабельных линий (протяженность по трассе 0,244 км)	G_16/1.1.9	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	Корректировка стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.2.2.1	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-23 (демонтаж опор)	G_16/00045	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	Корректировка стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.2.2.1	Реконструкция КЛ 0,4 кВ ТП-1113 - ул. Одинцова, 2 (от М-08 до яв1, яв1 -яв2) (0,247км)	E_16/1.1.3.1	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	Корректировка стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.2.2.1	Реконструкция КЛ 0,4 кВ ТП-239 - ул. Мира, 2 (протяженность по трассе 0,122км)	E_16/1.1.3.2	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	Корректировка стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.2.2.1	Реконструкция КЛ 0,4 кВ ТП-767 - ул. Морозова, 10 (протяженность по трассе 0,233км)	E_16/1.1.3.3	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	Корректировка стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.2.2.1	Реконструкция КЛ 0,4 кВ ТП-767 - ул. Морозова, 12 (протяженность по трассе 0,11км)	E_16/1.1.3.4	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	Корректировка стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.2.2.1	Реконструкция КЛ 0,4 кВ ТП-723 - ул. Лапшихина, 29 (протяженность по трассе 0,413 км)	E_16/1.1.3.5	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	Корректировка стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.2.2.1	Реконструкция КЛ 0,4 кВ ТП-402 - школа, ул. 9 Января, 103 (протяженность по трассе 0,225км)	E_16/1.1.3.6	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	Корректировка стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.2.2.1	Реконструкция КЛ 0,4 кВ ТП-1196 - ул. Ростовская, 86 (протяженность по трассе 0,16км)	E_16/1.1.3.7	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	Корректировка стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.2.2.1	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-1011 - до оп.№1 ул.Ломоносова (протяженность по трассе 0,0134км)	G_16/1.1.38	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	Повышение надежности электроснабжения потребителей
1.2.2.1	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-1011 - до оп.№2 ул.Ломоносова (протяженность по трассе 0,049км)	G_16/1.1.39	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	Повышение надежности электроснабжения потребителей
1.2.2.1	Реконструкция КЛ 0,4 кВ ТП-303 - ж/д 64 ул.Уймонта (протяженность по трассе 0,033 км)	G_16/1.1.310	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	Повышение надежности электроснабжения потребителей
1.2.2.1	Реконструкция КЛ 0,4 кВ ТП-303- ж/д 60 ул.Уймонта (протяженность по трассе 0,07км)	G_16/1.1.311	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	Повышение надежности электроснабжения потребителей
1.2.2.1	Реконструкция КЛ 0,4 кВ ТП-303- ж/д 56 ул.Уймонта (протяженность по трассе 0,07км)	G_16/1.1.312	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	Повышение надежности электроснабжения потребителей
1.2.2.1	Реконструкция КЛ 0,4 кВ ТП-411 - ж/д 50 ул.Б.Розы (протяженность по трассе 0,033км)	G_16/1.1.313	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	Повышение надежности электроснабжения потребителей
1.2.2.1	Реконструкция КЛ 0,4 кВ ТП-411 - ж/д 58 ул.Б.Розы (протяженность по трассе 0,118км)	G_16/1.1.314	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	Повышение надежности электроснабжения потребителей
1.2.2.1	Реконструкция КЛ 0,4 кВ ТП-371 - до оп.№1 ул.9 Января (протяженность по трассе 0,023км)	G_16/1.1.315	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	Повышение надежности электроснабжения потребителей
1.2.2.1	Реконструкция КЛ 0,4 кВ ТП-816- до опоры №1 ул.Проспектная (протяженность по трассе 0,023км)	G_16/1.1.316	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	Повышение надежности электроснабжения потребителей
1.2.2.1	Реконструкция КЛ 0,4 кВ ТП-178- до опоры №2 ул.Красная Звезда (протяженность по трассе 0,07км)	G_16/1.1.317	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	Повышение надежности электроснабжения потребителей
1.2.2.1	Реконструкция КЛ 0,4 кВ ТП-1797-ул. Ростовская, 40-42-44 (протяженность по трассе 0,81 км)	G_16/1.1.318	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	Повышение надежности электроснабжения потребителей
1.2.2.1	Реконструкция ВЛ 0,4 кВ ТП-498-пожарная часть ул. Кудыгина, 28 (протяженность по трассе 0,1265км)	G_16/1.1.319	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	Корректировка объема работ и стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.2.2.1	Реконструкция КЛ 0,4 кВ РП-17 - ТП-493 (протяженность по трассе 0,920 км)	E_16/1.1.4.1	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	Корректировка объема работ и стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.2.2.1	Реконструкция КЛ-6кВ ТП-52- ТП-1838 (протяженность по трассе 0,25 км)	E_16/1.1.4.2	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	Корректировка объема работ и стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.2.2.1	Реконструкция КЛ-6кВ РП-52-ТП-246 (протяженность по трассе 0,37 км)	E_16/1.1.4.3	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	Корректировка объема работ и стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.2.2.1	Реконструкция КЛ-6кВ ТП-99-ТП-207 (протяженность по трассе 0,56 км)	E_16/1.1.4.4	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	Корректировка объема работ и стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.2.2.1	Реконструкция КЛ-6кВ ТП-513 - ТП-514 (протяженность по трассе 0,410 км)	E_16/1.1.4.5	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	Корректировка объема работ и стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.2.2.1	Реконструкция КЛ-6кВ РП-11-ТП-638 (протяженность по трассе 0,820 км)	E_16/1.1.4.6	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	Корректировка объема работ и стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.2.2.1	Прокладка кабеля 6кВ от КТП-1297 до КТП-1296 (ликвидация ВЛ-6 кВ КТП-1297 - КТП-1296) (протяженность по трассе 0,187км)	E_16/1.1.5.1	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	Корректировка объема работ и стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.2.2.1	Прокладка кабеля 6кВ от ТП-215 до ТП-203 (ликвидация ВЛ-6 кВ от ТП-215 к ТП-203,230,545, ТП-624,530,570,691) (протяженность по трассе 0,85км)	G_16/1.1.5.2	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	Корректировка объема работ и стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.2.2.1	Прокладка кабеля 6кВ от ТП-203 до ТП-624 (протяженность по трассе 1,69км)	G_16/1.1.5.3	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	Корректировка объема работ и стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.2.2.1	Прокладка кабеля 6кВ от ТП-624 до ТП-230 с заходом на опору № 54 с ЗЛР в сторону ТП-545,545А (ликвидация ВЛ-6 кВ) (протяженность по трассе 2,80км)	G_16/1.1.5.4	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	Корректировка объема работ и стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.2.2.1	Вывоз ВЛ-0,4 кВ ТП-1423 из зоны строительства по ул. Майская, 18 (договор № 871 от 09.11.2015 г., протяженность - 0,14 км)	G_16/00033	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	Реконструкция по технологическому присоединению
1.2.2.1	Вывоз ВЛ-0,4 кВ ТП-188 из зоны строительства по ул. Московский пр., 48 (договор № 206 от 30.03.2016 г., протяженность - 0,155 км)	G_16/00034	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	Реконструкция по технологическому присоединению
1.2.2.1	Вывоз ВЛ-0,4 кВ КТП-312 из зоны строительства п. Маяков (договор № 556 от 23.06.2016 г., протяженность - 0,258 км)	G_16/00035	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	Реконструкция по технологическому присоединению
1.2.2.1	Вывоз ВЛ-0,4 кВ РП-77 из зоны строительства по ул. Московский пр., 179 (договор № 534 от 31.05.2016 г., протяженность - 0,194 км)	G_16/00036	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	Реконструкция по технологическому присоединению
1.2.2.1	Вывоз ВЛ-0,4 кВ ТП-393 из зоны строительства по ул. Логовская, 7 (договор № 569 от 15.07.2016 г., протяженность - 0,528 км)	G_16/00037	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	Реконструкция по технологическому присоединению
1.2.2.1	Вывоз КЛ-6 кВ ТП-131 - ТП-543 из зоны строительства по ул. Космонавтов, 23/в (договор № 625 от 25.08.2015 г., протяженность - 0,124 км)	G_16/00038	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	Реконструкция по технологическому присоединению
1.2.2.1	Вывоз КЛ-6 кВ ТП-40 - ТП-741 из зоны строительства по ул. 45 Стрелковой Дивизии, 62 (договор № 987 от 14.01.2016 г., протяженность - 0,145 км)	G_16/00039	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	Реконструкция по технологическому присоединению
1.2.2.1	Вывоз ТП-140 из зоны строительства по ул. Платонова, 9,11 (договор № 1188 от 13.03.2014 г., без увеличения трансформаторной мощности)	G_16/00040	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	Реконструкция по технологическому присоединению
1.2.2.1	Замена ВЛ-6кВ на КЛ-6кВ ТП-358 - ТП-1552 (демонтаж опор)	G_16/00047	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	Корректировка стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.2.2.1	Замена ВЛ-6кВ на КЛ-6кВ ТП-48 -ТП-659 (демонтаж опор)	G_16/00048	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	Корректировка стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.2.2.1	Замена ВЛ-6кВ на КЛ-6кВ ТП-715-КРУН-КТП-591-КТП-871-КТП-783 (демонтаж опор)	G_16/00049	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	Корректировка стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.2.2.1	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП- 1571 с монтажом кабельных линий (протяженность по трассе 4,98 км)	E_17/1.1.1.1	3	нд	нд	4,98	нд	нд	3	нд	нд	4,98	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	Корректировка стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.2.2.1	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП- 1708 с монтажом кабельных линий п. Тенистый (протяженность по трассе 4,65 км)	E_17/1.1.1.2	3	нд	нд	4,65	нд	нд	4	нд	нд	4,65	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	Корректировка стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.2.2.1	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП- 201А с монтажом кабельных линий (протяженность по трассе 1,86 км)	E_17/1.1.1.3	3	нд	нд	1,86	нд	нд	4	нд	нд	1,86	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	Корректировка стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.2.2.1	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП- 1548 с монтажом кабельных линий (протяженность по трассе 2,78 км)	E_17/1.1.1.4	3	нд	нд	2,78	нд	нд	4	нд	нд	2,78	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	Корректировка стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.2.2.1	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП- 213 с монтажом кабельных линий (протяженность по трассе 1,51 км)	H_17/1.1.1.5	3	нд	нд	1,51	нд	нд	4	нд	нд	1,51	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	Корректировка стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.2.2.1	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП- 1297 от опоры №38 до опоры №42 ул.Ключевая (протяженность по трассе 0,12км)	H_17/1.1.1.6	3	нд	нд	0,11	нд	нд	2	нд	нд	0,11	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	Повышение надежности электроснабжения потребителей
1.2.2.1	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП- 14А с монтажом кабельных линий (протяженность по трассе 4,01 км)	H_17/1.1.1.7	1	нд	нд	4,01	нд	нд	4	нд	нд	4,01	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	Повышение надежности электроснабжения потребителей
1.2.2.1	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП- 560 с монтажом кабельных линий (протяженность по трассе 0,40 км)	H_17/1.1.1.8	3	нд	нд	0,40	нд	нд	4	нд	нд	0,40	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	Повышение надежности электроснабжения потребителей
1.2.2.1	Выполнение проектных работ ВЛ-0,4 кВ на ТП-393	H_17/1.1.9	нд	нд	нд	нд	нд	нд	1	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	Выполнение проектных работ
1.2.2.1	Выполнение работ по вывозу ВЛ-0,4кВ от КТП-919	H_17/1.1.10	нд	нд	нд	нд	нд	нд	3	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	Выполнение проектных работ
1.2.2.1	Реконструкция КЛ 0,4 кВ от оп.№49 до оп.№62 (ТП-79) (протяженность по трассе 0,34км)	H_17/1.2	2	нд	нд	0,40	нд	нд	2	нд	нд	0,40	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	Повышение надежности электроснабжения потребителей
1.2.2.1	Реконструкция КЛ 0,4 кВ ТП-500- до опоры №1 ул.Маршала (протяженность по трассе 0,04км)	H_17/1.2.1	нд	нд	нд	нд	нд	нд	3	нд	нд	0,04	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	Повышение надежности электроснабжения потребителей
1.2.2.1	Реконструкция КЛ 0,4 кВ от ТП-411 - ул. Б. розы, 60 (протяженность по трассе 0,14км)	E_17/1.3.1	2	нд	нд	0,14	нд	нд	4	нд	нд	0,14	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	Корректировка стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.2.2.1	Реконструкция КЛ 0,4 кВ от ТП-411 - ул. Б. розы, 48 (протяженность по трассе 0,03км)	E_17/1.3.2	2	нд	нд	0,03	нд	нд	4	нд	нд	0,03	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	Корректировка стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.2.2.1	Реконструкция КЛ 0,4 кВ от ТП-411 - ул. Б. розы, 44 (протяженность по трассе 0,16км)	E_17/1.3.3	2	нд	нд	0,16	нд	нд	4	нд	нд	0,16	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	Корректировка стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.2.2.1	Реконструкция КЛ 0,4 кВ от ТП-411 - ул. Б. розы, 46 (протяженность по трассе 0,15км)	E_17/1.3.4	2	нд	нд	0,15	нд	нд	4	нд	нд	0,15	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	Корректировка стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.2.2.1	Реконструкция КЛ 0,4 кВ от ТП-411 - ул. Б. розы, 58-62 (протяженность по трассе 0,39км)	E_17/1.3.5	2	нд	нд	0,39	нд	нд	4	нд	нд	0,39	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	Корректировка стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.2.2.1	Реконструкция КЛ 0,4 кВ от ТП-411 - ул. Б. розы, 52 (протяженность по трассе 0,13км)	E_17/1.3.6	2	нд	нд	0,13	нд	нд	4	нд	нд	0,13	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	Корректировка стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.2.2.1	Реконструкция КЛ 0,4 кВ от ТП-411 - ул. Б. розы, 56,56а (протяженность по трассе 0,50км)	E_17/1.3.7	2	нд	нд	0,50	нд	нд	4	нд	нд	0,50	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	Корректировка стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.2.2.1	Реконструкция КЛ 0,4 кВ от РП-18 - Ленинский пр-т , 113 (протяженность по трассе 0,09км)	E_17/1.3.8	2	нд	нд	0,09	нд	нд	2	нд	нд	0,09	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	Корректировка стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.2.2.1	Реконструкция КЛ 0,4 кВ от ТП-1177 - ул.Ленинградская,55 (протяженность по трассе 0,22км)	E_17/1.3.9	3	нд	нд	0,22	нд	нд	4	нд	нд	0,22	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	Корректировка стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.2.2.1	Реконструкция КЛ 0,4 кВ от ТП-1182 -ул.Г.Стриттофера,13 (протяженность по трассе 0,20км)	E_17/1.3.10	3	нд	нд	0,20	нд	нд	4	нд	нд	0,20	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	Корректировка стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.2.2.1	Реконструкция КЛ 0,4 кВ от ТП-894 - ул. Б. Хмельницкого, 30а (протяженность по трассе 0,21км)	E_17/1.3.11	2	нд	нд	0,15	нд	нд	2	нд	нд	0,15	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	Корректировка стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.2.2.1	Реконструкция КЛ 0,4 кВ РП-11 - от МЛ-17 до а/ся 77А ул.Свободы (протяженность по трассе 0,033км)	H_17/1.3.12	1	нд	нд	0,03	нд	нд	1	нд	нд	0,03	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	Повышение надежности электроснабжения потребителей
1.2.2.1	Реконструкция КЛ 0,4 кВ ТП-1176-Ленинский пр.,22/1 (протяженность по трассе 0,11 0км)	H_17/1.3.13	1	нд	нд	0,13	нд	нд	1	нд	нд	0,13	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	Повышение надежности электроснабжения потребителей
1.2.2.1	Реконструкция КЛ 0,4 кВ ТП-367 -до а/с 36 ул.Р.Розина (протяженность по трассе 0,045км)	H_17/1.3.14	2	нд	нд	0,05	нд	нд	2	нд	нд

1.2.2.1	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП- 58 с монтажом кабельных линий п. Тенистый (протяженность по трассе 8,183 км)	E_1В/1.1.1.2	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	3	нд	нд	8,18	нд	нд	4	нд	нд	8,08	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	Корректировка объема работ и стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.2.2.1	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП- 353 с монтажом кабельных линий (протяженность по трассе 2,963 км)	E_1В/1.1.1.3	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	3	нд	нд	2,96	нд	нд	4	нд	нд	3,13	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	Корректировка объема работ и стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.2.2.1	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП- 13 с монтажом кабельных линий (протяженность по трассе 2,984 км)	E_1В/1.1.1.4	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	3	нд	нд	2,98	нд	нд	2	нд	нд	3,00	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	Корректировка объема работ и стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.2.2.1	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП- 354 с монтажом кабельных линий (протяженность по трассе 2,775 км)	E_1В/1.1.1.5	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	4	нд	нд	2,78	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	Корректировка объема работ и стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.2.2.1	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП- 86 с монтажом кабельных линий (протяженность по трассе 2,5 км)	E_1В/1.1.1.6	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	4	нд	нд	2,50	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	Корректировка объема работ и стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.2.2.1	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП- 167 с монтажом кабельных линий (протяженность по трассе 3,362 км)	E_1В/1.1.1.1	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	2	нд	нд	3,38	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	Повышение надежности электроснабжения потребителей
1.2.2.1	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП- 190 с монтажом кабельных линий (протяженность по трассе 2,5 км)	E_1В/1.1.1.2	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	2	нд	нд	2,50	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	Повышение надежности электроснабжения потребителей
1.2.2.1	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП- 488 с монтажом кабельных линий (протяженность по трассе 1,19 км)	E_1В/1.1.1.3	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	4	нд	нд	1,19	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	Повышение надежности электроснабжения потребителей
1.2.2.1	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП- 744 с монтажом кабельных линий (протяженность по трассе 4,02 км)	E_1В/1.1.1.4	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	4	нд	нд	4,02	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	Повышение надежности электроснабжения потребителей
1.2.2.1	Реконструкция КЛ 0,4 кВ от ТП-1075 - ул. Жукова, 9 (протяженность по трассе 0,576 км)	E_1В/1.1.2.1	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	2	нд	нд	0,58	нд	нд	2	нд	нд	0,58	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	Корректировка объема работ и стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.2.2.1	Реконструкция КЛ 0,4 кВ от ТП-1075 - ул. Большая Победы, 8 кл.1 (протяженность по трассе 0,41 км)	E_1В/1.1.2.2	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	2	нд	нд	0,41	нд	нд	2	нд	нд	0,41	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	Корректировка объема работ и стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.2.2.1	Реконструкция КЛ 0,4 кВ от ТП-1075 - ул. Бульвар Победы, 8 кл.2 (протяженность по трассе 0,224 км)	E_1В/1.1.2.3	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	2	нд	нд	0,22	нд	нд	2	нд	нд	0,22	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	Корректировка объема работ и стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.2.2.1	Реконструкция КЛ 0,4 кВ от ТП-278 - ул. Гаскова, 16 (протяженность по трассе 0,145 км)	E_1В/1.1.2.4	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	2	нд	нд	0,15	нд	нд	2	нд	нд	0,15	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	Корректировка объема работ и стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.2.2.1	Реконструкция КЛ 0,4 кВ от ТП-619 - пр. Труда, 33 (протяженность по трассе 0,120 км)	E_1В/1.1.2.5	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	3	нд	нд	0,12	нд	нд	3	нд	нд	0,12	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	Корректировка объема работ и стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.2.2.1	Реконструкция КЛ 0,4 кВ от ТП-66 - столовая, ул. Дарвина, 16 (протяженность по трассе 0,230 км)	E_1В/1.1.2.6	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	3	нд	нд	0,23	нд	нд	3	нд	нд	0,23	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	Корректировка объема работ и стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.2.2.1	Реконструкция КЛ 0,4 кВ от ТП-224 - ул. Чайковского, 8 кл. 1 (протяженность по трассе 0,160 км)	E_1В/1.1.2.7	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	3	нд	нд	0,16	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	Работа отменена
1.2.2.1	Реконструкция КЛ 0,4 кВ от ТП-224 - ул. Чайковского, 8 кл. 2 (протяженность по трассе 0,142 км)	E_1В/1.1.2.8	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	3	нд	нд	0,14	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	Работа отменена
1.2.2.1	Реконструкция КЛ 0,4 кВ от ТП-224 - ул. Чайковского, 8 кл. 3 (протяженность по трассе 0,08 км)	E_1В/1.1.2.9	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	3	нд	нд	0,08	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	Работа отменена
1.2.2.1	Реконструкция КЛ 0,4 кВ от ТП-247 - ул. К. Маркса, 38 (протяженность по трассе 0,111 км)	E_1В/1.1.2.10	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	4	нд	нд	0,11	нд	нд	3	нд	нд	0,11	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	Корректировка объема работ и стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.2.2.1	Реконструкция КЛ 0,4 кВ от ТП-440 - а/сад, ул. Большая пионерская, 7 (протяженность по трассе 0,356 км)	E_1В/1.1.2.11	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	4	нд	нд	0,36	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	Работа отменена
1.2.2.1	Реконструкция КЛ 0,4 кВ от ТП-824 - ЦТП (протяженность по трассе 0,104 км)	E_1В/1.1.2.12	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	4	нд	нд	0,10	нд	нд	2	нд	нд	0,10	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	Корректировка объема работ и стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.2.2.1	Реконструкция КЛ 6,10кВ ТП-627 - ТП-918 (протяженность по трассе 0,214 км)	E_1В/1.1.3.1	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	3	нд	нд	0,21	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	Работа отменена
1.2.2.1	Реконструкция КЛ 6,10кВ ПС-39 - РП-5 ф.2 (от М2009 до М20100) (протяженность по трассе 2,00 км)	E_1В/1.1.3.2	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	3	нд	нд	2,00	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	Работа отменена
1.2.2.1	Реконструкция КЛ 6,10кВ ПС-39 - РП-55 ф.22 (от М2009 до М20100) (протяженность по трассе 1,00 км)	E_1В/1.1.3.3	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	3	нд	нд	1,00	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	Работа отменена
1.2.2.1	Реконструкция КЛ 6,10кВ ПС-39 - РП-55 ф.15 (от М2009 до М20100) (протяженность по трассе 1,00 км)	E_1В/1.1.3.4	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	3	нд	нд	1,00	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	Работа отменена
1.2.2.1	Реконструкция КЛ 6,10кВ ПС-39 - ТП-794 ф.23 (от М2009 до М20100) (протяженность по трассе 2,00 км)	E_1В/1.1.3.5	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	3	нд	нд	2,00	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	Работа отменена
1.2.2.1	Реконструкция КЛ 6,10кВ ТП-913 - ТП-1091 (протяженность по трассе 0,326 км)	E_1В/1.1.3.6	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	4	нд	нд	0,33	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	Работа отменена
1.2.2.1	Реконструкция КЛ 6,10кВ РП-43 - ТП-1163 (протяженность по трассе 2,75км)	E_1В/1.1.3.7	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	4	нд	нд	2,75	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	Работа отменена
1.2.2.1	Реконструкция КЛ 6,10кВ РП-49 - ТП-1062 (протяженность по трассе 0,47 км)	E_1В/1.1.3.1	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	2	нд	нд	0,47	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	Повышение надежности электроснабжения потребителей
1.2.2.1	Реконструкция КЛ 6,10кВ РП-12 - ТП-560 (протяженность по трассе 0,22 км)	E_1В/1.1.3.2	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	3	нд	нд	0,22	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	Повышение надежности электроснабжения потребителей
1.2.2.1	Реконструкция КЛ 6,10кВ ТП-360 - ТП-560 (протяженность по трассе 0,58 км)	E_1В/1.1.3.4	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	3	нд	нд	0,58	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	Повышение надежности электроснабжения потребителей
1.2.2.1	Реконструкция КЛ 6,10кВ РП-42 - ТП-159 (протяженность по трассе 0,42 км)	E_1В/1.1.3.5	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	3	нд	нд	0,42	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	Повышение надежности электроснабжения потребителей
1.2.2.1	Реконструкция КЛ 6,10кВ ТП-159 - ТП-345 (протяженность по трассе 0,38 км)	E_1В/1.1.3.6	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	3	нд	нд	0,38	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	Повышение надежности электроснабжения потребителей
1.2.2.1	Реконструкция КЛ 6,10кВ РП-26 ТП-1041 (протяженность по трассе 1,251 км)	E_1В/1.1.3.7	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	2	нд	нд	1,25	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	Повышение надежности электроснабжения потребителей
1.2.2.1	Реконструкция КЛ 6,10кВ ТП-206-ТП-125 (протяженность по трассе 0,44 км)	E_1В/1.1.3.10	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	2	нд	нд	0,47	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	Повышение надежности электроснабжения потребителей
1.2.2.1	Реконструкция КЛ 6,10кВ ТП-169 -ТП-1168 (протяженность по трассе 0,44 км)	E_1В/1.1.3.11	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	2	нд	нд	0,44	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	Повышение надежности электроснабжения потребителей
1.2.2.1	Реконструкция КЛ 6,10кВ РП-22 -ТП-880 (протяженность по трассе 0,54км)	E_1В/1.1.3.15	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	3	нд	нд	0,54	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	Повышение надежности электроснабжения потребителей
1.2.2.1	Реконструкция КЛ 6,10кВ ТП1-1 до соединефия в ст. ТП-1181 (протяженность по трассе 0,78км)	E_1В/1.1.3.16	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	3	нд	нд	0,78	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	Повышение надежности электроснабжения потребителей
1.2.2.1	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП- 86 с монтажом кабельных линий (протяженность по трассе 3,56 км)	E_1В/1.1.1.4	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	3	нд	нд	3,56	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
1.2.2.1	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП- 412 с монтажом кабельных линий (протяженность по трассе 0,91 км)	E_1В/1.1.2.1	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	3	нд	нд	0,91	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
1.2.2.1	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП- 33 с монтажом кабельных линий (протяженность по трассе 7,44 км)	E_1В/1.1.2.3	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	4	нд	нд	7,44	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
1.2.2.1	Реконструкция КЛ 0,4 кВ от ТП-811 - ул. Дзержинца, 79 кл. 1 (протяженность по трассе 0,24км)	E_1В/1.2.1	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	2	нд	нд	0,24	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
1.2.2.1	Реконструкция КЛ 0,4 кВ от ТП-811 - ул. Дзержинца, 79 кл. 1-оп. 2 (протяженность по трассе 0,09 км)	E_1В/1.1.2.2	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	2	нд	нд	0,09	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
1.2.2.1	Реконструкция КЛ 0,4 кВ от ТП-811 - ул. Дзержинца, 79 кл. 2-оп. 3 (протяженность по трассе 0,07 км)	E_1В/1.1.2.3	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	2	нд	нд	0,07	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
1.2.2.1	Реконструкция КЛ 0,4 кВ от ТП-1117 - Ленинский пр-т, 65 (протяженность по трассе 0,42 км)	E_1В/1.1.2.4	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	3	нд	нд	0,42	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
1.2.2.1	Реконструкция КЛ 0,4 кВ от ТП-1093 - ЦТП 30/2 ул. Новосибирская (протяженность по трассе 0,09 км)	E_1В/1.1.2.5	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	3	нд	нд	0,09	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
1.2.2.1	Реконструкция КЛ 0,4 кВ от ТП-1076 - а/с 28 ул. Большая Победы(протяженность по трассе 0,20км)	E_1В/1.1.2.6	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	3	нд	нд	0,20	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
1.2.2.1	Реконструкция КЛ 0,4 кВ от ТП-1076 - а/с 26 ул. Бульвар Победы(протяженность по трассе 0,14км)	E_1В/1.1.2.7	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	3	нд	нд	0,14	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
1.2.2.1	Реконструкция КЛ 0,4 кВ от ТП-1076 - а/с 24 ул. Бульвар Победы(протяженность по трассе 0,09км)	E_1В/1.1.2.8	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	3	нд	нд	0,09	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
1.2.2.1	Реконструкция КЛ 0,4 кВ от ТП-646 - ул. Парижскаяна, 11 (протяженность по трассе 0,30км)	E_1В/1.1.2.9	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	4	нд	нд	0,30	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
1.2.2.1	Реконструкция КЛ 0,4 кВ от ТП-646 - ул. 25 Января, 8 (протяженность по трассе 0,14км)	E_1В/1.1.2.10	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	4	нд	нд	0,14	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
1.2.2.1	Реконструкция КЛ 0,4 кВ от ТП-855 - ул. Большая Победы, 7 кл.А6б (протяженность по трассе 0,49 км)	E_1В/1.1.2.11	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	4	нд	нд	0,49	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
1.2.2.1	Реконструкция КЛ 0,4 кВ от ТП-855 - ул. Большая Победы, 7 (протяженность по трассе 0,28 км)	E_1В/1.1.2.12	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	4	нд	нд	0,28	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
1.2.2.1	Реконструкция КЛ 6,10кВ ПС-10 - РП-5 ф. 403 (протяженность по трассе 2,67 км)	E_1В/1.1.3.1	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	3	нд	нд	2,67	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
1.2.2.1	Реконструкция КЛ 6,10кВ ТП-341 - ТП-238 (протяженность по трассе 0,48 км)	E_1В/1.1.3.2	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	3	нд	нд	0,48	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
1.2.2.1	Реконструкция КЛ 6,10кВПП-341 - ТП-226 (протяженность по трассе 0,56 км)	E_1В/1.1.3.3	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	3	нд	нд	0,56	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
1.2.2.1	Реконструкция КЛ 6,10кВ ПП-40-ТП-855 (протяженность по трассе 0,34 км)	E_1В/1.1.3.4	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	3	нд	нд	0,34	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
1.2.2.1	Реконструкция КЛ 6,10кВ ТП-855-ТП-1077 (протяженность по трассе 0,83 км)	E_1В/1.1.3.5	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	3	нд	нд	0,83	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
1.2.2.1	Реконструкция КЛ 6,10кВ ТП-1002 - ТП-1007 (протяженность по трассе 0,28 км)	E_1В/1.1.3.6	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	3	нд	нд	0,28	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
1.2.2.1	Реконструкция КЛ 6,10кВ ПП-54-ТП-1007 (протяженность по трассе 0,92км)	E_1В/1.1.3.7	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	3	нд	нд	0,92	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
1.2.2.1	Реконструкция КЛ 6,10кВ ТП-421 - ТП-677 (протяженность по трассе 0,08 км)	E_1В/1.1.3.8	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	4	нд	нд	0,08	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
1.2.2.1	Реконструкция КЛ 6,10кВ ТП-632 - ТП-677 (протяженность по трассе 0,54 км)	E_1В/1.1.3.9	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	4	нд	нд	0,54	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
1.2.2.1	Реконструкция КЛ 6,10кВ ПП-44 - ТП-752 (протяженность по трассе 1,42 км)	E_1В/1.1.3.10	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	4	нд	нд	1,42	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
1.2.2.2	**Модернизация, техническое перевооружение линий электропередача, всего, в том числе:**	**F**	**2**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4,00**	**1**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3,00**	**нд**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2**	**4**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2**	**нд**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**нд**	**нд**	**нд**	**нд**	**нд**
1.2.3	**Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе:**	**F**	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
1.2.3.1	**Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:**	**F**	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
1.2.3.2	**Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:**	**F**	**2**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4,00**	**1**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3,00**	**нд**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2**	**4**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2**	**нд**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**нд**	**нд**	**нд**	**нд**	**нд**
1.2.3.2	Установка автоматизированной информационно-измерительной системы контроля учета электрической энергии в РП (2шт.)	E_15/2.2.2.1	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
1.2.3.3	Установка автоматизированной информационно-измерительной системы контроля учета электрической энергии в РП (22шт.)	E_15/2.2.2.2	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
1.2.3.2	Установка автоматизированной информационно-измерительной системы контроля учета электрической энергии в РП (6шт.)	G_16/2.2.2	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
1.2.3.2	Установка автоматизированной информационно-измерительной системы контроля учета электрической энергии в РП (4шт.)	H_17/2.1.1	1	нд	нд	нд	нд	3,00	1	нд	нд	нд	нд	2,00	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	Корректировка стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.2.3.2	Установка автоматизированной информационно-измерительной системы контроля учета электрической энергии РП-94	H_17/2.1.2	1	нд	нд	нд	нд	1,00	нд	нд	нд	нд	нд	1,00	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
1.2.3.2	Установка автоматизированной информационно-измерительной системы контроля учета электрической энергии в РП (2шт.)	E_18/2.2.3	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	4	нд	нд	нд	нд	2	4	нд	нд	нд	нд	2	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд

1.4	Стр-ваю дополнительной БКТП 1х250 в сети ТП-816 (трансформаторная мощность 0,25 МВА)	F_152.2.5.3	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	Корректировка стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.4	Стр-ваю дополнительной БКТП 1х250 в сети ТП-1678 (трансформаторная мощность 0,25 МВА)	F_152.2.5.4	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	Корректировка стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.4	Стр-ваю КТП 1х250 взамен КТП1-869 (трансформаторная мощность 0,25 МВА)	F_152.2.5.5	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	Корректировка стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.4	Стр-ваю КТП 1х630 взамен КТП1-135 (трансформаторная мощность 0,63 МВА)	F_152.2.5.6	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	Корректировка стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.4	Стр-ваю КТП 1х250 взамен КТП1-57А (трансформаторная мощность 0,25 МВА)	F_152.2.5.7	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	Корректировка стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.4	Стр-ваю КТП 1х250 взамен КТП1-388 (трансформаторная мощность 0,25 МВА)	F_152.2.5.8	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	Корректировка стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.4	Стр-ваю КТП 1х400 взамен КТП1-461 (трансформаторная мощность 0,4 МВА)	F_152.2.5.9	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	Корректировка стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.4	Стр-ваю КТП 1х250 взамен КТП1-30 (трансформаторная мощность 0,25 МВА)	F_152.2.5.10	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	Корректировка стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.4	Стр-ваю КТП 1х250 взамен КТП1-309 (трансформаторная мощность 0,25 МВА)	F_152.2.5.11	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	Корректировка стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.4	Прокладка КЛ 10 кВ от ПС-13 до ТП-проект. ПЖСК "Учитель" (протяженность 2,5 км)	F_152.2.6.1	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	Корректировка объема работ и стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.4	Прокладка КЛ 6 кВ ТП-347 - ТП-204 (протяженность 0,26 км)	E_152.2.6.2	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	Корректировка объема работ и стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.4	Переключение нагрузки с КТП1-94 на ТП-1419 с переизводной КЛ-6, 0,4 кВ (протяженность 0,6 км)	E_152.2.6.3	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	Корректировка объема работ и стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.4	Прокладка КЛ 6 кВ от БКТП в сети от ТП-31 до места врезки ТП-1634-ТП-1131 (протяженность 0,72 км)	F_152.2.6.4	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	Корректировка объема работ и стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.4	Прокладка КЛ 0,4 кВ от БКТП в сети от ТП-31 выводы на сеть (протяженность 0,42 км)	E_152.2.6.5	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	Корректировка объема работ и стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.4	Прокладка КЛ 6 кВ от БКТП в сети от ТП-1265 до места врезки ТП-1572-ТП-1407 (протяженность 0,16 км)	F_152.2.6.6	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	Корректировка объема работ и стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.4	Прокладка КЛ 0,4 кВ от БКТП в сети от ТП-1265 выводы на сеть (протяженность 2,27 км)	F_152.2.6.7	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	Корректировка объема работ и стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.4	Прокладка КЛ 6 кВ от БКТП в сети от ТП-816 до места врезки в КЛ ТП-1758-ТП-816 (протяженность 0,05 км)	F_152.2.6.8	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	Корректировка объема работ и стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.4	Прокладка КЛ 0,4 кВ от БКТП в сети от ТП-816 выводы на сеть (протяженность 0,40 км)	F_152.2.6.9	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	Корректировка объема работ и стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.4	Прокладка КЛ 10 кВ от БКТП в сети от ТП-1678 до места врезки в КЛ ТП-1678-ТП-1679 (протяженность 1,88 км)	F_152.2.6.10	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	Корректировка объема работ и стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.4	Прокладка КЛ 0,4 кВ от БКТП в сети от ТП-1678 выводы на сеть (протяженность 0,22 км)	F_152.2.6.11	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
1.4	Монтаж ВЛ-0,4кв от ТП-73 (протяженность по трассе 0,120 км)	G_161.1.2.7	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	Корректировка объема работ и стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.4	Монтаж ВЛ-0,4кв от ТП-656 (протяженность по трассе 0,220 км)	G_161.1.2.8	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	Корректировка объема работ и стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.4	Монтаж камеры сборной с односторонним обслуживанием в ТП-200 (2шт.)	G_161.3.2	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	Корректировка объема работ и стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.4	Прокладка 2КЛ-10 кВ от ПС-12 до РП-17(усиление ф.12,ф.25) (протяженность по трассе 9,30км)	G_162.1.1	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	Корректировка объема работ и стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.4	Строительство БКРП взамен ТП-819 с переизводной всех КЛ-6, 0,4 кВ, ВЛ (трансформаторная мощность 1,26 МВА)	E_162.2.3.1	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	Корректировка объема работ и стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.4	Строительство нового БКРП взамен ТП-571 с переизводной всех КЛ-6, 0,4 кВ, ВЛ (трансформаторная мощность 1,26 МВА,с увеличением трансформаторной мощности на 0,46МВА)	E_162.2.3.2	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	Корректировка объема работ и стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.4	Прокладка КЛ-10 кВ от ТП-899 до РП-46 (протяженностью по трассе 5,08км)	G_162.2.4.1	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	Корректировка объема работ и стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.4	Прокладка 2КЛ-10 кВ от ПС-12 до РП-168 (протяженностью по трассе 9,30км)	G_162.2.4.2	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	Корректировка объема работ и стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.4	Прокладка КЛ-10 кВ от ТП-200 до места соединения с КЛ ПС-2 до РП-168 (протяженностью по трассе 1,01км)	G_162.2.4.3	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	Корректировка объема работ и стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.4	Прокладка КЛ-10кВ РП-94 - ПС-2 по территории ПС-2 (протяженностью по трассе 0,57км)	G_162.2.5	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	Корректировка объема работ и стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.4	Прокладка КЛ-10 кВ от РП-6 до места соединения с КЛ ПС-2 до РП-168 (протяженностью по трассе 0,98км)	G_162.2.4.4	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	Корректировка объема работ и стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.4	Стр-ваю дополнительной БКТП в сети ТП-334 с прокладкой 2-х кабелей 3х120 до места соединения с КЛ ТП-735-ТП-1024 и кабелей 4х95 выводы на сеть (трансформаторная мощность 0,4 МВА,протяженностью по трассе 0,27км)	E_162.2.6.1	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	Корректировка объема работ и стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.4	Стр-ваю дополнительной БКТП в сети ТП-84-ТП-387 с прокладкой 2-х кабелей до места соединения с КЛ ТП-981-ТП-50 и кабелей выводы на сеть(трансформаторная мощность 0,25 МВА,протяженностью по трассе 0,20км)	E_162.2.6.2	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	Корректировка объема работ и стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.4	Стр-ваю дополнительной БКТП в сети ТП-884 с прокладкой 2-х кабелей до места соединения с КЛ ТП-1778-ТП-884 и кабелей выводы на сеть(трансформаторная мощность 0,25 МВА,протяженностью по трассе 0,55км)	G_162.2.6.3	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	Корректировка объема работ и стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.4	Стр-ваю дополнительной БКТП в сети ТП-311 с прокладкой 2-х кабелей до места соединения с КЛ ТП-1633-ТП-546 и кабелей выводы на сеть(трансформаторная мощность 0,25 МВА,протяженностью по трассе 1,83км)	G_162.2.6.4	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	Корректировка объема работ и стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.4	Строительство КТП взамен КТП1-1204 (трансформаторная мощность 0,4 МВА,с увеличением трансформаторной мощности на 0,15МВА)	G_162.2.6.5	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	Корректировка объема работ и стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.4	Прокладка КЛ-0,4кВ от ТП-844 до ж/д 20 ул.Остужева(протяженностью по трассе 0,07км)	G_162.2.7.4	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	Повышение надежности электроснабжения потребителей
1.4	Прокладка КЛ-0,4кВ от ТП-844 до ж/д 22 ул.Остужева(протяженностью по трассе 0,12км)	G_162.2.7.5	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	Повышение надежности электроснабжения потребителей
1.4	Прокладка КЛ-0,4кВ от ТП-1303 до опоры №1,№53 ул.Сетевая (протяженностью по трассе 0,05 км)	G_162.2.7.6	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	Повышение надежности электроснабжения потребителей
1.4	Монтаж приточно-вытяжной системы с подогревом воздуха на участке ул. Мопеевка 5А	H_171.5.12	нд	нд	нд	нд	нд	1	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	Реконструкция участка
1.4	Монтаж светильников эвакуационного освещения (ул. Пешестрелевая, д. 110)	H_171.5.13	нд	нд	нд	нд	нд	2	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	Реконструкция участка
1.4	Устройство внутреннего отопления на участках, ул. Кривошеина, д. 25а	H_171.5.14	нд	нд	нд	нд	нд	4	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	Реконструкция участка
1.4	Реконструкция ТП-1031 с переизводной всех КЛ-6, 0,4 кВ, ВЛ ПС-ООО "Талир" до БКРП(трансформаторная мощность 1,26МВА,с увеличением трансформаторной мощности на 0,25МВА)	H_172.1.2	4	1,26	нд	нд	нд	4	нд	нд	нд	нд	14	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	Корректировка стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.4	Строительство модульного экрана по адресу: ул.К.Маркса,65	H_172.1.1	4	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	Новое строительство
1.4	Прокладка КЛ от ТП-1256 до места соед. С КЛ в стороны ТП-676 (протяженность по трассе 1,10км)	H_172.1.3.1	4	нд	нд	1,10	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	Повышение надежности электроснабжения потребителей
1.4	Прокладка КЛ от ТП-559 до ТП-КЛК-2 (протяженность по трассе 0,30км)	H_172.1.3.2	4	нд	нд	0,30	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	Повышение надежности электроснабжения потребителей
1.4	Прокладка КЛ от ТП-1253 до РП-17 (протяженность по трассе 1,00км)	H_172.1.3.3	3	нд	нд	1,00	нд	4	нд	нд	1,42	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	Корректировка объема работ и стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.4	Прокладка 4-х кабелей 3х240 от ПС-25 до БКРП взамен ТП-819 (протяженность по трассе 10,40км)	H_172.1.3.4	3	нд	нд	10,14	нд	2	нд	нд	10,14	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	Корректировка стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.4	Стр-ваю дополнительной БКТП в сети ТП-325 с прокладкой 2-х кабелей до места соединения с КЛ ТП-325-ТП-117 и кабелей выводы на сеть (трансформаторная мощность 0,25МВА,протяженность по трассе 0,28км)	E_172.1.4.2	2	0,25	нд	0,28	нд	2	0,25	нд	0,08	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	Корректировка стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.4	Стр-ваю дополнительной БКТП в сети ТП-155 с прокладкой 2-х кабелей до места врезки с КЛ ТП-62-ТП-1587 и кабелей выводы на сеть (трансформаторная мощность 0,25МВА,протяженность по трассе 0,64км)	H_172.1.4.3	2	0,25	нд	0,64	нд	4	0,25	нд	0,41	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	Повышение надежности электроснабжения потребителей
1.4	Стр-ваю БКТП взамен КТП-1154 и кабелей выводы на сеть(трансформаторная мощность 0,25МВА,протяженность по трассе 0,15км)	H_172.1.4.4	3	0,25	нд	0,15	нд	4	0,25	нд	0,03	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	Корректировка стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.4	Стр-ваю КТП взамен КТП-1303 с переизводной КЛ-6-0,4кВ(трансформаторная мощность 0,4МВА)	H_172.1.4.5	3	0,40	нд	нд	нд	4	0,40	нд	0,02	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	Корректировка стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.4	Перенос ТП-400 с заменой на БКТП с переизводной КЛ-6, 0,4 кВ (трансформаторная мощность 0,4МВА,протяженность по трассе 0,20км)	H_172.1.4.6	3	0,40	нд	0,49	нд	3	нд	нд	0,32	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	Корректировка стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.4	Стр-ваю БКТП взамен КТП1-631 и кабелей выводы на сеть(трансформаторная мощность 0,630МВА)	H_172.1.4.7	3	0,80	нд	нд	нд	3	0,63	нд	0,03	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	Повышение надежности электроснабжения потребителей
1.4	Стр-ваю КТП взамен КТП1-101 (трансформаторная мощность 0,4МВА)	H_172.1.4.8	3	0,40	нд	0,20	нд	3	0,40	нд	0,05	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	Повышение надежности электроснабжения потребителей
1.4	Прокладка 2КЛ-10 кВ 3х240 от ПС-ПАО "ВАСО" до РП-19 (протяженность по трассе 7,60км)	H_172.1.3.5	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	Корректировка объема работ и стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.4	Прокладка 4КЛ-10 кВ 3х240 от ПС-ООО "Талир" до БКРП взамен ТП-1031(протяженность по трассе 16,00км)	H_172.1.3.6	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	Корректировка стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.4	Стр-ваю дополнительной БКТП в сети ТП-405 с прокладкой кабеля до места соединения с КЛ ТП-1119-ТП-1019 и кабелей выводы на сеть (трансформаторная мощность 1,26МВА,протяженность по трассе 0,2км)	H_172.1.4.1	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	Корректировка стоимостных показателей объекта по результатам получения проектно-сметной документации
1.4	Прокладка 2КЛ-10 кВ 3х240 от ПС-ПАО "ВАСО" до РП-35(протяженность по трассе 2,80 км)	H_172.1.3.7	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	Работа отменена
1.4	Прокладка 2-х кабелей 3х240 от ПС-44 до РП-69 (протяженность по трассе 1,70 км)	H_172.1.3.8	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	Работа отменена
1.4	Прокладка КЛ от ТП-КЛК-2 до РП-17(протяженность по трассе 0,86 км)	H_172.1.3.9	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	Работа отменена
1.4	Прокладка КЛ от ПС-16- РП-20 (ф.17) (протяженность по трассе 0,96 км)	H_172.1.1.1	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	Работа отменена
1.4	Монтаж дополнительных камер КСО в ТП-1005 (3 шт.)	E_181.3.2.1	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	2	нд	нд	нд	нд	3	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	Работа отменена
1.4	Монтаж дополнительных панелей ПЗО в ТП-1005(3шт.)	E_181.3.4.1	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	3	нд	нд	нд	нд	3	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	Работа отменена
1.4	Монтаж дополнительных панелей ПЗО в ТП-12 (3шт.)	E_181.3.4.2	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	3	нд	нд	нд	нд	3	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	Работа отменена
1.4	Монтаж вакуумных выключателей в ТП-558 (6шт.)	E_181.3.6	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	3	нд	нд	нд	нд	6	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	Работа отменена
1.4	Покладка в РП кабелей усиления в/в фидеров ПС-2 - ТП-82 (Ф.105) (протяженностью по трассе 1,35км)	E_182.1.1.1	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	3	нд	нд	1,35	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	Работа отменена
1.4	Покладка в РП кабелей усиления в/в фидеров ПС-30 - РП-47 (Ф.4,11) (протяженность по трассе 3,8км)	E_182.1.1.2	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	3	нд	нд	3,80	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	Работа отменена
1.4	Покладка в РП кабелей усиления в/в фидеров ПС-16 - РП-74 (Ф.22,55) (протяженностью по трассе 0,44км)	E_182.1.1.3	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	4	нд	нд	0,44	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд

1.4	Стр-во дополнительной БКТП в сети ТП-447 (трансформаторная мощность 0,25МВА)	I_18/2.2.6.4	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	2	0,25	нд	2,088	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	Повышение надежности электроснабжения потребителей
1.4	Стр-во дополнительной БКТП 1х250 в сети ТП-314-ТП-75 прокладка 2-х кабелей 3х120 от БКТП в сети ТП-314-ТП-75 до места врезки ТП-75-ТП-506 и кабелей 4х120 выводы на сеть	I_18/2.2.6.5	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	3	0,25	нд	1,16	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	Повышение надежности электроснабжения потребителей
1.4	Стр-во дополнительной БКТП 1х250 в сети ТП-37 прокладка 2-х кабелей 3х120 от БКТП в сети от ТП-37 до места врезки ТП-37-ТП-1507 и кабелей 4х120 выводы на сеть	I_18/2.2.6.6	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	2	0,25	нд	1,7	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	Повышение надежности электроснабжения потребителей
1.4	Стр-во дополнительной БКТП 1х250 в сети ТП-320 прокладка 2-х кабелей 3х120 от БКТП в сети от ТП-320 до места врезки ТП-320-ТП-1233 и кабелей 4х120 выводы на сеть	I_18/2.2.6.7	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	3	0,25	нд	0,9	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	Повышение надежности электроснабжения потребителей
1.4	Стр-во БКТП 1х250 взамен ТП-1899 по адресс: пл.Труда,107	I_18/2.2.6.8	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	2	0,25	нд	0,50	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	Повышение надежности электроснабжения потребителей
1.4	Прокладка 2-х кабелей от БКТП в сети ТП-314-ТП-75 до места врезки ТП-75-ТП-506 (протяженностью по трассе 0,28км)	E_18/2.2.7.1	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	3	нд	нд	0,28	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	Работа отнесена в проект №I_18/2.2.6.5
1.4	Прокладка 2-х кабелей от БКТП в сети от ТП-37 до места врезки ТП-37-ТП-1507 (протяженностью по трассе 0,27км)	E_18/2.2.7.2	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	4	нд	нд	0,27	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	Работа отнесена в проект №I_18/2.2.6.6
1.4	Прокладка 2-х кабелей от БКТП в сети от ТП-320 до места врезки ТП-320-ТП-1233 (протяженностью по трассе 0,26км)	E_18/2.2.7.3	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	4	нд	нд	0,26	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	Работа отнесена в проект №I_18/2.2.6.7
1.4	Прокладка кабелей 4х95 от БКТП в сети от ТП-314-ТП-75 выводы на сеть (протяженностью по трассе 0,10км)	E_18/2.2.7.4	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	3	нд	нд	0,10	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	Работа отнесена в проект №I_18/2.2.6.5
1.4	Прокладка кабелей от БКТП в сети от ТП-37 выводы на сеть (протяженностью по трассе 0,10км)	E_18/2.2.7.5	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	4	нд	нд	0,10	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	Работа отнесена в проект №I_18/2.2.6.6
1.4	Прокладка кабелей от БКТП в сети от ТП-320 выводы на сеть (протяженностью по трассе 0,10км)	E_18/2.2.7.6	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	4	нд	нд	0,10	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	Работа отнесена в проект №I_18/2.2.6.7
1.4	Монтаж дополнительных камер КХО в ТП-204 (1 шт.)	E_19/1.3.2.1	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	2	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	3	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
1.4	Монтаж дополнительных пеней ШО в ТП-124 (4шт.)	E_19/1.3.4.1	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	2	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
1.4	Монтаж дополнительных пеней ШО в ТП-21 (2шт.)	E_19/1.3.4.2	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	3	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
1.4	Монтаж вакуумных выключателей в ТП-211 (6шт.)	E_19/1.3.6	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	3	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
1.4	Прокладка в РП кабелей усиления в/к фидеров ПС-42 - ТП-1092 (ф. 40) (протяженностью по трассе 0,70 км)	E_19/2.1.1.1	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	3	нд	нд	0,70	нд	нд	нд	нд
1.4	Прокладка в РП кабелей усиления в/к фидеров ПС -9 - РП-38 (ф. 4, 5) (протяженностью по трассе 6,80 км)	E_19/2.1.1.2	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	4	нд	нд	6,80	нд	нд	нд	нд
1.4	Прокладка в РП кабелей усиления в/к фидеров ПС -6 - РП-59 (ф. 404, 103) (протяженностью по трассе 3,20 км)	E_19/2.1.1.3	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	4	нд	нд	3,20	нд	нд	нд	нд
1.4	Прокладка в РП кабелей усиления в/к фидеров ПС -43 - РП-17 (ф. 723) (протяженностью по трассе 2,20 км)	E_19/2.1.1.4	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	4	нд	нд	2,20	нд	нд	нд	нд
1.4	Строительство БКРП взамен РП-69 с переразделой всех КЛ-6, 0,4кВ, ВЛ (трансформаторная мощность 1,26МВА,с увеличением трансформаторной мощности на 0,86МВА)	E_19/2.2.4.1	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	4	1,26	нд	нд	нд	нд	нд	нд
1.4	Строительство БКРП взамен ТП-1253 с переразделой всех КЛ-6, 0,4кВ, ВЛ (трансформаторная мощность 1,26МВА,с увеличением трансформаторной мощности на 0,86МВА)	E_19/2.2.4.2	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	3	1,26	нд	нд	нд	нд	нд	нд
1.4	Прокладка 4 КЛ-6кВ от ПС-12 до БКРП взамен ТП-1253 (протяженностью по трассе 14,00 км)	E_19/2.2.5.1	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	3	нд	нд	14,00	нд	нд	нд	нд
1.4	Прокладка 4 КЛ-6кВ от ПС-12 до РП-69 (протяженностью по трассе 17,20 км)	E_19/2.2.5.2	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	4	нд	нд	17,20	нд	нд	нд	нд
1.4	Стр-во дополнительной БКТП в сети ТП-1265 (трансформаторная мощность 0,25 МВА)	E_19/2.2.6.2	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	3	0,25	нд	нд	нд	нд	нд	нд
1.4	Стр-во дополнительной БКТП в сети ТП-33 (трансформаторная мощность 0,63МВА)	E_19/2.2.6.3	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	3	0,63	нд	нд	нд	нд	нд	нд
1.4	Стр-во дополнительной БКТП в сети ТП-1303 (трансформаторная мощность 0,25 МВА)	E_19/2.2.6.4	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	4	0,25	нд	нд	нд	нд	нд	нд
1.4	Стр-во дополнительной БКТП в сети ТП-455 (трансформаторная мощность 0,63 МВА)	E_19/2.2.6.5	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	4	0,63	нд	нд	нд	нд	нд	нд
1.4	Прокладка кабелей КЛ-6,10кВ от БКТП в сети от ТП-33 до места врезки ТП-796-ТП-797 (протяженностью по трассе 0,30 км)	E_19/2.2.7.1	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	3	нд	нд	0,30	нд	нд	нд	нд
1.4	Прокладка кабелей КЛ-6,10кВ от БКТП в сети от ТП-1303 до места врезки ТП-1544-ТП-1303 (протяженностью по трассе 0,61км)	E_19/2.2.7.2	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	3	нд	нд	0,61	нд	нд	нд	нд
1.4	Прокладка кабелей КЛ-6,10кВ от КТП в сети отТП-1265 до места врезки ТП-1572-ТП-1407 (протяженностью по трассе 0,10 км)	E_19/2.2.7.3	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	4	нд	нд	0,10	нд	нд	нд	нд
1.4	Прокладка кабелей КЛ-0,4кВ от БКТП в сети от ТП-33 выводы на сеть (протяженностью по трассе 0,10 км)	E_19/2.2.7.4	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	3	нд	нд	0,10	нд	нд	нд	нд
1.4	Прокладка кабелей КЛ-0,4кВ от БКТП в сети от ТП-1303 выводы на сеть (протяженностью по трассе 0,10 км)	E_19/2.2.7.5	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	3	нд	нд	0,10	нд	нд	нд	нд
1.4	Прокладка кабелей КЛ-0,4кВ от БКТП в сети от ТП-1265 выводы на сеть (протяженностью по трассе 0,10 км)	E_19/2.2.7.6	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	4	нд	нд	0,10	нд	нд	нд	нд
1.4	Прокладка кабелей КЛ-6,10кВ от БКТП в сети от ТП-455 до места врезки РП-13-ТП-455(протяженностью по трассе 0,40 км)	E_19/2.2.7.7	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	4	нд	нд	0,40	нд	нд	нд	нд
1.4	Прокладка кабелей КЛ - 0,4кВ от БКТП в сети от ТП-455 выводы на сеть (протяженностью по трассе 0,10 км)	E_19/2.2.7.8	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	4	нд	нд	0,10	нд	нд	нд	нд
1.5	**Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе:**	**F**	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
1.6	**Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе:**	**F**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**29,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**25,00**	нд	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**50**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**27**	нд	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**83**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	нд
1.6	Приобретение лицензионного обеспечения ГИАС	F_15/1.3.8	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
1.6	Приобретение оборудования для производственных служб (принтер А4-4 шт., принтер лазерный цветной-1 шт., монитор-20 шт., МФУ А-4-4 шт., МФУ А-3-2 шт., клутбук-1 шт., системный блок-8 шт., ИБП-3 шт., генератор высокочастотный Г4-151-1 шт., эквивалент нагрузки MFJ-262BN (200/35 Вт)-1 шт., переносной теплопирометр с экраном-1 шт.)	F_15/1.3.10.1	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	Корректировка объемов и стоимости закупаемого оборудования и техники
1.6	Приобретение автотранспорта для производственной деятельности (Бурильно-крановая установка Hydrosta LS 2656-1 шт., МИНИ ЭКСКАВАТОР JCB 8018 (LL118635) в комплектации Прицеп 2-х осный для перевозки спец.техники-1 шт., Передвижная электротехническая лаборатория (ГАЗ-27057)-1 шт.)	F_15/1.3.10.2	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	Корректировка объемов и стоимости закупаемого оборудования и техники
1.6	Приобретение оборудования для производственных служб (Сервер-2шт.,Радиорегистратор Vertex EVX-R70 - 1шт.,Дуплексный фильтр Radial DPR4-6V-1шт.,Генератор высокочастотный Г4-151-1шт.,Переносной бензоэлектрогенератор однофазный SDMO 6 кВт-1шт.,Теплопирометр-3шт.,Радиочастотная система локации Ucinex 307AT-1шт.,Генератор ITL5000 "Escap"-2шт.,Рефлектометр Reflc 405-2шт.,Переносной бензоэлектрогенератор однофазный SDMO 6 кВт-1шт.,Зарядное устройство АКБ-1шт.)	E_16/1.3.10.1	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	Корректировка объемов и стоимости закупаемого оборудования и техники
1.6	Приобретение автотранспорта для производственной деятельности (Автолаборатория-1шт.,Самосвал-мини-1шт.,Погрузчик STIL R 30-50-2шт.,Лада-Ларгус фургон-3шт.,УАЗ-390995-3шт.,ГАЗ-27057-2шт.)	E_16/1.3.10.2	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	Корректировка объемов и стоимости закупаемого оборудования и техники
1.6	Приобретение оборудования для производственных служб (Дуплексный фильтр Radial DPR4-6V 0,8МГц-1шт.,Электробензогенератор (однофаз.) -1шт.,Устройство проверки простых замков "Нептун-2"-2шт.,Кабелеискатель "Успех КВИ-309М" -1шт.,Бензиновый отбойный молоток "Wacker Neuson BH 23 "-2шт.,Бригадный штатный набор инструментов "Hanch TK-1"-2шт.,Электрический отбойный молоток "Зубр" бетонном 3М-60-200 ВК-1шт.,Перфоратор Makita HR5001C-1шт.,Электрогенератор "Eurmax SH 7600 EX-R" 6,5кВт-1шт.,Гидромолот ГПМ-120-1шт.,Оборудование поста диагностики-1шт.,Шиномонтажный бокс-1шт.)	H_17/1.3.9.1	4	нд	нд	нд	нд	17,00	4	нд	нд	нд	нд	15,00	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	Корректировка объемов и стоимости закупаемого оборудования и техники
1.6	Приобретение автотранспорта для производственной деятельности (Газон-NEXT АПЗ-18-1шт.,Газон-NEXT бортовой-1шт.,легковой автомобиль Лада Гранта-2шт.,Автомобиль ГАЗЕЛЬ-2705 -3шт., Грузовой автомобиль КАМАЗ НЕФАЗ-43502 42111-12-45-1шт.,Экскаватор TEREX TLB 825 -1шт.,легковой автомобиль УАЗ-39099-2шт.,Газон Садко-NEXT -1шт.)	H_17/1.3.9.2	4	нд	нд	нд	нд	12,00	4	нд	нд	нд	нд	10,00	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	Корректировка объемов и стоимости закупаемого оборудования и техники
1.6	Приобретение оборудования для производственных служб. (Много-функциональное устройство Alt-1шт.,Ноутбук-1шт.,Мини АТС -1шт.,Электробензогенератор (однофаз.)-2шт.,Прибор для измерения сопротивления SEW-1820-1шт.,Асфальторез-1шт.,Электросоединив-3шт.,Электрогенератор (P=4кВт)-1шт.,Лебедка механическая-1шт.,Мотопомпа-1шт.,Компрессор для окрасочных работ-1шт.,Вышка-тура -1шт.,Домкрат кабельный гидравлический на подшипниках ДК-5Т1 -2шт.,Гидромолот ГПМ-120 -1шт.	E_18/1.3.12.1	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	4	нд	нд	нд	92	4	нд	нд	нд	нд	18	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	Корректировка объемов и стоимости закупаемого оборудования и техники
1.6	Приобретение автотранспорта для производственной деятельности (Грузовой автомобиль Газон-NEXT самосвал -1шт.,Легковой автомобиль ГАЗЕЛЬ-2705 -1шт.,Прицеп Ресурс-1шт.,Дизель-генераторная установка-1шт.,Нефаз 42111-12-45" на шасси КАМАЗ 43502-1шт.,автомобиль УАЗ-315195 хантер-2шт.,Мини-экскаватор JCB 8035zts -1шт., Кран-манипулятор хино с кму на тонаж до 5 тонн механический (автокран) -1шт.)		нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	4	нд	нд	нд	6	4	нд	нд	нд	нд	9	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	Работы отнесены на № E_18/1.3.12.1
1.6	Приобретение оборудования для производственных служб. (Анализатор характеристик антенн MFJ-269-1шт.,переносной теплопирометр с экраном-3шт.,Много Функциональное Устройство (принтер/ч)-20шт.,Компьютер (комплект)-50шт.,Сервер-1шт.,Источник бесперебойного питания для сервера -1шт.)	E_19/1.3.12.1	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	4	нд	нд	нд	нд	нд	нд	75	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
1.6	Приобретение автотранспорта для производственной деятельности (Экскаватор ЭО 2621 МТЗ 82-1шт.,Легковой автомобиль ГАЗ 3309 АП 17-1шт.,Легковой автомобиль Нива Шевролет-1шт.,Легковой автомобиль ГАЗ 2705-1шт.,Легковой автомобиль ГАЗ 3309 (бортовой)-1шт.,Электролаборатория-1шт.,Легковой автомобиль ГАЗ 47953 (фургон)-2шт.	E_19/1.3.12.2	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	4	нд	нд	нд	нд	нд	нд	8	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд