г. Воронеж

«13» Od. 2017 r

Муниципальное унитарное предприятие городского округа город Воронеж "Воронежская горэлектросеть", именуемое в дальнейшем "Покупатель", в лице исполняющего обязанности генерального директора Гаврилина Александра Евгеньевича, действующего на основании приказа № 435-л от 07.04.2015 и Устава, с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью «ТФС», именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице директора Коровина М.А., действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1. Поставщик обязуется передать Покупателю, а Покупатель принять и оплатить товар, указанный в спецификации (Приложение № 1) и техническом задании (Приложение № 2), являющихся приложениями к настоящему договору.

## 2. Срок и условия поставки. Гарантия.

- 2.1. Поставка товара осуществляется в течение 1 календарного дня с момента подачи «Покупателем» заявки «Поставщику».
- 2.2. Передача товара производится на складе Покупателя по адресу: г. Воронеж, ул. Пешестрелецкая,97. Поставка товара к месту передачи осуществляется транспортом Поставщика либо третьего лица привлеченного Поставщиком. Расходы по доставке включаются в стоимость товара.
- 2.3. Качество поставляемого товара должно соответствовать сертификатам соответствия. (Провод СИП ГОСТ 31946-2012, арматура СИП ГОСТ Р 51177-98, опоры деревянные ГОСТ 9463-88).
- 2.4. Поставщик считается исполнившим обязательство по передаче товара по соответствующей партии после подписания сторонами товарной накладной.
- 2.5. Стороны считаются исполнившими обязательства по договору в полной мере, после подписания сторонами Акта об исполнении обязательств (Приложение № 3).
- 2.6. Гарантийный срок на передаваемый Покупателю товар указывается в спецификации.
- В течение гарантийного срока Поставщик отвечает за выявленные неисправности и дефекты, устранение которых производит за свой счет.
- 2.7. Поставщик обязан передать с товаром соответствующие документы:
- товарную накладную
- счет-фактуру
- сертификаты соответствия на Провод СИП ГОСТ 31946-2012, арматура СИП ГОСТ Р 51177-98, опоры деревянные ГОСТ 9463-88
- технический паспорт
- инструкцию по эксплуатации Товара

3. Цена договора и порядок расчетов.

- 3.1. Цена на товар по договору составляет: 3 900 000,00 **руб.** (Три миллиона девятьсот тысяч рублей 00 копеек), в т. ч. НДС 18% 594915,25 руб. и указывается также в спецификации (Приложение №1). В цену товара включаются налоги и сборы, транспортные расходы до склада Покупателя и иные расходы, связанные с поставкой товара.
- 3.2. Оплата по договору производится не позднее 90 календарных дней в размере 100% после осуществления Поставщиком поставки товара и подписания сторонами товарной накладной.
- 3.3. Оплата товара по настоящему договору производится в безналичной форме путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика.
- 3.4. Общая цена на Товар может быть изменена в случаях, установленных действующим законодательством Российской Федерации и условиями настоящего Договора.
- 3.5. На денежные средства, предусмотренные пп. 3.2., 3.4. настоящего Договора, проценты в соответствии со ст. 317.1 ГК Р $\Phi$  не начисляются и Покупателем не оплачиваются.

4. Приемка товара.

4.1. Приемка продукции по количеству и качеству производится в соответствии с инструкциями № П-6 и П-7 утвержденными постановлениям Госарбитража при СМ СССР от 15.06.65 и от 25.04.66 соответственно, с дополнениями и изменениями в части не противоречащей действующему законодательству и условиям настоящего договора.

## 5. Ответственность сторон

- 5.1. В случае просрочки поставки товара, Покупатель вправе потребовать от Поставщика уплатить пеню в размере 0,5 % от стоимости не поставленного в срок товара за каждый день просрочки.
- 5.2. В случае просрочки оплаты товара Поставщик вправе потребовать у Покупателя уплатить пеню в размере 0,5 % (ноль целых пять десятых процентов) от стоимости неоплаченного в срок товара за каждый день просрочки, но не более чем 10% (Десять процентов) от суммы Договора.
- 5.3. При поставке товара ненадлежащего качества Покупатель может потребовать у Поставщика уплатить штраф в размере 10 % от общей стоимости товара указанной в спецификации.
- 5.4. При нарушении условий настоящего договора по другим основаниям стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.
- 5.5. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договору при возникновении обстоятельств непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, под которыми понимаются: запретные действия властей, гражданские волнения, эпидемии, блокада, эмбарго, землетрясения, наводнения, пожары или другие стихийные бедствия.
- 5.6. В случае наступления этих обстоятельств сторона договора обязана в течение 10 дней уведомить об этом другую сторону.
- 5.7. Документ, выданный Торгово-промышленной палатой, уполномоченным государственным органом, является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия непреодолимой силы.
- 5.8. Если обстоятельства непреодолимой силы продолжают действовать более двух месяцев, то каждая сторона вправе расторгнуть договор в одностороннем порядке.
- 5.9. Поставщик гарантирует, что является добросовестным налогоплательщиком. Поставщик возмещает убытки в полном объеме Покупателю в случае отказа налоговых органов в принятии к вычету/возмещении НДС по настоящему договору Покупателю по вине Поставщика. Применение мер ответственности не освобождает стороны от исполнения своих обязательств по настоящему договору. В случае предоставления Покупателю счета-фактуры, не соответствующего требованиям ст.169 НК РФ (в том числе счета-фактуры с ошибочными фактическими данными или ошибочным размером НДС), Поставщик обязан привести счет-фактуру в соответствие с требованиями законодательства в течении 15 дней с даты получения от Покупателя уведомления об этом. В противном случае Поставщик выплачивает по требованию Покупателя штрафную неустойку в размере указанной в счете-фактуре суммы НДС. Вместо требования об уплате неустойки Покупатель вправе потребовать возмещения причиненных ему убытков.

#### 6. Срок действия договора.

- 6.1. Договор вступает в силу с момента его подписания обеими сторонами и действует до полного исполнения сторонами принятых обязательств.
- 6.2. Договор составлен в двух идентичных экземплярах, по одному экземпляру для каждой стороны.
- 6.3. К настоящему договору прилагаются и являются его неотъемлемой частью:
- Спецификация (Приложение №1) на сумму3 900 000,00 **руб.** (Три миллиона девятьсот тысяч рублей 00 копеек), в т. ч. НДС 18% 594915,25 руб;
- Техническое задание (Приложение № 2);
- Акт об исполнении обязательств (Приложение № 3).
- 6.4. В случае нахождения Поставщика за пределами города Воронежа, настоящий договор и другие документы, касающиеся договора (за исключением претензий), могут быть изготовлены и переданы факсу, и имеют такую же юридическую силу, как и подлинники при условии их подтверждения оригиналом в течение 30 дней с даты получения копии.
- 6.5. Договор может быть расторгнут Покупателем в одностороннем порядке в случаях, предусмотренных ГК Р $\Phi$  и договором.

### 7. Прочие условия.

- 7.1. Все споры вытекающие из настоящего договора разрешаются сторонами в претензионном порядке.
- 7.2. Претензия должна быть оформлена в письменном виде, подписана уполномоченным представителем стороны. К претензии должны быть приложены документы, подтверждающие требования (если у контрагента такие документы отсутствуют).
- 7.3. Претензия должна быть рассмотрена и по ней должен быть дан мотивированный ответ в течение 10 дней с момента ее получения.
- 7.4. Ответ на претензию должен соответствовать требованиям, указанным в п.7.2. настоящего договора.

- 7.5. Не разрешенный в претензионном порядке спор подлежит разрешению Арбитражным судом Воронежской области.
- 7.6. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, стороны руководствуются действующим законодательством  $P\Phi$ .

## Адреса и реквизиты сторон

«Покупатель»

Муниципальное унитарное предприятие городского округа город Воронеж «Воронежская горэлектросеть» Адрес: 394036, г. Воронеж, ул. Карла

Маркса, 65. ИНН: 3650000268. КПП: 366601001.

Телефон: (473) 252-52-72. Факс: (473) 277-79-27.

Р/сч.№40702810213000116346 в

ЦЕНТРАЛЬНО-ЧЕРНОЗЕМНОМ БАНКЕ СБЕРБАНКА РОССИИ Г. ВОРОНЕЖ

> «Воронежская горалектросеть

БИК: 42007681,

K/c: 301018106000000000681.

И.о. генерального директора

пов пред А.В. Гаврилин

HIGH

(MII)

«Поставщик»

Общество с ограниченной ответственностью «ТФС» Адрес: 394010, г. Воронеж, ул. Артамонова, д. 38, пом VIII, оф. 15

ИНН: 3661072458 КПП: 366101001

Телефон: +7(903) 850-55-15

Р/с № 40702810100050000361 в AO «Эксперт Банк» Воронежский филиал.

БИК 042007804

K/c № 30101810500000000804

Директор

М.А. Коровин

(**МП**) ма

СПЕЦИФИКАЦИЯ

<del></del>		C113111 F 11.	,				
п/п	Наименование продукции	Требования к продукции	Ед. изм.	Кол-во	Цена единицы, руб. с НДС	Общая цена, руб. с НДС	
1	Провод СИП 4 2*25	Согл.тех.усл.	М	5448	50,00	272400,00	
2	Кронштейн анкерный	Согл.тех.усл.	ШТ	850	137,84	117164,00	
3	Зажим ответвительный герметичный Р 4	Согл.тех.усл.	шт	6484	150,00	972600,60	
4	Комплект промежуточного крепления ES 1500	Согл.тех.усл.	компл	532	250,00	133000,00	
5	Колпачок герметичный CE25.150	Согл.тех.усл.	шт	1860	25,00	46500,00	
6	Дистанционный бандаж ВІС- 15.50	Согл.тех.усл.	шт	2136	105,00	224280,00	
7	Зажим прокалывающий Р 95	Согл.тех.усл.	шт	687	158,98	109219,26	
8	Опоры деревянные 8,5 м	Согл.тех.усл.	шт	543	3728,98	2024836,14	
	Итого					3 900 000,00	
	Затраты на доставку в т.ч. на по	огрузку и разгрузк	у, в руб., (	с НДС**		Включено в стоимость продукции	
	Другие затраты, в руб. с НДС*	594915,25					
	Общая стоимость поставки, (договорная цена) в руб. с НДС						

Условия оплаты: оплата по договору производится не позднее 90 календарных дней в размере 100% после осуществления Поставщиком поставки товара и подписания сторонами товарной накладной.

Сроки поставки: 1\_ календарный день, с момента подачи «Покупателем» заявки «Поставщику».

Адрес поставки: г. Воронеж, ул. Пешестрелецкая,97.

Срок гарантии на поставляемый товар: 7 лет.

И.о. генерального директора

А.Е. Гаврилин

(MII)

М.А. Коровин.

#### ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАЛАНИЕ

Заказчик: Муниципальное унитарное предприятие городского округа город Воронеж «Воронежская горэлектросеть».

Юридический и почтовый адрес: 394036, г. Воронеж, ул. Карла Маркса, 65

Адрес электронной почты: E-mail: pav@vrnges.ru

Номер контактного телефона: Тел. (473) 253-29-60, тел/факс (473) 255-30-74

**Ответственное должностное лицо**: Паневин Андрей Валентинович - начальник отдела организации конкурсных процедур.

Контактное лицо: Лымарев М.В. – начальник ОКС, Емельянова А.И. – начальник ПТО.

Тел.(473) 255-46-87, (473) 278-70-99

Цель: Выполнение работ по технологическому присоединению, выполнение инвестиционной программы 2017 г.

Источник финансирования: Внебюджетные средства.

## 1. Функциональные, технические характеристики и потребительские свойства товара и/или оборудования;

#### 1.1. Провод СИП

Провод СИП должен быть предназначен для магистралей воздушных линий электропередачи (ВЛ) и линейных ответвлений от ВЛ на номинальное напряжение до 0,6/1 кВ включительно номинальной частотой 50 Гц в атмосфере воздуха по ГОСТ 15150-69, в том числе на побережьях морей, соленых озер, в промышленных районах и районах засоленных песков. Температура окружающей среды при эксплуатации провода должна быть в диапазоне от -60°С до +50°С. Предельная длительно допустимая рабочая температура жил не менее 90°С. Предельно допустимая температура нагрева жил в аварийном режиме или режиме перегрузки не менее 130°С

#### 1.2. Опоры деревянные

Опоры деревянные пропитанные должны быть предназначены для строительства воздушных линий электропередач. Сырьем для изготовления опор должна применяться сосна обыкновенная. Пропитывающий антисептик должен иметь в составе соединения хрома, меди и мышьяка. Глубина пропитки должна быть на глубину всей заболони. Содержание антисептика должно быть не менее 12 кг на 1 м.куб. Длина опоры должна составлять не менее 8,5 м +/-0,1м. Отверстия не должны быть предусмотрены. Маркировка опор должна состоять из бирки с указанием производителя, длины, класса опоры, типа антисептика, года выпуска и номера партии.

#### 1.3. Колпачок герметичный

Колпачок герметичный должен применяться для изоляции оголённых концов проводников, для предотвращения проникновения влаги в жилу проводника. Должен изготавливаться из погодо- и ультрафиолетостойкого полимера.

- сечение СИП, мм.кв.от 25 до 150
- длина, мм40
- мин. диаметр, мм (не менее)8
- макс. Диаметр, мм (не более)18
- масса, г (не более)8

#### 1.4. Бандаж дистанционный

Бандаж дистанционный должен быть предназначен для крепления провода СИП и кабелей к опорам или стенам зданий. Крепление фиксатора к стенам или опорам должно быть при помощи монтажной ленты или болта. Крепление СИП и кабелей к фиксатору должно осуществляться с помощью стяжных хомутов. Диаметр жил закрепляемого провода не менее 15 и не более 50 мм

### 1.5. Зажим прокалывающий

Зажим прокалывающий должен применяться для подсоединений к магистральным проводам СИП других проводников СИП до 1 кВ, абонентских и осветительных ответвлений. Срывной болт должен быть изготовлен из стали горячей оцинковки.

#### 1.6. Кронштейны анкерные

Кронштейн анкерный должен быть предназначен для крепления одного или двух анкерных зажимов к железобетонным и деревянным опорам при помощи болтов или монтажной ленты.

- разрушающая нагрузка, кг\*с (не менее)1500
- масса, кг (не более)0,31

## 1.7. Зажим ответвительный герметичный

Зажим ответвительный герметичный должен быть предназначен для одновременного соединения изолированных проводов магистральной линии с изолированными проводами ответвительных линий.

- сечение провода магистральной линии, мм.кв. (в диапазоне) от 6 до 95
- сечение провода ответвительной линии, мм.кв. (в диапазоне)от 1,5 до 10
- размер головки болта, мм (не менее) 10
- усилие затяжки болта, Нм (не менее)9

#### 1.8. Комплект промежуточного крепления

Комплект промежуточного крепления должен быть предназначен для подвески провода СИП на промежуточных и промежуточно-угловых железобетонных и деревянных опорах с помощью специального болта или металлической ленты.

- сечение несущей жилы, мм.кв. (в диапазоне)от 16 до 70
- разрушающая нагрузка, кН (не менее)12

#### 2. Сведения о количестве (не менее, компл., шт., м);

Провод СИП 4 2\*25

5448 м

Кронштейн анкерный

850 шт

6484 шт

Зажим ответвительный герметичный Комплект промежуточного крепления

532 шт

Колпачок герметичный

1860 шт 2136 шт

Дистанционный бандаж Зажим прокалывающий

687 mt

Опоры деревянные 8,5 м

543 шт

# 3. Требования, периодичности, сроку и месту поставок;

Срок поставки товара – 1 календарный день с момента подачи «Покупателем» заявки «Поставщику». Поставка товара осуществляется за счёт «Поставщика» по адресу: г.Воронеж, ул. Пешестрелецкая,97.

4. Передаваемая вместе с товаром и/или оборудованием документация и необходимое количество расходных материалов, инструментов, запасных частей;

Должны прилагаться: товарная накладная, счет-фактура, сертификаты соответствия Провод СИП - ГОСТ 31946-2012, арматура СИП ГОСТ Р 51177-98, опоры деревянные - ГОСТ 9463-88.

5. Требования по гарантийному и послегарантийному обслуживанию;

## 6. Требования к остаточному сроку годности, сроку хранения;

Вся продукция должна быть новой, ранее не используемой, год выпуска не ранее 2016г.

## 7. Требования к размерам, упаковке, отгрузке товаров и/или оборудования;

Упаковка должна обеспечивать сохранность товара при транспортировке. Целые барабаны провода должны быть запечатаны, иметь паспорт на каждый барабан, прикреплённый к внутренней или наружной своей части под защитным кожухом. Каждый вскрытый барабан провода должен быть опломбирован заводской защитой или защитой Поставщика и иметь корешок, на котором указано количество отмотки в метрах, за подписью ответственного лица, проводившего контроль при измерении.

В процессе доставки опоры деревянные транспортируются как в пакетах, так и в непакетированном виде, в последнем случае обязательны к использованию многооборотные стропы.

И.о. генерального директора

(MII)

Дире

М.А. Коровин

Приложение № 3 к договору № 1713-ПЗ от /3. 22017 г.

## АКТ об исполнении обязательств

г. Воронеж Муниципальное унитарное предприятие городск именуемое в дальнейшем "Покупатель", в лице исполня Александра Евгеньевича, действующего на основании прик Общество с ограниченной ответственностью «ТФС», име Коровина М.А., действующего на основании Устава, с другой	ого округа город Воронеж ощего обязанности генер аза № 435-л от 07.04.2015 нуемое в дальнейшем «П	рального директора 1 5 и Устава, с одной с Іоставщик», в лице	Гаврилина тороны, и директора
1. В соответствие с п. 1.1. договора от выполнены в полном объеме. 2. Сумма по договору составила руб. (сумма проп 3. Каких-либо претензий по настоящему договору Стороны др 4. Настоящий акт составлен в 2-х экземплярах, по одному для	исью). уг к другу не имеют.	зательства обеими С	Эторонами

# Подписи сторон:

В

## «Покупатель»

Муниципальное предприятие унитарное городского Воронеж округа город «Воронежская горэлектросеть»

Адрес: 394036, г. Воронеж, ул. Карла Маркса,

65.

ИНН: 3650000268. КПП: 366601001.

Телефон: (473) 252-52-72. Факс: (473) 277-79-27.

Р/сч. 40702810213000116346 Nº ЦЕНТРАЛЬНО-ЧЕРНОЗЕМНОМ БАНКЕ СБЕРБАНКА РОССИИ Г. ВОРОНЕЖ

БИК: 42007681,

K/c: 30101810600000000681. И.о. генерального директора Директор

(MII)DMa

набженел

БИК 042007804

«Поставщик»

Общество с ограниченной

Телефон: +7(903) 850-55-15

K/c № 30101810500000000804

отмество с ограниченной ответственностью «ТФС» Адрес: 394010, г. Воронеж, ул. Артамонова, д. 38, пом VIII, оф. 15 ИНН: 3661072458 КПП: 366101001

Р/с № 40702810100050000361 в AO «Эксперт Банк» Воронежский филиал.

М.А. Коровин

А.Е. Гаврилин

(MII)

город вало-е» городского окау: «Воронежика»

ropanek beret